

Información Histórica de

ESTADÍSTICAS

VITALES

Nacimientos y Defunciones

1893 - 2010

**Información histórica de estadísticas
vitales nacimientos y defunciones
1893-2010**

Junio, 2011

D.R. © SECRETARÍA DE SALUD
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

ISBN 978-607-460-235-7

Francisco de P. Miranda No. 177, 5º Piso
Col. Unidad Lomas de Plateros
Del. Álvaro Obregón, C. P. 01480
México, Distrito Federal
Tel.: +52 (55) 5337 – 1648 | Fax: (55) 5337 - 1711
www.salud.gob.mx / www.dgepi.salud.gob.mx

Se permite la reproducción total o parcial, siempre y cuando se cite la fuente:
SINAVE/DGE/SALUD/Información histórica de estadísticas vitales nacimientos y defunciones 1893-2010

Impreso en México

SECRETARÍA DE SALUD

DR. JOSÉ ÁNGEL CÓRDOVA VILLALOBOS

Secretario de Salud

DR. MAURICIO HERNÁNDEZ ÁVILA

Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

DRA. MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ

Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud

LIC. LAURA MARTÍNEZ AMPUDIA

Subsecretaria de Administración y Finanzas

DR. MIGUEL ÁNGEL LEZANA FERNÁNDEZ

Director General del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades

DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ

Director General Adjunto de Epidemiología

DRA. CELIA MERCEDES ALPUCHE ARANDA

Directora General Adjunta del InDRE

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EPIDEMIOLOGÍA

DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ
Director General Adjunto de Epidemiología

DRA. SONIA B. FERNÁNDEZ CANTÓN
Directora de Información Epidemiológica

BIOL. JOSÉ CRUZ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Director de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles

DR. RICARDO CORTÉS ALCALÁ
Director de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no Transmisibles y Vinculación Interinstitucional

DR. FERNANDO MENESES GONZÁLEZ
Director de Investigación Operativa Epidemiológica

ING. MARCOS GONZÁLEZ MARRÓN
Coordinador de Proyectos en Innovación Tecnológica

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

DRA. SONIA B. FERNÁNDEZ CANTÓN
Directora de Información Epidemiológica

DRA. MARÍA DEL ROCÍO SÁNCHEZ DÍAZ
Subdirectora de Sistemas Especiales en Vigilancia Epidemiológica

BIOL. MICHAEL GONZÁLEZ FLORES
Jefe del Departamento de Recepción de Información Epidemiológica

ING. VICENTE CRUZ CRUZ
Jefe del Departamento de Procesamiento de Información Epidemiológica

M. EN C. MARIO CORTÉS RAMÍREZ
Jefe del Departamento de Análisis de Información Epidemiológica

Agradecimiento

La elaboración de este documento estuvo a cargo de la Dirección de Información Epidemiológica, bajo la coordinación de la Dra. Sonia B. Fernández Cantón y con el apoyo de:

Lic. María del Carmen Herrera Torres

C.D. Estela Salazar Salgado

Act. Ana María Hernández Martínez

C. Alejandro Castro Jaramillo

C. Marco Antonio Morales Meneses

C. Enrique Ángeles García

Índice

	Pág.
Presentación	13
Reseña histórica	17
I. Características de la población	25
II. Natalidad y Nupcialidad	35
III. Mortalidad	41
• Principales Causas de Mortalidad General e Infantil	55
IV. Morbilidad	77
V. Factores sociales	87
VI. Bibliografía	97

El presente documento tiene como propósito poner a consideración del público interesado en la evolución de las estadísticas vitales, la información más relevante sobre los aspectos demográficos y de salud pública que han caracterizado a nuestro país desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. La Obra constituye una actualización de la publicación denominada “Compendio Histórico de las Estadísticas Vitales” publicada en 1993 por la entonces Dirección General de Estadística, Informática y Evaluación de la Secretaría de Salud, en ocasión de la celebración de dos acontecimientos importantes: los cien años de las Estadísticas Vitales en México y el 50 aniversario de la creación de la Secretaría de Salud.

En efecto, en 1893 el Estado Mexicano logró integrar por primera vez las cifras provenientes de todo el país respecto a los hechos vitales, los cuales habían comenzado a registrarse desde 1859 en las Oficialías del Registro Civil. Por otra parte, la creación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública en 1943, permitió consolidar y propiciar la coherencia en las acciones emprendidas por el Gobierno de la República tendientes a mejorar las condiciones de salud de la población, reduciendo la frecuencia de enfermedades y los niveles de mortalidad. En este contexto, la información que ahora se presenta da cuenta de las transformaciones socio demográficas ocurridas hace más de cien años, las cuales a su vez han dado lugar a una transición epidemiológica particular, originando con ello diferentes estadios de desarrollo en las diversas entidades federativas del país.

La celebración del bicentenario de la Independencia y el centenario del inicio de la Revolución en México representan un marco de gran relevancia para destacar el legado de información existente desde finales del siglo XIX hasta la primera década del siglo XXI, acervo necesario para conocer los fenómenos económicos y sociales que han configurado la realidad del México de hoy, en tanto que ayudan a tomar conciencia sobre el pasado y el presente de nuestra nación.

Presentación

La cobertura temporal del documento comprende el periodo 1893 – 2010, con la inclusión de cifras tanto decenales como anuales, según el capítulo; lo anterior implica que respecto a la versión previa, fue posible incorporar alrededor de 18 años de información, incluyendo estimaciones para 2010; no obstante, en algunos casos la última información disponible se refiere a los años 2008-2009.

Respecto a la cobertura temática, el índice considera inicialmente una reseña histórica seguida de cinco apartados principales. El primero de ellos está conformado por las características de la población (volumen, estructura y distribución de ésta); el segundo apartado se refiere a cifras sobre natalidad y nupcialidad, el siguiente está conformado por el tema de la Mortalidad, cuyo aporte más relevante se refiere a la presentación de las principales causas de defunción general e infantil. Un cuarto apartado, cuyo contenido se incorpora por primera vez en este documento es el que se refiere a la morbilidad y a las acciones preventivas de vacunación; para concluir finalmente con el quinto capítulo, referente a los aspectos socioeconómicos que han enmarcado la evolución demográfica y epidemiológica de nuestro país.

En cuanto a la cobertura geográfica de la información, esta es nacional y por entidad federativa, siendo los contenidos ligeramente inferiores para éstas últimas. Cabe señalar, no obstante, que las cifras estatales se incluyen únicamente en forma de publicación electrónica, en un CD anexo al documento nacional.

Respecto a las fuentes de información consultadas para la actualización de la publicación fueron varias y muy diversas, siendo las de mayor relevancia las siguientes: el INEGI a través Estadísticas Históricas de México 2009 Tomo I, Colección Memoria, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México 2010 (INEGI), los Censos Generales de Población y Vivienda, 1990, 2000 y conteo de Población 2005. INEGI.

las estimaciones de población y nacimientos provenientes de las Proyecciones de Población elaboradas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO); la información sobre defunciones contenida en los Cubos Dinámicos que aparecen en la Página Web del SINAIS (www.sinais.salud.gob.mx) Dirección General de Información en Salud (DGIS). defunciones 1979- 2008. Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED) 2009, Secretaría de Salud.

Finalmente queremos destacar que la información aquí contenida ha sido el resultado de una gran tarea realizada en forma silenciosa, pero continua y sistemática, por un gran número de compañeros que año tras año han contribuido con su labor en las entidades federativas dentro de las diversas instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud. En particular destacamos la actividad realizada por el INEGI como instancia oficial del Gobierno Federal para la obtención de las cifras definitivas de las Estadísticas Vitales en México, así como las acciones cotidianas que lleva a cabo la Secretaría de Salud, que en su papel de cabeza de sector, dirige los esfuerzos para lograr un mejor registro de los datos y una información cada vez más confiable y de mayor calidad. En este sentido, nuestro mayor reconocimiento a los compañeros de la Dirección General de Información Estadística en Salud y la Dirección General de Epidemiología.

En México, la necesidad de información sobre el número de los individuos que forman un grupo humano, la medida de sus riquezas y la evaluación de sus obligaciones materiales para con la colectividad, es tan antigua, que podemos encontrar evidencias en los documentos y códices de los pueblos indígenas precolombinos sobre los ingeniosos sistemas censales que utilizaban. Los conquistadores españoles, ante la imposibilidad práctica de realizar estudios o censos durante los primeros años, tomaron como guía las nóminas, códices y todos aquellos datos que escaparon de la destrucción.

Más tarde durante la colonia, con el nuevo orden y la necesidad de efectuar transacciones, las autoridades civiles y religiosas elaboraron un catastro completísimo, con padrón de habitantes y nómina de tributos llamado “Suma de Visitas de Pueblos por Orden Alfabético”. Asimismo, hacia 1580, por órdenes del rey Felipe II, se realizó en todas las colonias españolas un valioso y extenso trabajo estadístico conocido como “Relaciones Geográficas”, que integraba datos geográficos, históricos, demográficos y económicos de la época.

El trabajo estadístico más trascendente del periodo colonial es el Censo de Revillagigedo, llevado a cabo en 1791 y que sirve como base para que el Barón de Alejandro de Humboldt publique “Tablas Geográficas de la Nueva España” y su obra “Ensayo Político sobre la Nueva España” que incluye por primera vez el análisis comparativo de México con respecto a otros países.

Al comenzar la Era de México Independiente, el país no cuenta con la tranquilidad política, ni con los recursos económicos suficientes para llevar a cabo trabajos estadísticos formales, por lo que continúa el sistema de estadísticas legado por los Virreyes o sistemas basados en la lectura de las obras de Humboldt. Sin embargo, en este contexto de carencia de estadísticas confiables y completas, destaca la labor concientizadora del Dr. José Ma. Mora al impartir en el Ateneo Mexicano – lecciones relacionadas con la magnitud y trascendencia de contar con estadísticas sobre los hechos vitales.

Breve reseña histórica sobre las estadísticas Vitales

Ante estas circunstancias, Don Valentín Gómez Farías, siendo vicepresidente de la República, promueve en 1833 la creación de la Sociedad de Geografía y Estadística, originalmente llamada Instituto Nacional de Geografía y Estadística, cuyo objetivo central es el de integrar una estadística nacional completa. Después de una serie de trabajos preliminares, en enero de 1851 se presenta la “Carta General de la República”, que contiene una primera recopilación integral sobre información del territorio.

Particularmente, en cuanto al sistema de registro de los hechos vitales, las modalidades y costumbres prevalecientes en España, se implantaron al efectuarse la conquista, trayendo consigo que las prácticas registradoras parroquiales se realizaran sin ninguna adecuación o flexibilidad, incluyendo la profunda discriminación por cuestiones raciales, ya que regularmente se inscribían sólo los actos religiosos celebrados por Peninsulares, Españoles o Criollos; tal hecho propició que, ante la marginación de la mayoría de la población, fuera imposible integrarse estadísticas completas sobre tales actos; es de hacer notar que los registros parroquiales no eran propiamente registros de hechos vitales, sino de ceremonias religiosas; esto es se anotaban bautizos y no nacimientos, ritos de matrimonios católicos –dejando fuera los demás tipos de unión- y entierros en lugar de defunciones.

Asimismo, este sistema de inscripción parroquial no permitía vigilar o remediar los constantes abusos cometidos por los miembros del clero, tanto en la aceptación como en el rechazo a efectuar los actos religiosos, así como su inscripción formal en los libros parroquiales. Se tenía el agravante de que dichos libros no podían salir de los recintos eclesiásticos, por lo cual los registros no podían ser concentrados en forma alguna.

Si bien hubo intentos locales por parte de las autoridades para establecer registros de los nacimientos y defunciones, todos los esfuerzos fueron reprimidos, en gran medida, debido a que la iglesia, apoyada en el peso económica que había acumulado, se opuso en forma acérrima. Fue en 1855 cuando el ministro de justicia, Don Benito Juárez expide la “Ley de Juárez” que suprime los tribunales especiales, prohíbe los tribunales eclesiásticos y militares, efectuando de manera directa el poder de la iglesia.

Antes estos desafíos políticos, el presidente Ignacio Comonfort decreta para toda la República, la Ley Orgánica del Registro Civil, que entra en vigor el 27 de enero de 1857. Con esta decisión, el estado reconoce la importancia que tenía para los ciudadanos y las autoridades el ejercicio de sus derechos y obligaciones civiles.

Al asumir la presidencia Don Benito Juárez en 1859, promulga en Veracruz las Leyes de Reforma, a partir de las cuales se deslinda el rumbo decisivo entre el estado, la iglesia y la sociedad. De ellas destacan las Leyes sobre el Matrimonio Civil, el estado civil de las personas y la secularización de los cementerios. Por estos ordenamientos, se marcó la independencia entre la Iglesia y el Estado, retirándosele al clero la facultad de registrar los actos de la vida civil de las personas, quedando el registro de los Hechos Vitales como una responsabilidad del estado.

Una vez terminada la Guerra de Reforma, las leyes fueron publicadas formalmente por su gobierno en la capital de la República; el año de 1861 se recuerda como aquel en el cual fue levantada la primera acta de defunción. Al interior del país, el funcionamiento normal tropezaba con innumerables obstáculos por la constante resistencia de la gente. La mayoría de los jueces del estado civil eran calificados de apóstatas y heréticos, e incluso se llegó al grado de que después de cumplir con la ley civil, las personas firmaban retractaciones de los actos registrados. Lógico era pues, que los primeros actos del registro civil fueran difíciles y tambaleantes, y que en muchos de los estados de la república, no pudieran funcionar con éxito las oficinas de registro. Sin embargo el primer paso estaba dado.

Breve reseña histórica sobre las estadísticas Vitales

Durante el Imperio de Maximiliano, conforme avanzaron las tropas franco-mexicanas, las autoridades eran suplantadas, aun cuando no derogadas y se mantienen en vigencia las Leyes de Reforma.

Restablecida la República, se consolidó la institución del registro civil como instrumento administrativo de captación de las estadísticas de los más importantes aspectos de la vida social; sin embargo, no se alcanzaba aún el objetivo de integrar estadísticas nacionales, debido al carácter extremadamente incompleto e irregular de los registros existentes.

Durante el régimen de Porfirio Díaz, las diferentes oficinas encargadas de la estadística nacional, utilizaba técnicas y modelos poco compatibles entre sí, provocando la dispersión o duplicación de los esfuerzos; ante ello, son objeto de una desconfianza generalizada, ya que predominaba la idea de que su finalidad consistía básicamente en la enumeración de contribuyentes fiscales y en la captura de soldados de leva.

Ante la urgencia de metodologías homogéneas para la formación de la estadística general del país, Don Antonio García Cubas y Don Emiliano Busto, proponen la creación de una oficina central de estadística, y en 1882 se publica la Ley de Producción de las Estadísticas Demográficas, creándose simultáneamente la Dirección General de Estadística, la cual contemplaba, dentro de sus atribuciones la integración de los Censos de habitantes, agrícola e industrial; la información estadística sobre movimiento de población, territorio, instrucción pública, justicia, comercio, rentas públicas y asuntos administrativos.

El primer Anuario Estadístico de la República Mexicana, integrado por datos oficiales remitidos por la totalidad de los estados y territorios del país, fue publicado en 1893 y representa un formidable esfuerzo de sistematización de información, ya que recopila un padrón de población por entidad federativa y partido, datos sobre situación geográfica, límites y superficies, clima, movimientos de personas, marcas de fábrica y de comercio, administración fiscal, movimiento bancario, fábricas y jornales, minería, ferrocarriles, correos, telégrafos, bibliotecas y museos. El apartado de movimiento de población incluye, para algunos estados, información sobre mortalidad clasificada por enfermedad, edad y sexo, asimismo, integra para todo el país La información estadística sobre nacimientos, matrimonios y defunciones.

Cabe destacar que durante ese mismo año de 1893, la Clasificación Internacional de Enfermedades, es aplicada por primera vez en la República Mexicana por el Dr. Jesús Monjarás, en la integración de las Estadísticas de Mortalidad provenientes de San Luis Potosí. Con la experiencia adquirida en la realización de los Anuarios de 1893 y 1894, la Dirección de Estadística levanta los primeros Censos de Población en 1895, 1900 y 1910, consolidando así el conocimiento estadístico veraz de la población y sus características principales. Simultáneamente en 1900 y 1910, se efectúa la primera y segunda revisión de la nomenclatura por Bertillon (CIE).

A pesar del caos social que el movimiento armado revolucionario había promovido, y el desajuste político por falta de un orden constitucional que consolidara un gobierno legítimo, Don Venustiano Carranza promovió acciones legislativas trascendentes, como la Ley del Divorcio de 1914 y la Ley de Relaciones Familiares de 1917, que regula –entre otras- la figura de la adopción. La Carta Magna de 1917, fija las bases que sustenta el Registro Civil y crea el Departamento de Salubridad Pública.

Por otra parte, si bien desde mediados del siglo XVIII se funda la Facultad de Médica del Distrito Federal y el Consejo Superior de Salubridad para atender los padecimientos de la población, la recopilación estadística lograda por el Anuario Estadístico, marca el inicio del interés oficial por la salud pública, toda vez que se revela la magnitud de los diversos padecimientos de la población y sus necesidades de asistencia médica sanitaria.

Breve reseña histórica sobre las estadísticas Vitales

Con el Movimiento Revolucionario todas las instituciones y funciones desempeñadas, en especial las dedicadas a la estadística nacional y al registro civil, sufren graves desajustes con la destrucción y pérdida de libros, inventarios, archivos, actas y registros: es hasta 1922, cuando se reorganiza el Departamento de la Estadística Nacional, en principio para concluir los trabajos del Censo General de Población y el Censo de Habitaciones efectuado en 1921, así como retornar a la normalidad el Servicio Estadístico Nacional, a través de la reanudación del Anuario Estadístico de la República Mexicana, cuyo primer ejemplar de esa segunda época fue publicado en 1938, conteniendo una serie histórica desde 1922. En estricto sentido, es éste último año el que marca el inicio de la producción regular de la estadística sobre los Hechos Vitales en México.

En esa fase de reorganización, el Departamento de Salubridad Pública y la Secretaría de Asistencia Pública, dedica sus esfuerzos a la construcción del sistema hospitalario del país, que iniciará la atención médica a través de tres áreas, coordinadas por el Centro Médico de la República como núcleo motor, ubicándose los Hospitales Generales Centrales en las ciudades que contaran con facultades de medicina, Los Hospitales Regionales en las zonas urbanas menos protegidas y los Hospitales Rurales para el resto del país.

Debido a la creciente importancia que iban adquiriendo los servicios médicos institucionales, en 1943 se crea la Secretaría de Salubridad y Asistencia, la cual asume como objetivos prioritarios el proteger la salud pública, vigilar el mejoramiento de la alimentación popular y coordinar la ejecución de obras sanitarias.

Entre los principales eventos desarrollados en esta etapa, pueden mencionarse las campañas sanitarias, y el incremento de las medidas de prevención y desarrollo de la asistencia médico social. Destaca en particular el origen de las campañas masivas de vacunación contra las enfermedades epidémicas.

Al asumir el gobierno federal el compromiso de vigilar e instrumentar acciones en todas las áreas de la salud pública, éste incluye dentro de la estructura orgánica de la nueva Secretaría, un oficina cuya atribución principal fuese la integración de la estadística médica; así nace hacia 1952 la Dirección de Bioestadística, dando inicio a un periodo de intensa actividad en la investigación epidemiológica, que se retroalimenta a su vez de los primeros documentos publicados sobre Estadísticas Vitales; sin embargo, en los años subsecuentes, la urgencia de aplicar soluciones inmediatas y puntuales a problemas específicos, propició que hasta cierto punto, la actividad estadística fuera relegada a un segundo plano.

En épocas recientes las actividades de bioestadística vinculadas en términos generales a la producción, análisis y difusión de información en salud, y de manera particular a los aspectos sobre la morbilidad y la mortalidad de la población, corresponde a dos importantes instancias de la Secretaría de Salud, que conforman los dos grandes pilares del sistema estadístico y epidemiológico de la salud en México: por un lado la Dirección General de Información en Salud (SINAIS), y por otro la Dirección General de Epidemiología, instancia coordinadora del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).

Actualmente la necesidad de mejorar y modernizar al Sistema Nacional de Salud para proporcionar atención de calidad y oportunidad a toda la población, ha impulsado a la Secretaría de Salud, a través de las dos Direcciones Generales antes mencionadas, a redoblar esfuerzos para coordinar los sistemas de información de las distintas instituciones, ofreciendo con ello aportaciones y productos más eficientes, veraces y oportunos para la planeación, evaluación y toma de decisiones, todo con un solo propósito: Mejorar la salud de la población en México.



I. Características de la población

Evolución de la población según sexo y grupos quinquenales de edad Estados Unidos Mexicanos, 1895 – 2010

**Evolución de la población según sexo y grupos quinquenales de edad.
Estados Unidos Mexicanos, 1895 - 2010**

1/2

Año	Sexo	Total	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49
1895	Total	12,632,427										
	Masculino	6,280,506										
	Femenino	6,351,921										
1900	Total	13,545,462										
	Masculino	6,716,007										
	Femenino	6,829,455										
1910	Total	15,160,369	2,632,158	2,147,633	1,594,730	1,569,639	1,339,252	1,485,927	817,105	1,089,418	518,768	689,135
	Masculino	7,504,471	1,335,403	1,102,308	816,344	717,982	626,898	698,715	419,790	534,140	270,083	335,209
	Femenino	7,655,898	1,296,755	1,045,325	778,386	851,657	712,354	787,212	397,315	555,278	248,685	353,926
1921	Total	14,334,780	1,873,900	1,839,140	1,792,463	1,550,207	1,314,428	1,202,043	994,281	914,429	730,898	537,886
	Masculino	7,003,785	946,303	939,840	935,035	727,792	610,377	546,570	467,785	445,509	342,524	267,530
	Femenino	7,330,995	927,597	899,300	857,428	822,415	704,051	655,473	526,496	468,920	388,374	270,356
1930	Total	16,552,722	2,510,521	2,293,265	1,686,064	1,684,666	1,576,933	1,460,599	1,124,083	1,029,460	807,285	634,750
	Masculino	8,119,004	1,268,968	1,168,736	882,039	792,389	734,715	687,269	542,978	500,587	380,027	313,708
	Femenino	8,433,718	1,241,553	1,124,529	804,025	892,277	842,218	773,330	581,105	528,873	427,258	321,042
1940	Total	19,653,552	2,864,892	2,828,520	2,402,733	1,996,301	1,547,322	1,591,649	1,318,488	1,371,619	937,395	757,898
	Masculino	9,695,787	1,448,488	1,441,081	1,246,808	969,506	739,501	752,210	634,103	670,663	449,853	362,664
	Femenino	9,957,765	1,416,404	1,387,439	1,155,925	1,026,795	807,821	839,439	684,385	700,956	487,542	395,234
1950	Total	25,791,017	3,969,991	3,674,593	3,109,884	2,632,191	2,299,334	2,019,606	1,432,167	1,546,767	1,209,671	1,073,549
	Masculino	12,696,935	1,999,878	1,865,138	1,599,781	1,248,617	1,066,764	981,574	699,287	748,361	587,188	534,698
	Femenino	13,094,082	1,970,113	1,809,455	1,510,103	1,383,574	1,232,570	1,038,032	732,880	798,406	622,483	538,851
1960	Total	34,923,129	5,776,747	5,317,044	4,358,316	3,535,265	2,947,072	2,504,892	2,051,635	1,920,680	1,361,324	1,233,608
	Masculino	17,415,320	2,936,387	2,705,910	2,234,496	1,738,831	1,404,869	1,195,988	1,009,105	959,140	674,307	610,482
	Femenino	17,507,809	2,840,360	2,611,134	2,123,820	1,796,434	1,542,203	1,308,904	1,042,530	961,540	687,017	623,126
1970	Total	48,225,238	8,167,510	7,722,996	6,396,174	5,054,391	4,032,341	3,260,418	2,596,263	2,511,647	1,933,340	1,637,018
	Masculino	24,065,614	4,151,517	3,934,729	3,271,115	2,491,047	1,930,300	1,575,414	1,285,461	1,235,283	959,477	829,719
	Femenino	24,159,624	4,015,993	3,788,267	3,125,059	2,563,344	2,102,041	1,685,004	1,310,802	1,276,364	973,863	807,299
1980	Total	66,846,833	9,347,868	10,283,955	9,094,351	7,656,539	6,154,527	4,804,392	3,838,059	3,406,934	2,745,198	2,315,629
	Masculino	33,039,307	4,698,512	5,172,923	4,574,675	3,766,688	2,972,174	2,325,060	1,885,628	1,664,573	1,359,706	1,134,689
	Femenino	33,807,526	4,649,356	5,111,032	4,519,676	3,889,851	3,182,353	2,479,332	1,952,431	1,742,361	1,385,492	1,180,940
1990	Total	81,249,645	10,195,178	10,562,234	10,389,092	9,664,403	7,829,163	6,404,512	5,387,619	4,579,116	3,497,770	2,971,860
	Masculino	39,893,969	5,160,002	5,338,285	5,230,658	4,759,892	3,738,128	3,050,595	2,578,736	2,210,565	1,705,013	1,452,573
	Femenino	41,355,676	5,035,176	5,223,949	5,158,434	4,904,511	4,091,035	3,353,917	2,808,883	2,368,551	1,792,757	1,519,287
2000	Total	97,483,412	10,635,157	11,215,323	10,736,493	9,992,135	9,071,134	8,157,743	7,136,523	6,352,538	5,194,833	4,072,091
	Masculino	47,592,253	5,401,306	5,677,711	5,435,737	4,909,648	4,303,600	3,861,482	3,383,356	3,023,328	2,494,771	1,957,177
	Femenino	49,891,159	5,233,851	5,537,612	5,300,756	5,082,487	4,767,534	4,296,261	3,753,167	3,329,210	2,700,062	2,114,914
2010 ^{el}	Total	108,396,211	9,493,079	10,166,109	10,830,431	10,453,089	9,787,559	9,062,996	8,535,092	8,104,443	7,273,192	6,254,607
	Masculino	53,229,849	4,848,908	5,194,201	5,506,633	5,245,085	4,833,713	4,392,780	4,108,261	3,915,784	3,526,407	3,029,186
	Femenino	55,166,362	4,644,171	4,971,908	5,323,798	5,208,004	4,953,846	4,670,216	4,426,831	4,188,659	3,746,785	3,225,421

Evolución de la población según sexo y grupos quinquenales de edad

Estados Unidos Mexicanos, 1895 – 2010

Evolución de la población según sexo y grupos quinquenales de edad. Estados Unidos Mexicanos, 1895 - 2010

2/2

Año	Sexo	Total	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 y más	N. E.
1895	Total	12,632,427									
	Masculino	6,280,506									
	Femenino	6,351,921									
1900	Total	13,545,462									
	Masculino	6,716,007									
	Femenino	6,829,455									
1910	Total	15,160,369	284,360	461,909	167,446	172,993	60,053	69,364	17,696	24,412	18,371
	Masculino	7,504,471	148,456	225,986	88,954	88,640	31,735	34,623	8,847	11,843	8515
	Femenino	7,655,898	135,904	235,923	78,492	84,353	28,318	34,741	8,849	12,569	9856
1921	Total	14,334,780	467,797	278,359	324,224	135,363	112,892	51,156	47,849	28,722	138,743
	Masculino	7,003,785	218,789	140,690	157,561	70,851	54,820	26,360	22,404	13,558	69487
	Femenino	7,330,995	249,008	137,669	166,663	64,512	58,072	24,796	25,445	15,164	69256
1930	Total	16,552,722	544,373	325,529	383,356	175,822	144,620	70,045	60,578	37,680	3,093
	Masculino	8,119,004	254,878	163,088	184,768	90,013	69,849	36,189	28,265	17,469	3069
	Femenino	8,433,718	289,495	162,441	198,588	85,809	74,771	33,856	32,313	20,211	24
1940	Total	19,653,552	601,107	425,091	419,505	226,506	163,035	88,707	62,548	45,502	4,734
	Masculino	9,695,787	284,332	205,531	204,753	111,189	78953	43,906	29,063	20,513	2,670
	Femenino	9,957,765	316,775	219,560	214,752	115,317	84082	44,801	33,485	24,989	2,064
1950	Total	25,791,017	828,126	528,113	554,071	334,197	240,788	128,729	92,564	69,336	47,340
	Masculino	12,696,935	405,259	261,388	265,194	164,750	113,574	62,748	41,065	30,466	21,205
	Femenino	13,094,082	422,867	266,725	288,877	169,447	127,214	65,981	51,499	38,870	26,135
1960	Total	34,923,129	1,063,359	799,899	744,710	414,164	333,371	187,773	128,338	131,389	113,543
	Masculino	17,415,320	527,328	405,202	371,989	203,454	161,288	91,153	57,847	62,880	64,664
	Femenino	17,507,809	536,031	394,697	372,721	210,710	172,083	96,620	70,491	68,509	48,879
1970	Total	48,225,238	1,192,043	1,011,859	917,853	702,563	488,253	252,648	180,934	166,987	0
	Masculino	24,065,614	589,788	501,529	451,069	345,379	242,008	119,571	80,738	71,470	0
	Femenino	24,159,624	602,255	510,330	466,784	357,184	246,245	133,077	100,196	95,517	0
1980	Total	66,846,833	1,863,963	1,465,903	1,115,146	875,698	704,884	480,318	289,366	210,854	193,249
	Masculino	33,039,307	912,884	732,503	541,862	417,298	339,002	228,660	132,494	87,222	92,754
	Femenino	33,807,526	951,079	733,400	573,284	458,400	365,882	251,658	156,872	123,632	100,495
1990	Total	81,249,645	2,393,791	1,894,484	1,611,317	1,183,651	827,027	590,836	401,832	373,495	492,265
	Masculino	39,893,969	1,161,875	918,864	769,917	567,641	394,031	277,835	179,820	159,481	240,058
	Femenino	41,355,676	1,231,916	975,620	841,400	616,010	432,996	313,001	222,012	214,014	252,207
2000	Total	97,483,412	3,357,953	2,559,231	2,198,146	1,660,785	1,245,674	865,270	483,876	494,706	2,053,801
	Masculino	47,592,253	1,624,033	1,234,072	1,045,404	779,666	589,106	411,197	217,330	209,654	1,033,675
	Femenino	49,891,159	1,733,920	1,325,159	1,152,742	881,119	656,568	454,073	266,546	285,052	1,020,126
2010 ^{el}	Total	108,396,211	5,089,478	3,922,136	3,011,235	2,290,174	1,674,694	1,141,892	706,312	599,693	0
	Masculino	53,229,849	2,449,332	1,868,995	1,418,405	1,063,200	763,771	509,378	306,572	249,238	0
	Femenino	55,166,362	2,640,146	2,053,141	1,592,830	1,226,974	910,923	632,514	399,740	350,455	0


FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1893 - 1993, Secretaría de Salubridad y Asistencia. Censos Generales de Población y Vivienda 1990 - 2000, INEGI.

^{el}Proyecciones de la población en México CONTEO2005 1990_2012, CONAPO. (2010)

Nota: Para los años 1895 y 1900, no se dispone de la estructura por edad de la población.

N. E. : No especificado.

**Evolución de la población, según sexo.
Estados Unidos Mexicanos, 1895 - 2010**



FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1893 - 1993, Secretaría de Salubridad y Asistencia. Censos Generales de Población y Vivienda 1990 - 2000, INEGI.

^aProyecciones de la población en México CONTEO2005 1990_2012, CONAPO. (2010)

Nota: Para los años 1895 y 1900, no se dispone de la estructura por edad de la población.

N. E. : No especificado.

A lo largo del periodo, la distribución de la población por sexo ha sido bastante estable, ya que no se observan variaciones en el índice de masculinidad general: 51% de mujeres y 49% de hombres.

Durante el periodo analizado la población mexicana se ha prácticamente multiplicado por 8, al pasar de 12.6 millones en 1895 a más de 108 para el año 2010. Durante ese mismo tiempo otros grandes cambios se han registrado: importantes variaciones en el ritmo de crecimiento y transformaciones notables en su estructura por edad.

Respecto al crecimiento de la población, pueden distinguirse tres grandes periodos:

Entre 1900 y 1950 la población se duplicó, al pasar de 13.5 a 25.8 millones de habitantes, es decir en esta fase de bajas tasas de crecimiento, la población tardó 50 años en duplicarse.

Entre 1950 y 1970, con un ritmo de crecimiento más acelerado, la población casi se duplicó en veinte años al pasar de 25.8 millones en 1950 a 48.3 en 1970.

Es a partir de 1970, cuando inicia un descenso en las tasas de crecimiento, que se traducen en que la población vuelve a duplicarse pero ahora en un tiempo apenas superior a los 30 años.

Evolución del peso relativo de la población, según sexo y grupos de edad

Estados Unidos Mexicanos, 1910 – 2010

Evolución del peso relativo de la población, según sexo y grupos de edad.
Estados Unidos Mexicanos, 1910 - 2010

Año	Sexo	Total	%	0- 4 años	%	5 - 14 años	%	15 a 64 años	%	65 y más	%
1910	Total	15,160,369	100.0	2,632,158	17.4	3,742,363	24.7	8,422,959	55.6	362,889	2.4
	Masculino	7,504,471	100.0	1,335,403	17.8	1,918,652	25.6	4,066,213	54.2	184,203	2.5
	Femenino	7,655,898	100.0	1,296,755	16.9	1,823,711	23.8	4,356,746	56.9	178,686	2.3
1921	Total	14,334,780	100.0	1,873,900	13.1	3,631,603	25.3	8,314,552	58.0	514,725	3.6
	Masculino	7,003,785	100.0	946,303	13.5	1,874,875	26.8	3,925,127	56.0	257,480	3.7
	Femenino	7,330,995	100.0	927,597	12.7	1,756,728	24.0	4,389,425	59.9	257,245	3.5
1930	Total	16,552,722	100.0	2,510,521	15.2	3,979,329	24.0	9,571,034	57.8	491,838	3.0
	Masculino	8,119,004	100.0	1,268,968	15.6	2,050,775	25.3	4,554,407	56.1	244,854	3.0
	Femenino	8,433,718	100.0	1,241,553	14.7	1,928,554	22.9	5,016,627	59.5	246,984	2.9
1940	Total	19,653,552	100.0	2,864,892	14.6	5,231,253	26.6	10,966,375	55.8	591,032	3.0
	Masculino	9,695,787	100.0	1,448,488	14.9	2,687,889	27.7	5,273,116	54.4	286,294	3.0
	Femenino	9,957,765	100.0	1,416,404	14.2	2,543,364	25.5	5,693,259	57.2	304,738	3.1
1950	Total	25,791,017	100.0	3,969,991	15.4	6,784,477	26.3	14,123,595	54.8	912,954	3.5
	Masculino	12,696,935	100.0	1,999,878	15.8	3,464,919	27.3	6,798,330	53.5	433,808	3.4
	Femenino	13,094,082	100.0	1,970,113	15.0	3,319,558	25.4	7,325,265	55.9	479,146	3.7
1960	Total	34,923,129	100.0	5,776,747	16.5	9,675,360	27.7	18,162,444	52.0	1,308,578	3.7
	Masculino	17,415,320	100.0	2,936,387	16.9	4,940,406	28.4	8,897,241	51.1	641,286	3.7
	Femenino	17,507,809	100.0	2,840,360	16.2	4,734,954	27.0	9,265,203	52.9	667,292	3.8
1970	Total	48,225,238	100.0	8,167,510	16.9	14,119,170	29.3	24,147,173	50.1	1,791,385	3.7
	Masculino	24,065,614	100.0	4,151,517	17.3	7,205,844	29.9	11,849,087	49.2	859,166	3.6
	Femenino	24,159,624	100.0	4,015,993	16.6	6,913,326	28.6	12,298,086	50.9	932,219	3.9
1980	Total	66,846,833	100.0	9,347,868	14.0	19,378,306	29.0	35,366,290	52.9	2,754,369	4.1
	Masculino	33,039,307	100.0	4,698,512	14.2	9,747,598	29.5	17,295,767	52.3	1,297,430	3.9
	Femenino	33,807,526	100.0	4,649,356	13.8	9,630,708	28.5	18,070,523	53.5	1,456,939	4.3
1990	Total	81,249,645	100.0	10,195,178	12.5	20,951,326	25.8	46,234,035	56.9	3,869,106	4.8
	Masculino	39,893,969	100.0	5,160,002	12.9	10,568,943	26.5	22,346,158	56.0	1,818,866	4.6
	Femenino	41,355,676	100.0	5,035,176	12.2	10,382,383	25.1	23,887,877	57.8	2,050,240	5.0
2000	Total	97,483,412	100.0	10,635,157	10.9	21,951,816	22.5	58,092,327	59.6	6,804,112	7.0
	Masculino	47,592,253	100.0	5,401,306	11.3	11,113,448	23.4	27,836,871	58.5	3,240,628	6.8
	Femenino	49,891,159	100.0	5,233,851	10.5	10,838,368	21.7	30,255,456	60.6	3,563,484	7.1
2010 ^{ef}	Total	108,396,211	100.0	9,493,079	8.8	20,996,540	19.4	71,493,827	66.0	6,412,765	5.9
	Masculino	53,229,849	100.0	4,848,908	9.1	10,700,834	20.1	34,787,948	65.4	2,892,159	5.4
	Femenino	55,166,362	100.0	4,644,171	8.4	10,295,706	18.7	36,705,879	66.5	3,520,606	6.4


FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1893 - 1993, Secretaría de Salubridad y Asistencia. Censos Generales de Población y Vivienda 1990 - 2000, INEGI.
^{ef}Proyecciones de la población en México CONTEO2005 1990_2012, CONAPO. (2010)

Por su parte, la población de 65 años y más creció porcentualmente al pasar de 3.7% hacia los años 70's a cerca del 6% para 2010.



En los últimos 30 años el país ha sufrido cambios muy importantes en la estructura poblacional. La distribución de la población según grupos etáreos ha sido heterogénea a través del tiempo, reflejo de los diferentes estadios por los que ha pasado la transición demográfica en nuestro país.

La gráfica adjunta muestra la tendencia seguida por los tres grandes grupos durante el periodo analizado: los menores de 15 años, el grupo de edad productiva o de 15 a 64 años, y el de los adultos mayores, de 65 y más.



En 1970 el porcentaje de población de menores de 15 años era del 46% aproximadamente. Para el 2010, la pirámide de población cambió en algunos grupos poblacionales, entre ellos cabe resaltar el descenso de la población en éste grupo de edad en aproximadamente la tercera parte, al representar para el 2010 solo el 28% del total del grupo.



Pirámides de población, según sexo y grupos de edad Estados Unidos Mexicanos, 1970 - 2050



La comparación de las pirámides de población de los últimos cuarenta años pone de manifiesto la gran transformación en la estructura de edad de la sociedad. Mientras en el primer caso (1970) se observa una estructura joven, con una gran base en la parte inferior de la población, la correspondiente al año 2000 refleja ya el inicio de un proceso de envejecimiento de la población, denotado por el ensanchamiento de la cúspide de edades y el acortamiento de la base (es decir, menos niños y más ancianos). Esta situación, según las proyecciones de población se verá recrudecida en los próximos treinta años, para concluirse hacia el año 2050 cuando una de cada cuatro personas tendrá más de 65 años.



Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO)

Evolución de los Indicadores Demográficos Estados Unidos Mexicanos, 1895 – 2010

Evolución de los Indicadores Demográficos. Estados Unidos Mexicanos, 1895 - 2010

Año	Población	Nacimientos	Tasa ^{1/}	Defunciones generales	Tasa ^{1/}	Defunciones < 1 año	Tasa ^{2/}	Matrimonios	Tasa ^{1/}	Divorcios	Tasa ^{3/}
1895	12,632,427	383,747	30.4	391,177	31.0	N.D.	N.D.	53,691	4.3	N.D.	N.D.
1900	13,545,462	495,542	36.6	456,581	33.7	N.D.	N.D.	63,722	4.7	N.D.	N.D.
1910	15,160,369	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
1921 *	14,334,780	453,643	31.6	364,832	25.5	99,783	220.0	54,095	3.8	N.D.	N.D.
1930	16,552,722	819,816	49.5	441,712	26.7	107,921	131.6	100,704	6.1	1,627	1.6
1940	19,653,552	875,471	44.5	458,906	23.3	110,039	125.7	156,358	8.0	4,321	2.8
1950	25,791,017	1,174,947	45.6	418,430	16.2	113,032	96.2	177,531	6.9	7,565	4.3
1960	34,923,129	1,608,174	46.0	402,545	11.5	119,316	74.2	239,527	6.9	14,964	6.2
1970	48,225,238	2,132,630	44.2	485,686	10.1	146,028	68.5	357,080	7.4	31,181	8.7
1980	66,846,833	2,419,467	36.2	434,465	6.5	96,918	40.1	492,053	7.4	20,704	4.2
1990	81,249,645	2,422,242	29.8	422,803	5.2	65,497	27.0	642,201	7.9	46,481	7.2
2000	97,483,412	2,411,271	24.7	437,667	4.5	38,621	16.0	707,422	7.3	52,358	7.4
2009	107,550,697	1,940,107	18.0	535,181	5.0	27,569	14.2	589,352	5.5	81,851	13.9
2010 ^{e/}	108,396,211	1,926,148	17.8	536,683	5.0	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1893 - 1993, Secretaría de Salubridad y Asistencia. Censos Generales de Población y Vivienda. INEGI.

Proyecciones de la población en México CONTEO2005 1990_2012. CONAPO.

Proyecciones de los nacimientos estimados de México CONTEO2005 1990_2012 CONAPO.

Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos defunciones 1979- 2008. Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED), 2009. Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). Secretaría de Salud.

Estadísticas de Nupcialidad 1980 - 2009, INEGI.

^{1/} Por 1,000 Habs.

^{2/} Por 1,000 nacidos vivos.

^{3/} Por 1,000 matrimonios.

* Los nacimientos, defunciones y matrimonios corresponden al año 1922.

N. D. : Dato no disponible

^{e/} Estimaciones.

A lo largo de más de cien años de evolución, la población mexicana ha enfrentado importantes cambios en cuanto a su volumen, dinámica, estructura y distribución.

Puede decirse que México se encuentra en la segunda fase de la transición demográfica: la tasa de mortalidad ha pasado de 31 defunciones por cada mil habitantes en 1895 a solo 5 en el año 2010. Durante el mismo periodo, la tasa de natalidad ha también descendido, al bajar de 36.6 nacimientos por cada mil habitantes en 1900 a 18 actualmente.

Cabe mencionar que el descenso de ambos componentes no fue simultáneo, ya que los niveles de fecundidad iniciaron su descenso en forma bastante más tardía que los de mortalidad. Como resultado de la combinación de ambos componentes, la tasa de crecimiento ha variado de 0.5% hacia 1900, a 3.4% hacia finales de los 60' s para descender alrededor de 1% en los años actuales.

Evolución de la población total, urbana y rural Estados Unidos Mexicanos, 1910 - 2010

Evolución de la población total, urbana y rural Estados Unidos Mexicanos, 1910 - 2010

Año	Población	Urbana		Rural	
		Núm.	%	Núm.	%
1910 ^{1/}	15,160,369	3,488,006	23.0	11,722,413	77.3
1921 ^{2/}	14,334,780	4,465,506	31.2	9,869,274	68.8
1930 ^{3/}	16,552,722	5,540,631	33.5	11,012,091	66.5
1940	19,653,552	6,896,111	35.1	12,757,441	64.9
1950	25,791,017	10,971,720	42.5	14,807,534	57.4
1960	34,923,129	17,705,118	50.7	17,218,011	49.3
1970	48,225,238	28,308,944	58.7	19,916,294	41.3
1980	66,846,833	44,299,729	66.3	22,547,104	33.7
1990	81,249,645	57,959,721	71.3	23,289,924	28.7
2000	97,483,412	72,759,771	74.6	24,723,641	25.4
2005	103,263,388	78,986,852	76.5	24,276,536	23.5
2010 ^{e/}	108,396,211	84,581,563	78.0	23,814,648	22.0


FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1893 - 1993, Secretaría de Salubridad y Asistencia. Censos Generales de Población y Vivienda y Conteo 2005. INEGI.

Nota: ^{1/} Se considera urbana a la población residente en localidades con 4,000 y más Habs.
^{2/} Población urbana es aquella que reside en localidades de 2,000 y más Habs.
^{3/} Población urbana de 1930 a 2005 es aquella que reside en localidades de 2,500 y más
 En los años de 1910, 1950, 1990 y 2000 en el total incluye población no especificada.
^{e/} Estimaciones del Consejo Nacional de Población CONAPO

En términos absolutos, la dinámica de crecimiento según área urbano - rural muestra también grandes diferencias; si partimos del año 1940, la población rural apenas ha doblado su tamaño (al pasar de 12.7 millones de habitantes en ese año a 23.8 en 2010); en tanto que la población urbana en ese mismo lapso se multiplicó por 12, pasando de 6.9 millones en 1940 a 84.5 en 2010.

La urbanización constituye uno de los cambios mas significativos respecto a la distribución de la población en México, habiéndose invertido la proporción urbano rural en los últimos cien años. Es decir, en 1910 el 23% de la población residía en localidades consideradas urbanas, en tanto que 77% lo hacia en el ámbito rural, pasados cien años, las proporciones se han invertido y actualmente en el 2010 es de 78.0% de la población mexicana que es considerada urbana, en tanto que solo el 22% es rural.

Cabe destacar que es en 1940, con el proceso de industrialización de México que se inician los grandes movimientos migratorios del campo a la ciudad.



Población total según tamaño de localidad de residencia Estados Unidos Mexicanos, 1900 - 2005


Población total según tamaño de localidad de residencia. Estados Unidos Mexicanos, 1900-2005

Año	Total	< 5 000 habs.	%	5 000 a 19 999 habs.	%	20 000 a 99 999 habs.	%	100 00 a 999 999 habs.	%	1 000 000 y más habs.	%
1900	13,607,272	2,989,114	22.0	7,697,094	56.6	2,921,064	21.5	0	0.0	0	0.0
1910	15,160,369	2,998,786	19.8	8,417,967	55.5	3,743,616	24.7	0	0.0	0	0.0
1921	14,330,780	2,690,392	18.8	7,252,797	50.6	4,387,591	30.6	0	0.0	0	0.0
1930	16,552,722	2,976,828	18.0	8,866,440	53.6	4,709,454	28.5	0	0.0	0	0.0
1950	25,232,185	16,853,766	66.8	2,753,696	10.9	1,983,724	7.9	3,640,999	14.4	0	0.0
1960	34,923,129	20,177,471	57.8	4,393,942	12.6	3,839,484	11.0	6,512,232	18.6	0	0.0
1970	48,225,238	24,046,554	49.9	7,174,054	14.9	5,762,387	11.9	10,048,642	20.8	1,193,601	2.5
1990	81,249,645	27,937,490	34.4	8,312,311	10.2	8,930,038	11.0	27,111,440	33.4	8,958,366	11.0
1995	91,158,290	29,151,749	32.0	9,232,414	10.1	10,486,808	11.5	32,765,506	35.9	9,521,813	10.4
2000	97,483,412	30,185,895	31.0	9,766,775	10.0	11,397,434	11.7	32,891,974	33.7	13,241,334	13.6
2005	103,263,388	29,940,286	29.0	10,304,529	10.0	12,526,775	12.1	35,768,821	34.6	14,722,977	14.3

FUENTE: Estadísticas históricas de México 2009 Tomo I, Colección Memoria, Intituto Nacional de Estadística y Geografía, México 2010 (INEGI).

Nota: En los años de 1900, 1990 y 2000 en el total incluye población no especificada.

**Población total según tamaño de localidad de residencia.
Estados Unidos Mexicanos, 1900-2005**



Durante los primeros 30 años del siglo XX, la población se agrupó en localidades de menores de 20.0000 habitantes.

Como resultado de los procesos migratorios, a partir de 1950 aparecen localidades mayores de 100, 000 habitantes y hacia 1970 localidades con mayores de 1,000 000 de habitantes.

Actualmente más del 15% de esa población reside en estas grandes ciudades.



II. Natalidad y Nupcialidad

Evolución de la esperanza de vida, según sexo Estados Unidos Mexicanos, 1895 – 2010

Evolución de la esperanza de vida, según sexo. Estados Unidos Mexicanos, 1895 - 2010

Año	Ambos sexos	Masculino	Femenino
1895 - 1910	29.5	N.D.	N.D.
1930	36.9	36.1	37.5
1940	41.5	40.4	42.5
1950	49.7	48.1	51.0
1960	58.9	57.6	60.3
1970	61.9	60.0	63.8
1980	64.9	62.3	68.1
1985	65.7	63.5	68.1
1990	67.2	64.8	69.6
1995	72.9	69.7	76.1
1996	72.7	70.0	75.4
1997	73.0	70.3	75.7
1998	73.3	70.7	76.0
1999	73.6	71.0	76.2
2000	73.9	71.3	76.5
2001	74.1	71.6	76.7
2002	74.3	71.8	76.8
2003	74.5	72.0	77.0
2004	74.5	72.0	77.0
2005	74.6	72.2	77.0
2006	74.8	72.4	77.2
2007	75.0	72.6	77.4
2008	75.1	72.7	77.5
2009	75.3	72.9	77.6
2010	75.4	73.1	77.8


FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1893 - 1993, Secretaría de Salubridad y Asistencia. Esperanza de vida al nacimiento, 1980-2000. Consejo Nacional de Población (CONAPO). Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). Indicadores CONAPO. (1990, 2000 y 2010). Estadísticas históricas de México 2009 Tomo I, Colección Memoria, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México 2010 (INEGI).

Nota: La esperanza de vida para ambos sexos de 1940 a 1970, es la media aritmética de las esperanzas por sexo.

Entre 1900 y 2010 en México se han registrado cambios vertiginosos respecto a la esperanza de vida al nacimiento, producto de mejores condiciones de vida y la aplicación de políticas públicas que han impactado positivamente en la salud de la población mexicana. Hace 100 años se tenía una esperanza de vida un poco inferior a 30 años, para 1940 era de 41.5 años, subiendo a casi 62 años en 1970, en tanto que actualmente la población vive en promedios 74.5 años.

En cuanto al comportamiento por sexo, siempre ha existido una brecha entre la esperanza de vida de hombres y mujeres, viviendo éstas un mayor número de años; la brecha se hace más grande en la medida que los niveles de mortalidad descienden. Tal y como se desprende del cuadro anexo, la diferencia en 1940 entre ambos sexos era de 2.1 años, en tanto que en 2010 es de 4.7 años.

**Evolución de la esperanza de vida, según sexo.
Estados Unidos Mexicanos, 1930 - 2010**



Evolución de la tasa y nacimientos registrados por año Estados Unidos Mexicanos, 1893 – 2010

Evolución de los nacimientos registrados por año.
Estados Unidos Mexicanos, 1893 - 2010

Año	Nacimientos	Año	Nacimientos	Año	Nacimientos	Año	Nacimientos	Año	Nacimientos	Año	Nacimientos
1893	329,562	1916	-	1939	865,081	1962	1,705,481	1985	2,492,076	2008	1,955,284
1894	351,144	1917	-	1940	875,471	1963	1,756,624	1986	2,569,480	2009	1,940,107
1895	383,747	1918	-	1941	848,757	1964	1,849,408	1987	2,809,026	2010	1,926,148
1896	405,985	1919	-	1942	940,067	1965	1,388,171	1988	2,619,852		
1897	375,376	1920	-	1943	963,317	1966	1,954,340	1989	2,618,144		
1898	478,526	1921	-	1944	958,119	1967	1,981,363	1990	2,422,242		
1899	505,202	1922	453,643	1945	999,093	1968	2,039,145	1991	2,423,293		
1900	495,542	1923	471,248	1946	994,838	1969	2,088,902	1992	2,419,406		
1901	470,060	1924	460,338	1947	1,079,816	1970	2,132,630	1993	2,409,322		
1902	468,131	1925	503,531	1948	1,090,867	1971	2,231,399	1994	2,397,579		
1903	469,449	1926	466,140	1949	1,123,358	1972	2,346,002	1995	2,364,241		
1904	494,680	1927	480,742	1950	1,174,947	1973	2,571,697	1996	2,330,478		
1905	487,568	1928	517,064	1951	1,183,788	1974	2,607,450	1997	2,285,050		
1906	460,190	1929	634,897	1952	1,195,209	1975	2,426,471	1998	2,296,222		
1907	482,233	1930	819,816	1953	1,261,775	1976	2,367,318	1999	2,350,401		
1908	-	1931	738,399	1954	1,339,837	1977	2,397,767	2000	2,411,271		
1909	-	1932	744,255	1955	1,377,817	1978	2,342,432	2001	2,285,777		
1910	-	1933	738,730	1956	1,427,722	1979	2,436,359	2002	2,185,073		
1911	-	1934	787,314	1957	1,485,202	1980	2,419,467	2003	2,097,139		
1912	-	1935	974,326	1958	1,447,578	1981	2,519,971	2004	2,034,460		
1913	-	1936	791,725	1959	1,589,606	1982	2,385,471	2005	2,010,250		
1914	-	1937	826,247	1960	1,608,174	1983	2,459,002	2006	1,989,683		
1915	-	1938	841,892	1961	1,647,006	1984	2,342,433	2007	1,971,734		


FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1893 - 1993, Secretaría de Salubridad y Asistencia.

Proyecciones de los nacimientos estimados de México CONTEO2005 1990_2012 CONAPO. (1990 - 2010)

Nota:
- No se dispone de información de 1908 a 1921.
- Hasta 1989 las cifras se refieren a nacimientos registrados; a partir de 1990, se incluyen nacimientos estimados (proyecciones CONAPO)

Cabe destacar que la medición de los nacimientos se ha hecho a través del tiempo mediante dos categorías diferentes: registrados y estimados. A partir de 2008 se cuenta con nacimientos ocurridos.

Si bien el número de nacimientos ha sido creciente hasta fechas recientes que inicia su descenso, esto se debe principalmente a la inercia demográfica, que se traduce en un mayor número de mujeres en edad fértil. No obstante, lo más relevante a destacar es que los niveles de natalidad permanecieron casi constantes durante más de 30 años (tasas superiores a 40 nacimientos por cada mil habitantes entre 1940 y 1970) es a partir de los setentas cuando se percibe claramente un descenso, el cual continua en forma constante hasta el momento actual; que se alcanza una cifra aproximada de 18 nacimientos por mil habitantes.



Evolución de la tasa y los matrimonios registrados por año Estados Unidos Mexicanos, 1893 – 2008

Evolución de los matrimonios registrados por año. Estados Unidos Mexicanos, 1893 - 2008

Año	Matrimonios	Año	Matrimonios	Año	Matrimonios	Año	Matrimonios	Año	Matrimonios
1893	48,082	1917	-	1941	126,859	1965	293,227	1989	632,411
1894	49,813	1918	-	1942	176,550	1966	307,992	1990	642,201
1895	53,691	1919	-	1943	159,845	1967	314,263	1991	652,172
1896	52,968	1920	-	1944	149,484	1968	331,347	1992	667,598
1897	51,000	1921	-	1945	151,075	1969	384,057	1993	659,567
1898	61,687	1922	54,095	1946	156,971	1970	357,080	1994	671,640
1899	59,957	1923	55,655	1947	148,642	1971	378,222	1995	658,114
1900	63,722	1924	60,136	1948	155,416	1972	423,776	1996	670,523
1901	60,227	1925	65,486	1949	166,130	1973	452,637	1997	707,840
1902	60,098	1926	72,914	1950	177,531	1974	651,983	1998	704,456
1903	60,117	1927	75,856	1951	178,215	1975	472,091	1999	743,856
1904	61,567	1928	76,953	1952	187,473	1976	480,933	2000	707,422
1905	57,881	1929	81,715	1953	183,600	1977	465,282	2001	665,434
1906	56,339	1930	100,704	1954	205,771	1978	461,976	2002	616,654
1907	60,765	1931	100,080	1955	211,875	1979	487,110	2003	584,142
1908	-	1932	95,390	1956	222,908	1980	492,053	2004	600,563
1909	-	1933	106,559	1957	215,292	1981	492,911	2005	595,713
1910	-	1934	127,040	1958	225,491	1982	555,881	2006	586,978
1911	-	1935	125,728	1959	238,269	1983	506,201	2007	595,209
1912	-	1936	126,428	1960	239,527	1984	525,962	2008 *	589,352
1913	-	1937	136,058	1961	236,042	1985	569,146		
1914	-	1938	130,375	1962	246,655	1986	559,887		
1915	-	1939	133,746	1963	257,969	1987	606,695		
1916	-	1940	156,358	1964	281,389	1988	619,106		

FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1893 - 1993, Secretaría de Salubridad y Asistencia.
Estadísticas de nupcialidad, INEGI. (1993 a 2008)


Nota: No se dispone de información de 1908 a 1921.

* Última información disponible.

La tendencia muestra que a partir de 1990 la tasa de matrimonios (por mil habitantes) decrece en forma notable, al pasar de 7.9% a 5.5 % en 2008.

La importancia del análisis de los matrimonios reside en la vinculación que estos tienen con la fecundidad.

La edad al momento de la primera unión (legal o de hecho) y a la primera relación sexual, son variables demográficas que pueden influir significativamente en la reducción de la fecundidad, en el sentido de que entre más se retrasan estos acontecimientos, más se acorta la duración efectiva de la edad reproductiva de la mujer y por ende se incrementa la probabilidad de tener menos hijos.



Evolución de la tasa y divorcios registrados por año Estados Unidos Mexicanos, 1926 – 2008

Evolución de los divorcios registrados por año. Estados Unidos Mexicanos, 1926 - 2008

Año	Divorcios	Año	Divorcios	Año	Divorcios	Año	Divorcios
1926	977	1949	6,777	1972	11,954	1995	37,455
1927	1,141	1950	7,565	1973	13,135	1996	38,545
1928	1,291	1951	7,803	1974	13,594	1997	40,792
1929	1,409	1952	8,533	1975	16,791	1998	45,889
1930	1,627	1953	8,914	1976	19,002	1999	49,271
1931	1,606	1954	10,418	1977	20,675	2000	52,358
1932	2,346	1955	12,208	1978	20,874	2001	57,370
1933	3,472	1956	12,418	1979	21,988	2002	60,641
1934	4,535	1957	13,420	1980	20,704	2003	64,248
1935	4,752	1958	13,451	1981	22,021	2004	67,575
1936	4,732	1959	14,803	1982	24,647	2005	70,184
1937	4,472	1960	14,964	1983	28,013	2006	72,396
1938	4,178	1961	16,528	1984	30,774	2007	77,255
1939	4,539	1962	17,459	1985	34,114	2008 **	81,851
1940	4,321	1963	19,277	1986	38,827		
1941	5,199	1964	20,161	1987	45,323		
1942	6,604	1965	24,705	1988	47,464		
1943	7,972	1966	28,623	1989	46,039		
1944	9,297	1967	32,907	1990	46,481		
1945	9,602	1968	25,437	1991	50,001		
1946	9,890	1969	30,504	1992	51,953		
1947	8,693	1970	31,181	1993	32,483		
1948	6,882	1971 *	12,215	1994	35,029		

FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1893 - 1993, Secretaría de Salubridad y Asistencia.
Estadísticas de nupcialidad, INEGI. (1993 a 2008)


Nota: Los divorcios comenzaron a registrarse a partir de 1926.

* La disminución en el total nacional obedece al decremento ocurrido en el registro de divorcios en Chihuahua, como consecuencia de la prohibición de divorcios de extranjeros.

** Última información disponible.

El divorcio, como proceso de desintegración de uniones, tiene impacto indirecto sobre el número de hijos, sea al evitar las relaciones sexuales, en la pareja que se divorcia, o bien motivarlas a través de las segundas nupcias, donde se reinicia la fecundidad. La frecuencia e intensidad de los divorcios se mide a través del indicador de divorcios por cada cien matrimonios: la evolución de dicho indicador muestra que mientras en 1940 ocurrían cerca de 3 divorcios por cada cien matrimonios, actualmente es de catorce divorcios.

Evolución de la tasa de divorcios.*
Estados Unidos Mexicanos, 1926 - 2008



* Se refiere a la (razón divorcios por cada 100 matrimonios)



III. Mortalidad

Evolución de la tasa de mortalidad y defunciones registradas por año Estados Unidos Mexicanos, 1893 – 2010

Evolución de las defunciones generales por año.* Estados Unidos Mexicanos, 1893 - 2010

Año	Defunciones	Año	Defunciones	Año	Defunciones	Año	Defunciones	Año	Defunciones	Año	Defunciones
1893	467,067	1916	-	1939	446,216	1962	403,046	1985	414,003	2008	539,530
1894	426,045	1917	-	1940	458,906	1963	412,834	1986	400,079	2009	535,181
1895	391,177	1918	-	1941	446,361	1964	408,275	1987	406,913	2010 ^{ef}	536,683
1896	404,654	1919	-	1942	471,600	1965	404,164	1988	412,987		
1897	454,979	1920	-	1943	474,950	1966	424,141	1989	423,304		
1898	452,328	1921	-	1944	447,198	1967	420,298	1990	422,803		
1899	507,890	1922	364,832	1945	433,694	1968	452,910	1991	411,131		
1900	456,581	1923	356,574	1946	442,935	1969	458,886	1992	409,814		
1901	444,900	1924	383,129	1947	394,285	1970	485,686	1993	416,335		
1902	478,926	1925	402,700	1948	407,708	1971	458,323	1994	419,074		
1903	457,751	1926	384,850	1949	443,559	1972	476,206	1995	430,278		
1904	444,344	1927	377,046	1950	418,430	1973	458,915	1996	436,321		
1905	473,403	1928	404,299	1951	458,238	1974	433,104	1997	440,437		
1906	478,857	1929	437,303	1952	408,823	1975	432,594	1998	444,665		
1907	470,699	1930	441,712	1953	446,127	1976	452,449	1999	443,950		
1908	-	1931	437,038	1954	378,752	1977	446,390	2000	437,667		
1909	-	1932	447,532	1955	407,522	1978	414,398	2001	443,127		
1910	-	1933	449,394	1956	368,740	1979	428,217	2002	459,687		
1911	-	1934	422,802	1957	414,545	1980	434,465	2003	472,140		
1912	-	1935	408,471	1958	404,529	1981	424,274	2004	473,417		
1913	-	1936	432,762	1959	396,924	1982	412,345	2005	495,240		
1914	-	1937	456,940	1960	402,545	1983	413,403	2006	494,471		
1915	-	1938	436,476	1961	388,855	1984	410,550	2007	514,420		

FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1893 - 1993, Secretaría de Salud y Asistencia.

Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos defunciones 1979- 2008. Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED), 2009. Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS).


^e Proyecciones de la población en México CONTEO2005 1990_2012, CONAPO.

Nota: No se dispone de información de 1908 a 1921.

* Incluye las defunciones registradas en población residente en México y en el extranjero.

El número de defunciones anuales durante el periodo analizado permaneció relativamente estable, con un ligero pero constante incremento en los últimos diez años, lo que se explica principalmente por los importantes cambios registrados en la estructura por edad y sexo de la población mexicana.

Lo que es verdaderamente notable en el análisis de la tendencia de la mortalidad es el descenso de la tasa, la cual ha pasado de 34 muertes por cada mil habitantes a inicios de siglo XX a solo 5 cien años después.



Es a partir de 2007 que se ha superado el medio millón de muertes anuales registradas ante el registro civil; existe, no obstante un cierto porcentaje de muertes no registradas (magnitud escasamente documentada) que afecta principalmente las edades extremas de la vida, siendo mayor en los menores de cinco años.

Evolución de las defunciones generales, según condición de certificación Estados Unidos Mexicanos, 1940 – 2009

La importancia de conocer el porcentaje de muertes certificadas en una población puede ser analizada desde un doble punto de vista: por un lado se asocia a la cobertura de los servicios de salud y por otra, asegura una mejor calidad de la información que se registra sobre las causas de muerte.

Evolución de las defunciones generales, según condición de certificación. Estados Unidos Mexicanos, 1940 - 2009


Año	Total	Condición de certificación ^{1/}			Porcentaje de certificación
		Certificado	No certificado	N.E.	
1940	458,906	235,009	214,487	9,410	51.2
1950	418,430	222,374	195,114	942	53.1
1960	402,545	252,396	150,149	0	62.7
1970	485,686	357,649	128,007	30	73.6
1980	434,465	373,723	52,505	8,237	86.0
1990	422,803	396,544	10,933	15,326	93.8
2000	437,667	425,791	6,099	5,777	97.3
2009	535,181	521,307	11,600	2,274	97.4

FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1893 - 1993, Secretaría de Salubridad y Asistencia.

Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos defunciones 1979- 2008. Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED) 2009. Sistema Nacional de Información en Salud

^{1/} Se refiere tanto a certificación médica como no médica.


Evolución de defunciones certificadas.
Estados Unidos Mexicanos, 1940 - 2009



La información disponible sobre certificación de la defunción se inicia en 1940, año en el que solo una de cada dos defunciones contaba con un certificado médico de muerte. En la medida que la infraestructura médica del país crece y que el número de médicos se incrementa, dicho porcentaje muestra mejoras extraordinarias, de tal manera que para 1970 el porcentaje de certificación se había incrementado a 73.6%, indicador que actualmente supera 97%. No obstante, la cifra no es homogénea al interior del país, existiendo regiones con valores menos positivos.

Evolución de las defunciones causadas por complicaciones del embarazo, parto y puerperio y razón de mortalidad materna. Estados Unidos Mexicanos, 1940 - 2009

**Razón de mortalidad materna.
Estados Unidos Mexicanos, 1940 - 2009**



La evolución de la razón de mortalidad materna, entendida bajo los parámetros actuales, y que nos permite la comparación en el tiempo, proviene de 1940, año en el cual se registró una cifra de 536 muertes maternas por cada cien mil nacimientos. A través de los años se ha logrado mejoras importantes en este campo, reduciéndose el número de muertes de 4,692 en 1940 a 1,207 en 2009 equivalente a una razón de 62.2 muertes por cada cien mil nacimientos.

A pesar del evidente avance en el largo plazo, resulta inadmisibles que aún mueran en nuestro país ese gran número de mujeres, sanas en su mayoría, por problemas de diversa índole, pero altamente vinculados a la falta de oportunidad de la atención obstétrica por parte de las madres y a los problemas de calidad de la atención médica.

Evolución de las defunciones causadas por complicaciones del embarazo, parto y puerperio y razón de mortalidad materna. Estados Unidos Mexicanos, 1940 - 2009

Año	Defunciones registradas por complicaciones del embarazo, parto y puerperio	Razón de mortalidad materna (por cada 100,000 nacimientos)	Año	Defunciones registradas por complicaciones del embarazo, parto y puerperio	Razón de mortalidad materna (por cada 100,000 nacimientos)
1940	4,692	535.9	1976	2,561	108.1
1941	4,653	529.4	1977	2,544	105.9
1942	4,540	482.9	1978	2,356	100.4
1943	4,443	461.2	1979	2,459	100.4
1944	4,031	420.7	1980	2,296	94.6
1945	3,933	393.7	1981	2,199	86.9
1946	3,557	357.5	1982	2,166	90.5
1947	3,611	334.4	1983	2,133	81.8
1948	3,473	318.4	1984	2,074	82.6
1949	3,419	304.4	1985	1,702	64.1
1950	3,235	275.3	1986	1,681	65.2
1951	3,089	260.9	1987	1,546	55.3
1952	2,969	248.4	1988	1,521	58.0
1953	2,979	236.1	1989	1,518	57.9
1954	2,985	222.8	1990	1,477	54.0
1955	2,866	208.0	1991	1,414	51.3
1956	3,004	210.4	1992	1,399	50.0
1957	3,217	216.6	1993	1,268	44.7
1958	2,997	207.0	1994	1,409	48.5
1959	3,279	206.3	1995	1,454	52.9
1960	3,102	192.9	1996	1,291	47.7
1961	3,187	193.5	1997	1,266	46.9
1962	3,145	184.4	1998	1,430	53.6
1963	3,041	173.1	1999	1,411	51.0
1964	3,259	176.2	2000	1,325	47.3
1965	3,109	164.7	2001	1,269	45.9
1966	2,967	151.8	2002	1,325	49.1
1967	2,992	151.0	2003	1,333	50.2
1968	3,182	154.6	2004	1,268	48.3
1969	3,204	153.4	2005	1,270	49.5
1970	3,050	143.0	2006	1,189	47.4
1971	3,266	146.4	2007	1,136	42.8
1972	3,065	130.6	2008	1,119	57.2
1973	3,048	118.5	2009	1,207	62.2
1974	2,882	110.5			
1975	2,558	105.3			

FUENTE: Estadísticas históricas de México 2009 Tomo I, Colección Memoria, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México 2010 (INEGI).

Evolución de la tasa y defunciones infantiles Estados Unidos Mexicanos, 1933 - 2009

Evolución de las defunciones infantiles. Estados Unidos Mexicanos, 1933 - 2009

Año	Defunciones <1	Año	Defunciones <1	Año	Defunciones <1	Año	Defunciones <1
1933	102,749	1956	101,360	1979	97,603	2002	36,567
1934	103,154	1957	118,935	1980	96,918	2003	33,355
1935	95,952	1958	116,016	1981	90,255	2004	32,764
1936	103,538	1959	118,176	1982	82,324	2005	32,603
1937	108,173	1960	119,316	1983	80,510	2006	30,899
1938	106,211	1961	115,665	1984	76,853	2007	30,425
1939	106,083	1962	119,295	1985	69,321	2008	29,537
1940	110,039	1963	120,361	1986	62,876	2009	27,569
1941	108,081	1964	119,235	1987	64,405		
1942	111,100	1965	114,600	1988	61,803		
1943	112,855	1966	122,869	1989	67,315		
1944	108,700	1967	124,985	1990	65,497		
1945	107,778	1968	132,198	1991	57,091		
1946	110,015	1969	139,368	1992	52,502		
1947	105,065	1970	146,028	1993	49,631		
1948	110,970	1971	141,261	1994	49,305		
1949	119,573	1972	142,964	1995	48,023		
1950	113,032	1973	133,839	1996	45,707		
1951	116,957	1974	118,350	1997	44,377		
1952	107,313	1975	118,300	1998	42,183		
1953	120,117	1976	122,516	1999	40,283		
1954	107,853	1977	116,827	2000	38,621		
1955	114,834	1978	97,008	2001	35,911		

FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1893 - 1993, Secretaría de Salubridad y Asistencia. Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos defunciones 1979- 2008. Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED), 2009. Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). Secretaría de Salud.

Nota: No se dispone de información de 1908 a 1921.


Incluye las defunciones registradas en población residente en México y en el extranjero.

En cuanto al descenso de las defunciones infantiles, estas han pasado de 146,000 en 1970 a cerca de 28.0000 defunciones en el 2009.

Un elemento fundamental en el descenso de la mortalidad general ha sido sin duda el componente de la mortalidad infantil. El número de defunciones anuales de los menores de un año ha variado de más de cien mil niños hasta finales de los años setenta, a un poco más de 27 mil en 2009, ultimo año disponible.

Cabe hacer mención que las cifras de los primero años del periodo deben tomarse con reservas, ya que si bien son las cifras oficiales, estas se encuentran afectadas por altos niveles de subregistro, que si bien no ha desaparecido, se ha logrado reducir en forma importante gracias a los estrategias de búsqueda intencionada.

Evolución de las tasas de defuncion infantil
Estados Unidos Mexicanos, 1933 - 2009



Evolución de las defunciones generales, según grupos de edad año y sexo Estados Unidos Mexicanos, 1933 – 2009

Evolución de las defunciones generales, según grupos de edad año y sexo. Estados Unidos Mexicanos, 1933 - 2009

1 de 6

Año	Sexo	Total	< 1	1 - 4	5 - 14	15 - 29	30 - 49	50 - 69	70 y más	N. E.
1933	Total	449,394	102,749	107,697	32,910	45,324	63,127	53,763	41,616	2,208
	Masculino	229,138	55,149	53,558	17,073	22,001	33,290	27,533	19,187	1,347
	Femenino	220,256	47,600	54,139	15,837	23,323	29,837	26,230	22,429	861
1934	Total	422,801	103,154	102,061	32,417	41,833	54,720	46,312	36,365	5,939
	Masculino	216,057	55,600	50,280	16,738	20,494	28,965	24,168	16,674	3,138
	Femenino	206,744	47,554	51,781	15,679	21,339	25,755	22,144	19,691	2,801
1935	Total	408,471	95,952	88,643	26,411	38,103	53,838	45,534	36,355	23,635
	Masculino	210,650	52,290	44,354	13,809	18,634	28,741	23,641	16,701	12,480
	Femenino	197,821	43,662	44,289	12,602	19,469	25,097	21,893	19,654	11,155
1936	Total	432,762	103,538	103,259	29,711	43,607	61,734	50,283	40,570	60
	Masculino	223,308	56,274	51,845	15,676	21,827	33,210	26,049	18,384	43
	Femenino	209,454	47,264	51,414	14,035	21,780	28,524	24,234	22,186	17
1937	Total	456,940	108,173	111,184	32,167	43,929	63,321	53,691	44,470	5
	Masculino	234,952	58,286	55,590	16,770	21,813	34,119	27,963	20,407	4
	Femenino	221,988	49,887	55,594	15,397	22,116	29,202	25,728	24,063	1
1938	Total	436,476	106,211	100,140	30,401	42,735	60,612	51,815	43,957	605
	Masculino	224,868	57,169	49,596	15,867	21,843	32,843	27,056	20,032	462
	Femenino	211,608	49,042	50,544	14,534	20,892	27,769	24,759	23,925	143
1939	Total	446,216	106,083	103,195	29,914	41,851	62,184	54,666	47,722	601
	Masculino	228,918	57,230	51,051	15,547	21,160	33,556	28,202	21,711	461
	Femenino	217,298	48,853	52,144	14,367	20,691	28,628	26,464	26,011	140
1940	Total	458,906	110,039	112,169	32,073	41,899	61,313	53,853	46,903	657
	Masculino	236,758	59,870	56,013	16,664	21,058	33,262	28,101	21,314	476
	Femenino	222,148	50,169	56,156	15,409	20,841	28,051	25,752	25,589	181
1941	Total	446,361	108,081	101,393	31,369	41,924	61,276	54,143	47,257	918
	Masculino	229,289	58,850	50,142	16,384	20,792	32,796	28,143	21,551	631
	Femenino	217,072	49,231	51,251	14,985	21,132	28,480	26,000	25,706	287
1942	Total	471,600	111,100	115,119	34,793	41,856	61,930	56,074	49,245	1,483
	Masculino	242,895	60,101	56,859	18,043	21,116	33,653	29,444	22,679	1,000
	Femenino	228,705	50,999	58,260	16,750	20,740	28,277	26,630	26,566	483
1943	Total	474,950	112,855	115,471	34,509	40,966	60,953	57,065	52,636	495
	Masculino	245,527	61,498	57,686	17,984	20,541	33,085	29,935	24,424	374
	Femenino	229,423	51,357	57,785	16,525	20,425	27,868	27,130	28,212	121
1944	Total	447,198	108,700	101,537	30,226	39,253	57,659	55,573	53,568	682
	Masculino	229,775	59,001	50,498	15,835	19,427	30,876	29,043	24,637	458
	Femenino	217,423	49,699	51,039	14,391	19,826	26,783	26,530	28,931	224
1945	Total	433,694	107,778	93,389	28,756	39,541	57,939	54,555	51,080	656
	Masculino	224,108	58,889	46,514	15,031	19,953	31,262	28,820	23,181	458
	Femenino	209,586	48,889	46,875	13,725	19,588	26,677	25,735	27,899	198

Evolución de las defunciones generales, según grupos de edad año y sexo Estados Unidos Mexicanos, 1933 – 2009

**Evolución de las defunciones generales, según grupos de edad año y sexo.
Estados Unidos Mexicanos, 1933 - 2009**

2 de 6

Año	Sexo	Total	< 1	1 - 4	5 - 14	15 - 29	30 - 49	50 - 69	70 y más	N. E.
1946	Total	442,935	110,015	108,414	30,181	37,633	55,202	51,751	48,935	804
	Masculino	230,444	59,657	53,805	15,738	19,543	30,866	27,607	22,684	544
	Femenino	212,491	50,358	54,609	14,443	18,090	24,336	24,144	26,251	260
1947	Total	394,285	105,065	74,528	24,662	37,378	53,586	51,023	47,240	803
	Masculino	207,191	57,659	37,337	12,980	19,575	30,146	27,121	21,760	613
	Femenino	187,094	47,406	37,191	11,682	17,803	23,440	23,902	25,480	190
1948	Total	407,708	110,970	82,789	23,870	36,563	52,414	51,466	48,746	890
	Masculino	214,209	60,592	41,391	12,423	19,454	29,607	27,515	22,590	637
	Femenino	193,499	50,378	41,398	11,447	17,109	22,807	23,951	26,156	253
1949	Total	443,559	119,573	104,589	26,806	35,727	52,683	52,305	50,821	1,055
	Masculino	231,624	65,527	51,577	13,883	19,041	29,886	27,873	23,059	778
	Femenino	211,935	54,046	53,012	12,923	16,686	22,797	24,432	27,762	277
1950	Total	418,430	113,032	87,776	23,873	33,776	50,077	54,184	54,867	845
	Masculino	219,160	61,882	43,621	12,402	18,192	28,313	29,107	25,013	630
	Femenino	199,270	51,150	44,155	11,471	15,584	21,764	25,077	29,854	215
1951	Total	458,238	116,957	111,592	27,687	35,458	50,364	56,187	59,382	611
	Masculino	238,556	63,865	55,299	14,398	18,592	28,393	30,259	27,283	467
	Femenino	219,682	53,092	56,293	13,289	16,866	21,971	25,928	32,099	144
1952	Total	408,823	107,313	82,721	24,643	34,205	49,107	54,318	56,047	469
	Masculino	214,690	59,450	40,653	12,789	18,293	27,604	29,566	25,988	347
	Femenino	194,133	47,863	42,068	11,854	15,912	21,503	24,752	30,059	122
1953	Total	446,127	120,117	99,890	26,078	32,695	48,337	56,921	62,040	49
	Masculino	233,541	65,664	49,666	13,718	17,665	27,358	30,638	28,803	29
	Femenino	212,586	54,453	50,224	12,360	15,030	20,979	26,283	33,237	20
1954	Total	378,752	107,853	69,898	21,590	30,354	44,591	51,057	53,178	231
	Masculino	199,501	58,931	34,688	11,410	16,394	25,399	27,862	24,660	157
	Femenino	179,251	48,922	35,210	10,180	13,960	19,192	23,195	28,518	74
1955	Total	407,522	114,834	87,470	23,025	29,942	43,825	51,539	56,664	223
	Masculino	213,592	62,888	43,306	12,136	16,253	24,975	27,673	26,197	164
	Femenino	193,930	51,946	44,164	10,889	13,689	18,850	23,866	30,467	59
1956	Total	368,740	101,360	62,115	20,047	29,423	43,613	52,920	59,005	257
	Masculino	194,826	55,724	30,913	10,571	16,242	24,940	28,794	27,454	188
	Femenino	173,914	45,636	31,202	9,476	13,181	18,673	24,126	31,551	69
1957	Total	414,545	118,935	83,041	21,635	29,957	44,472	55,757	60,274	474
	Masculino	217,218	64,702	41,170	11,396	16,285	25,253	30,290	27,790	332
	Femenino	197,327	54,233	41,871	10,239	13,672	19,219	25,467	32,484	142
1958	Total	404,529	116,016	76,381	21,382	29,230	43,942	55,540	61,484	554
	Masculino	212,576	63,348	37,685	11,251	16,023	25,134	30,235	28,496	404
	Femenino	191,953	52,668	38,696	10,131	13,207	18,808	25,305	32,988	150

Evolución de las defunciones generales, según grupos de edad año y sexo Estados Unidos Mexicanos, 1933 - 2009

Evolución de las defunciones generales, según grupos de edad año y sexo. Estados Unidos Mexicanos, 1933 - 2009

3 de 6

Año	Sexo	Total	< 1	1 - 4	5 - 14	15 - 29	30 - 49	50 - 69	70 y más	N. E.
1959	Total	396,924	118,176	66,866	21,213	29,181	44,298	55,174	61,383	633
	Masculino	209,133	64,454	33,155	11,183	16,065	25,225	30,247	28,359	445
	Femenino	187,791	53,722	33,711	10,030	13,116	19,073	24,927	33,024	188
1960	Total	402,545	119,316	67,151	20,376	28,340	43,948	57,500	65,390	524
	Masculino	212,526	65,708	33,310	10,783	15,528	25,098	31,394	30,328	377
	Femenino	190,019	53,608	33,841	9,593	12,812	18,850	26,106	35,062	147
1961	Total	388,855	115,665	63,846	19,588	27,514	42,115	55,924	63,511	692
	Masculino	205,065	63,531	31,583	10,294	15,187	24,032	30,607	29,329	502
	Femenino	183,790	52,134	32,263	9,294	12,327	18,083	25,317	34,182	190
1962	Total	403,046	119,295	67,340	19,808	27,630	42,897	58,219	67,410	447
	Masculino	212,118	65,463	33,518	10,377	15,244	24,099	31,834	31,277	306
	Femenino	190,928	53,832	33,822	9,431	12,386	18,798	26,385	36,133	141
1963	Total	412,834	120,361	67,796	20,136	27,302	42,989	61,737	72,110	403
	Masculino	216,957	66,595	33,789	10,602	14,981	24,257	33,561	32,884	288
	Femenino	195,877	53,766	34,007	9,534	12,321	18,732	28,176	39,226	115
1964	Total	408,275	119,235	66,599	20,330	27,613	44,054	60,846	69,385	213
	Masculino	215,002	64,793	33,192	10,818	15,581	25,002	33,660	31,817	139
	Femenino	193,273	54,442	33,407	9,512	12,032	19,052	27,186	37,568	74
1965	Total	404,164	114,600	59,263	20,163	27,522	45,223	63,603	73,657	133
	Masculino	214,039	63,419	29,511	10,681	15,333	26,042	34,990	33,967	96
	Femenino	190,125	51,181	29,752	9,482	12,189	19,181	28,613	39,690	37
1966	Total	424,141	122,869	63,912	21,013	27,813	46,025	65,846	76,568	95
	Masculino	225,248	68,089	31,779	11,215	15,663	26,620	36,392	35,425	65
	Femenino	198,893	54,780	32,133	9,798	12,150	19,405	29,454	41,143	30
1967	Total	420,298	124,985	58,161	19,925	28,163	47,302	66,829	74,841	92
	Masculino	224,205	68,846	29,148	10,760	15,991	27,709	37,135	34,555	61
	Femenino	196,093	56,139	29,013	9,165	12,172	19,593	29,694	40,286	31
1968	Total	452,910	132,198	66,774	22,605	29,453	48,771	70,600	82,433	76
	Masculino	241,443	73,430	33,360	12,030	16,723	28,419	39,198	38,232	51
	Femenino	211,467	58,768	33,414	10,575	12,730	20,352	31,402	44,201	25
1969	Total	458,886	139,368	63,394	21,868	30,156	50,161	72,938	80,944	57
	Masculino	245,763	77,293	31,700	11,834	17,533	29,486	40,452	37,425	40
	Femenino	213,123	62,075	31,694	10,034	12,623	20,675	32,486	43,519	17
1970	Total	485,686	146,028	70,563	23,299	30,754	51,800	73,567	89,630	45
	Masculino	260,836	80,800	35,343	12,517	18,031	30,550	41,193	42,368	34
	Femenino	224,850	65,228	35,220	10,782	12,723	21,250	32,374	47,262	11
1971	Total	458,323	141,261	59,047	21,292	30,568	49,971	68,843	87,314	27
	Masculino	246,620	78,980	29,790	11,602	17,890	29,109	37,918	41,319	12
	Femenino	211,703	62,281	29,257	9,690	12,678	20,862	30,925	45,995	15

Evolución de las defunciones generales, según grupos de edad año y sexo Estados Unidos Mexicanos, 1933 – 2009

**Evolución de las defunciones generales, según grupos de edad año y sexo.
Estados Unidos Mexicanos, 1933 - 2009**

4 de 6

Año	Sexo	Total	< 1	1 - 4	5 - 14	15 - 29	30 - 49	50 - 69	70 y más	N. E.
1972	Total	476,206	142,964	64,902	22,958	32,569	50,552	71,818	90,238	205
	Masculino	256,264	79,407	32,353	12,464	19,395	29,934	39,941	42,656	114
	Femenino	219,942	63,557	32,549	10,494	13,174	20,618	31,877	47,582	91
1973	Total	458,915	133,839	48,838	19,969	33,477	52,648	73,443	96,611	90
	Masculino	248,633	74,660	24,527	10,999	20,280	31,517	41,006	45,600	44
	Femenino	210,282	59,179	24,311	8,970	13,197	21,131	32,437	51,011	46
1974	Total	433,104	118,350	37,853	17,542	34,230	52,281	70,865	91,745	10,238
	Masculino	239,495	65,841	19,378	9,964	22,028	32,581	40,508	43,794	5,401
	Femenino	193,609	52,509	18,475	7,578	12,202	19,700	30,357	47,951	4,837
1975	Total	432,594	118,300	36,712	16,277	33,553	52,208	72,318	97,788	5,438
	Masculino	239,295	65,968	18,906	9,388	21,630	32,478	41,068	46,482	3,375
	Femenino	193,299	52,332	17,806	6,889	11,923	19,730	31,250	51,306	2,063
1976	Total	452,449	122,516	43,357	17,627	33,707	52,195	73,919	103,294	5,834
	Masculino	251,250	68,656	22,168	10,067	22,015	32,757	42,422	49,610	3,555
	Femenino	201,199	53,860	21,189	7,560	11,692	19,438	31,497	53,684	2,279
1977	Total	446,390	116,827	40,767	18,629	36,357	55,007	74,319	99,133	5,351
	Masculino	250,822	65,431	21,314	10,781	24,426	35,071	43,064	47,377	3,358
	Femenino	195,568	51,396	19,453	7,848	11,931	19,936	31,255	51,756	1,993
1978	Total	414,396	97,008	29,655	15,725	35,713	52,775	73,886	101,411	8,223
	Masculino	233,922	54,238	15,504	9,196	24,479	34,245	42,666	48,530	5,064
	Femenino	180,474	42,770	14,151	6,529	11,234	18,530	31,220	52,881	3,159
1979	Total	428,217	97,603	31,132	16,269	37,976	55,829	78,119	105,422	5,867
	Masculino	243,575	54,732	16,313	9,444	26,425	36,755	45,644	50,623	3,639
	Femenino	182,401	42,226	14,653	6,738	11,359	18,837	32,209	54,461	1,918
1980	Total	434,465	96,918	28,667	15,906	39,017	57,156	79,301	112,330	5,170
	Masculino	247,618	53,987	14,795	9,361	27,739	38,020	46,501	53,964	3,251
	Femenino	184,929	42,347	13,747	6,460	11,117	18,924	32,596	58,082	1,656
1981	Total	424,274	90,255	24,820	14,856	39,745	57,175	79,442	112,445	5,536
	Masculino	242,685	50,635	12,984	8,822	28,411	37,906	46,186	54,309	3,432
	Femenino	179,077	38,886	11,694	5,942	11,073	18,972	32,955	57,778	1,777
1982	Total	412,345	82,324	21,948	13,588	38,904	56,209	79,436	114,409	5,527
	Masculino	236,592	45,819	11,349	8,170	28,065	37,875	46,439	55,370	3,505
	Femenino	173,185	35,816	10,437	5,302	10,556	18,023	32,689	58,611	1,751
1983	Total	413,403	80,510	22,077	12,588	34,921	54,499	81,388	122,473	4,947
	Masculino	233,440	44,820	11,357	7,453	24,695	36,291	47,298	58,447	3,079
	Femenino	177,420	34,991	10,563	5,058	9,967	17,880	33,818	63,587	1,556
1984	Total	410,550	76,853	21,011	12,535	34,651	52,880	81,740	125,550	5,330
	Masculino	230,740	42,288	10,934	7,487	24,394	35,092	47,086	60,269	3,190
	Femenino	176,538	33,871	9,891	4,929	9,697	17,448	34,219	64,738	1,745

Evolución de las defunciones generales, según grupos de edad año y sexo Estados Unidos Mexicanos, 1933 – 2009

Evolución de las defunciones generales, según grupos de edad año y sexo. Estados Unidos Mexicanos, 1933 - 2009

5 de 6

Año	Sexo	Total	< 1	1 - 4	5 - 14	15 - 29	30 - 49	50 - 69	70 y más	N. E.
1985	Total	414,003	69,321	22,465	12,832	35,362	54,796	84,458	130,653	4,116
	Masculino	232,238	38,172	11,663	7,595	25,157	36,523	48,653	62,196	2,279
	Femenino	178,699	30,339	10,546	5,107	9,961	17,937	35,387	67,763	1,659
1986	Total	400,079	62,876	19,266	11,972	34,889	53,097	84,715	130,075	3,189
	Masculino	224,138	34,172	9,911	7,179	25,316	35,503	48,274	61,943	1,840
	Femenino	172,423	27,236	9,112	4,679	9,367	17,311	36,053	67,455	1,210
1987	Total	406,913	64,405	19,631	11,607	34,509	52,982	86,163	134,592	3,024
	Masculino	228,677	35,718	10,234	6,970	25,332	35,459	48,984	64,234	1,746
	Femenino	176,022	27,960	9,238	4,554	9,039	17,336	36,887	69,871	1,137
1988	Total	412,987	61,803	18,108	11,734	34,062	53,100	89,537	141,777	2,866
	Masculino	234,501	34,852	9,765	7,058	24,922	35,647	51,756	68,789	1,712
	Femenino	176,961	26,450	8,276	4,631	9,035	17,312	37,586	72,655	1,016
1989	Total	423,304	67,315	19,867	11,725	33,917	53,873	91,926	141,933	2,748
	Masculino	239,414	37,772	10,564	6,886	24,735	36,186	53,140	68,454	1,677
	Femenino	182,422	29,070	9,248	4,798	9,085	17,535	38,584	73,132	970
1990	Total	422,803	65,497	20,138	11,902	33,312	54,122	91,222	143,779	2,831
	Masculino	239,040	36,766	10,622	6,866	24,070	36,487	52,728	69,790	1,711
	Femenino	182,696	28,399	9,463	5,006	9,182	17,535	38,348	73,766	997
1991	Total	411,131	57,091	13,400	9,785	33,488	54,607	93,519	146,619	2,622
	Masculino	233,623	32,197	7,170	5,918	24,669	37,198	54,105	70,706	1,660
	Femenino	176,802	24,650	6,219	3,846	8,782	17,333	39,330	75,763	879
1992	Total	409,814	52,502	11,054	8,665	33,775	56,432	95,991	148,837	2,558
	Masculino	233,999	29,662	5,952	5,214	25,239	38,717	55,279	72,286	1,650
	Femenino	175,428	22,692	5,098	3,444	8,524	17,676	40,671	76,504	819
1993	Total	416,335	49,631	11,534	8,578	33,263	57,703	99,264	154,196	2,166
	Masculino	235,961	27,946	6,117	5,172	24,699	39,608	56,611	74,342	1,466
	Femenino	180,068	21,577	5,409	3,403	8,542	18,072	42,618	79,797	650
1994	Total	419,074	49,305	10,667	8,015	33,070	58,656	99,751	157,355	2,255
	Masculino	237,772	28,038	5,621	4,761	24,793	40,232	56,988	75,850	1,489
	Femenino	181,136	21,192	5,044	3,254	8,274	18,419	42,752	81,487	714
1995	Total	430,278	48,023	10,680	8,039	32,881	58,853	103,259	166,209	2,334
	Masculino	242,408	27,237	5,734	4,795	24,312	40,336	58,496	79,980	1,518
	Femenino	187,693	20,718	4,943	3,241	8,562	18,508	44,751	86,211	759
1996	Total	436,321	45,707	10,375	8,091	31,741	58,566	105,351	174,318	2,172
	Masculino	245,017	25,916	5,630	4,777	23,625	39,931	59,544	84,176	1,418
	Femenino	191,168	19,726	4,742	3,312	8,109	18,629	45,801	90,131	718
1997	Total	440,437	44,377	9,371	7,956	31,892	59,464	108,587	176,547	2,243
	Masculino	247,318	25,165	5,044	4,731	23,633	40,614	61,442	85,243	1,446
	Femenino	192,941	19,145	4,326	3,221	8,252	18,837	47,138	91,289	733

Evolución de las defunciones generales, según grupos de edad año y sexo

Estados Unidos Mexicanos, 1933 – 2009

Evolución de las defunciones generales, según grupos de edad año y sexo.
Estados Unidos Mexicanos, 1933 - 2009

6 de 6

Año	Sexo	Total	< 1	1 - 4	5 - 14	15 - 29	30 - 49	50 - 69	70 y más	N. E.
1998	Total	444,665	42,183	8,541	7,882	31,537	61,151	111,299	179,552	2,520
	Masculino	249,030	23,557	4,628	4,719	23,034	41,741	63,098	86,555	1,698
	Femenino	195,460	18,548	3,912	3,161	8,497	19,398	48,191	92,978	775
1999	Total	443,950	40,283	7,774	7,483	29,668	60,092	114,087	182,252	2,311
	Masculino	247,833	22,754	4,256	4,450	21,757	40,696	64,306	88,081	1,533
	Femenino	195,979	17,463	3,515	3,033	7,905	19,394	49,772	94,159	738
2000	Total	437,667	38,621	6,963	7,175	28,675	59,522	113,389	181,106	2,216
	Masculino	244,302	21,793	3,726	4,277	20,874	40,427	64,023	87,757	1,425
	Femenino	193,253	16,769	3,236	2,898	7,799	19,090	49,360	93,344	757
2001	Total	443,127	35,911	6,620	7,137	28,267	59,595	115,777	187,647	2,173
	Masculino	245,998	20,302	3,613	4,270	20,432	40,069	65,352	90,489	1,471
	Femenino	196,789	15,487	2,996	2,861	7,818	19,500	50,369	97,098	660
2002	Total	459,687	36,567	6,831	7,058	28,435	61,201	120,307	197,079	2,209
	Masculino	255,522	20,734	3,758	4,181	20,543	41,079	68,455	95,301	1,471
	Femenino	203,846	15,690	3,067	2,873	7,883	20,097	51,824	101,716	696
2003	Total	472,140	33,355	6,700	6,957	28,067	62,634	124,552	207,679	2,196
	Masculino	261,680	19,008	3,655	4,082	20,216	42,241	70,362	100,552	1,564
	Femenino	210,096	14,236	3,036	2,869	7,830	20,372	54,132	107,056	565
2004	Total	473,417	32,764	6,608	6,645	27,562	61,998	125,851	210,086	1,903
	Masculino	261,919	18,524	3,604	3,898	19,696	41,795	71,161	101,892	1,349
	Femenino	211,294	14,163	2,996	2,746	7,857	20,186	54,665	108,155	526
2005	Total	495,240	32,603	6,469	6,820	28,232	64,488	130,773	223,736	2,119
	Masculino	273,126	18,214	3,514	3,919	20,232	43,490	73,927	108,318	1,512
	Femenino	221,968	14,318	2,953	2,899	7,996	20,995	56,839	115,411	557
2006	Total	494,471	30,899	6,093	6,692	28,201	64,969	132,288	223,462	1,867
	Masculino	274,091	17,373	3,335	3,941	20,319	43,864	74,991	108,892	1,376
	Femenino	220,240	13,447	2,758	2,751	7,876	21,096	57,286	114,554	472
2007	Total	514,420	30,425	6,068	6,575	29,168	67,566	137,954	234,749	1,915
	Masculino	284,910	17,190	3,317	3,771	21,172	45,763	78,502	113,744	1,451
	Femenino	229,336	13,142	2,750	2,803	7,991	21,798	59,439	120,986	427
2008	Total	539,530	29,537	5,739	6,588	31,536	71,537	144,471	248,335	1,787
	Masculino	300,837	16,585	3,136	3,832	23,365	49,108	82,364	121,072	1,375
	Femenino	238,523	12,851	2,603	2,755	8,167	22,417	62,102	127,255	373
2009	Total	535,181	27,569	5,509	6,453	32,473	72,737	144,677	245,367	396
	Masculino	297,481	15,517	3,045	3,636	23,662	49,343	82,604	119,380	294
	Femenino	237,493	11,992	2,462	2,817	8,804	23,375	62,044	125,948	51

FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1893 - 1993, Secretaría de Salubridad y Asistencia.

Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos defunciones 1979- 2008. Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED) 2009. Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). Secretaría de Salud.

Nota: El total de defunciones de 1974 a 1978, incluye sexo no especificado de los fallecidos en el país con residencia en el extranjero en la columna N. E. De 1979 a 2008, se incluye en el total de cada grupo de edad.

Distribución porcentual de las defunciones generales, según grupos de edad Estados Unidos Mexicanos, 1940 – 2009

Distribución porcentual de las defunciones generales, según grupos de edad. Estados Unidos Mexicanos, 1940 - 2009

Año	Total	< 1	1 - 4	5 - 14	15 - 69	70 y más	N. E.
1940	100.0	24.0	24.4	7.0	34.2	10.2	0.1
1950	100.0	27.0	21.0	5.7	33.0	13.1	0.2
1960	100.0	29.6	16.7	5.1	32.2	16.2	0.1
1970	100.0	30.1	14.5	4.8	32.1	18.5	0.0
1980	100.0	22.3	6.6	3.7	40.4	25.9	1.2
1990	100.0	15.5	4.8	2.8	42.3	34.0	0.7
2000	100.0	8.8	1.6	1.6	46.1	41.4	0.5
2009	100.0	5.2	1.0	1.2	46.7	45.8	0.1


FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1893 - 1993, Secretaría de Salubridad y Asistencia.

Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos defunciones 1979- 2008. Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED), 2009. Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). Secretaría de Salud.

El descenso de la mortalidad en el grupo de menores de 5 años es sin duda un factor importante en la mortalidad general. Mientras en los años 70's la proporción era de 44.6% para éste grupo de edad, en el 2009 es sólo del 6.2% presentando un gran impacto en los Programas de Salud en México.

En cambio en el grupo económicamente activo de 15 a 69 años se incrementa ligeramente de 32.1% en 1970 a 46.7% en el 2009, esto debido a diferentes factores socio-económicos de la población principalmente al crecimiento de la misma y factores ocupacionales.

**Distribución porcentual de defunciones por grupo de edad.
Estados Unidos Mexicanos. 1940-2009**





Principales causas de Mortalidad General e Infantil

Evolución de las principales causas de defunción Estados Unidos Mexicanos, 1922 – 2008

Evolución de las principales causas de defunción. Estados Unidos Mexicanos. 1922 - 2008

Orden	1922	1930	1940	1950	1960	1970	1980	1990	2000*	2008*
1	Neumonía e influenza	Diarrea y enteritis	Diarreas y Enteritis	Gastroenteritis	Gastroenteritis y Colitis	Neumonía e Influenza	Accidentes	Enfs. del corazón	Enfs. del corazón	Enfs. del corazón
2	Diarrea y enteritis	Neumonía e influenza	Neumonía e Influenza	Neumonía e Influenza	Neumonía e Influenza	Enteritis y otras enfes. diarreas	Enfs. Infecciosas intestinales	Tumores malignos	Tumores malignos	Diabetes mellitus
3	Fiebre y Caquexia palúdica	Fiebre y Caquexia palúdica	Paludismo	Enfs. de la primera infancia	Enfs. propias de la infancia	Accs., envenenamiento, y violencias	Neumonía e Influenza	Accidentes	Diabetes mellitus	Tumores malignos
4	Tos ferina	Tos ferina	Sarampión	Paludismo	Enfs. del corazón	Enfs. del corazón	Enfs. del corazón	Diabetes mellitus	Accidentes	Accidentes
5	Viruela	Viruela	Homicidios	Enfs. del corazón	Accidentes	Causas perinatales	Tumores malignos	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	Enfs. del Hígado	Enfs. del Hígado
6	Debilidad congénita y vicios de conformación	Sarampión	Bronquitis	Homicidios	Tumores malignos	Tumores malignos	Enfs. Cerebrovasculares	Neumonía e Influenza	Enfs. Cerebrovasculares	Enfs. Cerebrovasculares
7	Tuberculosis del aparato respiratorio	Debilidad congénita y vicios de conformación	Enfs. del Hígado y Cirrosis biliares	Accidentes	Homicidios	Enfs. Cerebrovasculares	Cirrosis y otras Enfes. Crónicas del Hígado	Enfs. Infecciosas intestinales	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	Enfs. Pulmonares obstructivas crónicas
8	Muerte violenta (excepto suicidio)	Tuberculosis del aparato respiratorio	Debilidad congénita vicios de conformación congénitos	Tosferina	Bronquitis	Sarampión	Diabetes Mellitus	Enfs. Cerebrovasculares	Neumonía e Influenza	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal
9	Bronquitis	Muerte violenta (excepto suicidio)	Enfs. del corazón	Tuberculosis	Tuberculosis	Cirrosis Hepática	Homicidio y lesiones infligidas intencionalmente por otras personas	Cirrosis y otras Enfes. Crónicas del Hígado	Enfs. Pulmonares obstructivas crónicas	Agresiones (homicidios)
10	Senilidad	Bronquitis	Tuberculosis pulmonar	Bronquitis	Cirrosis Hepática	Tuberculosis todas sus formas	Bronquitis Crónica y la no especificada Enfisema y Asma	Homicidio y lesiones infligidas intencionalmente por otras personas	Agresiones (homicidios)	Neumonía e Influenza

FUENTE: Tabulaciones y Anuarios Estadísticos, Dirección General de Estadística/INEGI, varios años. SINAI5

* Criterios de agrupación de acuerdo a la lista mexicana 2008.

Principales causas de mortalidad general Estados Unidos Mexicanos, 1922

Principales causas de mortalidad general. Estados Unidos Mexicanos, 1922

Núm. de orden	Causa	Clave CIE 3a. Rev.	Defunciones	Tasa ^{1/}
Total			364,832	2,545.0
1	Neumonía e influenza	11, 99, 100	40,995	285.9
2	Diarrea y enteritis	112, 113	25,765	179.7
3	Fiebre y Caquexia palúdica	5	25,035	174.6
4	Tos ferina	9	14,383	100.3
5	Viruela	6	11,986	83.6
6	Debilidad congénita y vicios de conformación	159, 160	10,220	71.3
7	Tuberculosis del aparato respiratorio	32	9,856	68.7
8	Muerte violenta (excepto suicidio)	175 -203	9,262	64.6
9	Bronquitis	98	7,946	55.4
10	Senilidad	164	7,108	49.5
11	Fiebre tifoidea (tipo abdominal o paratifoidea)	1	4,792	33.4
12	Cirrosis del hígado	121	4,657	32.4
13	Enfermedades del corazón	86 - 89	3,894	27.1
14	Hemorragia, apoplejía y reblandecimiento del cerebro	74	2,845	19.8
15	Sarampión	7	2,164	15.1
16	Meningitis	71	2,063	14.3
17	Cáncer u otros tumores malignos	43 - 49	2,057	14.3
18	Afecciones del estómago (excepto cáncer)	110, 111	1,790	12.4
19	Nefritis aguda o crónica	127 - 129	1,749	12.2
20	Septicemia puerperal (fiebre peritonitis puerperales)	146	839	5.8
	Las demás causas		175,426	1,223.7

FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1893 - 1993, Secretaría de Salubridad y Asistencia.

^{1/} Por 100,000 Habs.

Principales causas de mortalidad general Estados Unidos Mexicanos, 1930

Principales causas de mortalidad general. Estados Unidos Mexicanos, 1930

Núm. de orden	Causa	Clave CIE 4a. Rev.	Defunciones	Tasa ^{1/}
Total			441,712	2,668.5
1	Diarrea y enteritis	112, 113	80,095	483.9
2	Neumonía e influenza	11, 99, 100	48,628	293.8
3	Fiebre y Caquexia palúdica	5	27,243	164.6
4	Tos ferina	9	18,585	112.3
5	Viruela	6	17,405	105.1
6	Sarampión	7	15,341	92.7
7	Debilidad congénita y vicios de conformación	159, 160	10,521	63.6
8	Tuberculosis del aparato respiratorio	32	10,186	61.5
9	Muerte violenta (excepto suicidio)	175 -203	10,043	60.7
10	Bronquitis	98	9,166	55.4
11	Enfermedades del corazón	86 - 89	6,559	39.6
12	Septicemia puerperal (fiebre peritonitis puerperales)	146	4,632	28.0
13	Nefritis aguda o crónica	127 - 129	3,991	24.1
14	Hemorragia, apoplejía y reblandecimiento del cerebro	74	3,611	21.8
15	Cirrosis del hígado	121	3,431	20.7
16	Afecciones del estómago (excepto cáncer)	110, 111	2,768	16.7
17	Cáncer u otros tumores malignos	43 - 49	2,414	14.6
18	Meningitis	71	1,957	11.8
19	Hernia, obstrucción intestinal	117	901	5.4
20	Tifo exantemático	2	894	5.4
	Las demás causas		163,341	986.8

FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1893 - 1993, Secretaría de Salubridad y Asistencia.

^{1/} Por 100,000 Habs.

Principales causas de mortalidad general Estados Unidos Mexicanos, 1940

Principales causas de mortalidad general. Estados Unidos Mexicanos, 1940

Núm. de orden	Causa	Clave CIE 5a. Rev.	Defunciones	Tasa ^{1/}
Total			458,906	2,335.0
1	Diarrea y enteritis	119, 120	96,556	491.3
2	Gripe y neumonía	33, 107 - 109	74,959	381.4
3	Paludismo	28	23,917	121.7
4	Muertes violentas o accidentales	163 - 198	23,520	119.7
5	Sarampión	35	17,928	91.2
6	Bronquitis	106	13,126	66.8
7	Enfermedad del hígado y de las vías biliares	124 - 129	12,429	63.2
8	Debilidad y vicios de conformación congénita	157 - 158	11,267	57.3
9	Tuberculosis del aparato respiratorio	13	11,199	57.0
10	Disentería	27	10,951	55.7
11	Tosferina	9	8,336	42.4
12	Fiebre tifoidea y paratifoidea	1 - 2	6,262	31.9
13	Enfermedades del embarazo, parto y estado puerperal	140 - 150	4,692	23.9
14	Cáncer	45 - 55	4,553	23.2
15	Viruela	34	1,341	6.8
16	Tifo exantemático	39	1,131	5.8
	Las demás causas		136,739	695.7

FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1893 - 1993, Secretaría de Salubridad y Asistencia.

^{1/} Por 100,000 Habs.

Nota: Para 1940, Mortalidad infantil no existen datos.

Principales causas de mortalidad general Estados Unidos Mexicanos, 1950

Principales causas de mortalidad general. Estados Unidos Mexicanos, 1950

Núm. de orden	Causa	Clave CIE 6a. Rev.	Defunciones	Tasa ^{1/}
Total			418,430	1,622.4
1	Gastroenteritis y colitis, excepto diarrea de Recién Nacido R.N.	571, 572	71,822	278.5
2	Gripe y neumonía	480 - 483, 490 - 493	69,941	271.2
3	Ciertas enfermedades de la primera infancia	760 - 776	25,256	97.9
4	Accidentes, envenenamientos y violencias	E800 - E999	24,656	95.6
5	Paludismo	110 - 117	22,996	89.2
6	Tosferina	056	11,888	46.1
7	Cirrosis del hígado, colelitiasis y colecistitis	581, 584, 585	10,015	38.8
8	Tuberculosis del aparato respiratorio	001 - 008	9,229	35.8
9	Bronquitis	500 - 502	9,561	37.1
10	Sarampión	085	7,687	29.8
11	Tumores malignos	140 - 199	7,201	27.9
12	Disentería	045 - 048	4,897	19.0
13	Complicaciones del embarazo, parto y estado puerperal	640 - 652, 670 - 689	3,235	12.5
14	Tifo y otras enfermedades por Rickettsias	100 - 108	723	2.8
	Las demás causas		139,323	540.2

FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1893 - 1993, Secretaría de Salubridad y Asistencia.

^{1/} Por 100,000 Habs.

Principales causas de mortalidad general Estados Unidos Mexicanos, 1960

Principales causas de mortalidad general. Estados Unidos Mexicanos, 1960

Núm. de orden	Causa	Clave CIE 7a. Rev.	Defunciones	Tasa ^{1/}
Total			402,545	1,152.7
1	Gastroenteritis y colitis, excepto diarrea de Recién Nacido R.N.	571, 572	63,749	182.5
2	Gripe y neumonía	480 - 483, 490 - 493	56,724	162.4
3	Enfermedades propias de la primera infancia	760 - 776	47,081	134.8
4	Accidentes	800 - 962	14,486	41.5
5	Tumores malignos incluyendo los tumores de los tejidos linfáticos y hematopoyéticos	140 - 205	12,516	35.8
6	Homicidios	964, 965, 980 - 999	11,158	32.0
7	Bronquitis	500 - 502	10,562	30.2
8	Tuberculosis del aparato respiratorio	001 - 008	8,243	23.6
9	Cirrosis hepática	581, 581.1	7,678	22.0
10	Paludismo	110 - 117	7,064	20.2
11	Enfermedades del corazón	400 - 416, 420 - 422	7,110	20.4
12	Sarampión	085	6,096	17.5
13	Avitaminosis y otros estados carenciales	280 - 286	4,997	14.3
14	Disentería	045 - 048	4,876	14.0
15	Tosferina	056	4,741	13.6
16	Anemia	290 - 293	3,282	9.4
17	Complicaciones del embarazo, parto y estado puerperal	640 - 652, 670 - 689	3,102	8.9
18	Nefritis y nefrosis	590 - 594	3,042	8.7
19	Diabetes mellitus	260	2,787	8.0
20	Tétanos	061	2,617	7.5
	Las demás causas		120,634	345.4

FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1893 - 1993, Secretaría de Salubridad y Asistencia.

^{1/} Por 100,000 Habs.

Principales causas de mortalidad general Estados Unidos Mexicanos, 1970

Principales causas de mortalidad general. Estados Unidos Mexicanos, 1970

Núm. de orden	Causa	Clave CIE 8a.Rev.	Defunciones	Tasa ^{1/}
Total			485,686	1,007.1
1	Influenza y neumonía	470 - 474, 480 - 486	83,676	173.5
2	Enteritis y otras enfermedades diarreicas (incluye fiebre tifoidea y paratifoidea y otras salmonelosis)	001 - 003, 008, 009	72,094	149.5
3	Enfermedades del corazón	390 - 428	33,488	69.4
4	Ciertas causas de la morbilidad y de la mortalidad perinatales	760 - 779	25,222	52.3
5	Tumores malignos	140 - 209	18,415	38.2
6	Enfermedades cerebrovasculares	430 - 438	12,107	25.1
7	Sarampión	055	11,891	24.7
8	Accidentes	E800 - E949	11,355	23.5
9	Cirrosis hepática	571	11,182	23.2
10	Infecciones respiratorias agudas	460 - 466	10,514	21.8
11	Tuberculosis del aparato respiratorio	010 - 012	8,153	16.9
12	Homicidios y lesiones causadas por otras personas, intervención legal	E960 - E978	8,450	17.5
13	Bronquitis, enfisema y asma	490 - 493	8,199	17.0
14	Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales	260 - 269	8,180	17.0
15	Diabetes mellitus	250	7,486	15.5
16	Anemias	280 - 285	5,001	10.4
17	Anomalías congénitas	740 - 759	4,247	8.8
18	Nefritis aguda y nefrosis	580 - 584	4,085	8.5
19	Tosferina	033	3,458	7.2
20	Obstrucción intestinal y hernia	550 - 553, 560	2,270	4.7
	Las demás causas		136,213	282.5

FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1893 - 1993, Secretaría de Salubridad y Asistencia.

^{1/} Por 100,000 Habs.

Principales causas de mortalidad general Estados Unidos Mexicanos, 1980

Principales causas de mortalidad general. Estados Unidos Mexicanos, 1980

Núm. de orden	Causa	Clave CIE 9a. Rev.	Defunciones	Tasa ^{1/}
Total			434,465	649.9
1	Accidentes	E47 - E53	48,059	71.9
2	Enfermedades infecciosas intestinales	01	41,340	61.8
3	Neumonía e influenza	321, 322	38,318	57.3
4	Enfermedades del corazón	25 - 28	36,854	55.1
5	Tumores malignos	08 - 14	26,423	39.5
6	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	45	26,399	39.5
7	Enfermedad cerebrovascular	29	15,212	22.8
8	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	347	14,883	22.3
9	Diabetes mellitus	181	14,625	21.9
10	Homicidio y lesiones infligidas intencionalmente por otra persona	E55	12,217	18.3
11	Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma	323	11,786	17.6
12	Nefritis, síndrome nefrótico y nefrosis	350	7,065	10.6
13	Anomalías congénitas	44	6,321	9.5
14	Tuberculosis pulmonar	020	6,190	9.3
15	Deficiencias de la nutrición	19	3,798	5.7
16	Anemias	200	3,789	5.7
17	Septicemia	038	3,393	5.1
18	Úlceras gástricas y duodenal	341	2,800	4.2
19	Infecciones respiratorias agudas	310 - 312, 320	2,764	4.1
20	Síndrome de dependencia del alcohol	215	1,941	2.9
	Disritmia cardiaca	281	16,051	24.0
	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	46	29,155	43.6
	Las demás causas		65,082	97.4

FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1893 - 1993, Secretaría de Salubridad y Asistencia.

^{1/} Por 100,000 Habs.

Principales causas de mortalidad general Estados Unidos Mexicanos, 1990

Principales causas de mortalidad general. Estados Unidos Mexicanos, 1990

Núm. de orden	Causa	Clave CIE 9a.Rev.	Defunciones	Tasa ^{1/}
Total			422,803	520.4
1	Enfermedades del corazón	25 - 28	52,999	65.2
2	Tumores malignos	08 - 14	41,168	50.7
3	Accidentes	E47 - E56	39,400	48.5
4	Diabetes mellitus	181	25,782	31.7
5	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	45	23,063	28.4
6	Neumonía e influenza	321, 322	22,205	27.3
7	Enfermedades infecciosas intestinales	01	22,196	27.3
8	Enfermedad cerebrovascular	29	19,760	24.3
9	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	347	17,902	22.0
10	Homicidio y lesiones infligidas intencionalmente por otra persona	E55	14,497	17.8
11	Deficiencias de la nutrición	19	11,788	14.5
12	Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma	323	9,629	11.9
13	Anomalías congénitas	44	8,969	11.0
14	Nefritis, síndrome nefrótico y nefrosis	350	8,269	10.2
15	Sarampión	042	5,899	7.3
16	Tuberculosis pulmonar	020	5,436	6.7
17	Anemias	200	4,476	5.5
18	Úlceras gástricas y duodenal	341	3,042	3.7
19	Septicemia	038	2,825	3.5
20	Infecciones respiratorias agudas	310 - 312, 320	2,643	3.3
	Disritmia cardiaca	281	6,743	8.3
	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	46	9,716	12.0
	Las demás causas		64,396	79.3

FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1893 - 1993, Secretaría de Salubridad y Asistencia.

^{1/} Por 100,000 Habs.

Principales causas de mortalidad general Estados Unidos Mexicanos, 2000

Principales causas de mortalidad general. Estados Unidos Mexicanos, 2000

Núm. de orden	Causa	Clave CIE 10a. Rev.	Defunciones	Tasa ^{1/}
Total			437,667	449.0
1	Enfermedades del corazón	I00 - I51	68,716	70.5
2	Tumores malignos	C00 - C97	54,996	56.4
3	Diabetes mellitus	E10 - E14	46,614	47.8
4	Accidentes	V01 - X59, Y40 - Y86	35,324	36.2
5	Enfermedades del hígado	K70 - K76	27,426	28.1
6	Enfermedades cerebrovasculares	I60 - I69	25,432	26.1
7	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	A33, P00 - P96	19,394	19.9
8	Neumonía e influenza	J09 - J18	12,381	12.7
9	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (excepto bronquitis, bronquiectasia, enfisema y asma)	J44	10,954	11.2
10	Agresiones (homicidios)	X85 - Y09	10,737	11.0
11	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00 - Q99	9,572	9.8
12	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	E40 - E64	8,912	9.1
13	Insuficiencia renal	N17 - N19	8,598	8.8
14	Bronquitis crónica, enfisema y asma	J40, J43, J45, J46	7,107	7.3
15	Enfermedades infecciosas intestinales	A00 - A09	5,216	5.4
16	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	B20 - B24	4,219	4.3
17	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	X60 - X84	3,475	3.6
18	Septicemia	A40 - A41	3,176	3.3
19	Anemias	D50 - D64	3,137	3.2
20	Síndrome de dependencia del alcohol	F10.2	2,948	3.0
	Mal definidas		8,648	8.9
	Las demás causas		60,685	62.3

FUENTE: Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos defunciones 1979- 2008. Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), Secretaría de Salud. Proyecciones de la población en México CONTEO2005 1990_2012, CONAPO.

^{1/} Por 100,000 Habs.

Principales causas de mortalidad general Estados Unidos Mexicanos, 2008

Principales causas de mortalidad general. Estados Unidos Mexicanos, 2008

Núm. de orden	Causa	Clave CIE 10a. Rev.	Defunciones	Tasa ^{1/}
Total			539,530	505.7
1	Enfermedades del corazón	I00 - I51	92,679	86.9
2	Diabetes mellitus	E10 - E14	75,637	70.9
3	Tumores malignos	C00 - C97	67,048	62.8
4	Accidentes	V01 - X59, Y40 - Y86	38,875	36.4
5	Enfermedades del hígado	K70 - K76	31,528	29.6
6	Enfermedades cerebrovasculares	I60 - I69	30,246	28.4
7	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (excepto bronquitis, bronquiectasia, enfisema y asma)	J44	16,540	15.5
8	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	A33, P00 - P96	14,768	13.8
9	Agresiones (homicidios)	X85 - Y09	14,009	13.1
10	Neumonía e influenza	J09 - J18	13,456	12.6
11	Insuficiencia renal	N17 - N19	11,202	10.5
12	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosomáticas	Q00 - Q99	8,946	8.4
13	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	E40 - E64	8,354	7.8
14	Bronquitis crónica, enfisema y asma	J40, J43, J45, J46	5,678	5.3
15	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	B20 - B24	5,189	4.9
16	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	X60 - X84	4,681	4.4
17	Septicemia	A40 - A41	4,393	4.1
18	Anemias	D50 - D64	3,591	3.4
19	Enfermedades infecciosas intestinales	A00 - A09	3,574	3.4
20	Úlcera gástrica y duodenal	K25 - K27	2,604	2.4
	Mal definidas		10,529	9.9
	Las demás causas		76,003	71.2

FUENTE: Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos defunciones 1979- 2008. Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), Secretaría de Salud. Proyecciones de la población en México CONTEO2005 1990_2012, CONAPO.

^{1/} Por 100,000 Habs.

Principales causas de mortalidad infantil Estados Unidos Mexicanos, 1922

Principales causas de mortalidad infantil. Estados Unidos Mexicanos, 1922

Núm. de orden	Causa	Clave CIE 3a. Rev.	Defunciones	Tasa ^{1/}
Total			99,783	21,995.9
1	Diarrea y enteritis	112, 113	16,639	3,667.9
2	Neumonía e influenza	11, 99, 100	11,236	2,476.8
3	Debilidad congénita y vicios de conformación	159, 160	10,220	2,252.9
4	Tos ferina	9	7,242	1,596.4
5	Bronquitis	98	4,103	904.5
6	Fiebre caquexia palúdica	5	3,760	828.8
7	Viruela	6	2,965	653.6
8	Fiebre tifoidea (tifo abdominal o paratifoidea)	1	863	190.2
9	Sarampión	7	767	169.1
10	Meningitis	71	727	160.3
11	Difteria	10	393	86.6
12	Escarlatina	8	208	45.9
13	Muerte violenta (excepto suicidio)	175 - 203	196	43.2
14	Nefritis aguda o crónica	127 - 129	46	10.1
15	Hernia, Obstrucción intestinal	117	40	8.8
16	Tuberculosis de las meninges o del sistema nervioso central	33	23	5.1
17	Enteritis coleriforme (colera nostra)	15	3	0.7
	Las demás causas		40,352	8,895.1

FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1893 - 1993, Secretaría de Salubridad y Asistencia.

^{1/} Por 100,000 Nacidos Vivos Registrados (NVR).

Principales causas de mortalidad infantil Estados Unidos Mexicanos, 1930

Principales causas de mortalidad infantil. Estados Unidos Mexicanos, 1930

Núm. de orden	Causa	Clave CIE 4a. Rev.	Defunciones	Tasa ^{1/}
Total			107,921	13,164.10
1	Diarrea y enteritis	112, 113	23,721	2,893.50
2	Neumonía e influenza	11, 99, 100	12,549	1,530.70
3	Debilidad congénita y vicios de conformación	159, 160	10,521	1,283.30
4	Tos ferina	9	7,971	972.30
5	Bronquitis	98	4,569	557.3
6	Fiebre y Caquexia palúdica	5	3,931	479.5
7	Viruela	6	3,307	403.4
8	Sarampión	7	2,404	293.2
9	Muerte violenta (excepto suicidio)	175 -203	820	100.0
10	Meningitis	71	544	66.4
11	Fiebre tifoidea (tifo abdominal o paratifoidea)	1	340	41.5
12	Difteria	10	205	25.0
13	Escarlatina	8	98	12.0
14	Nefritis aguda o crónica	127 - 129	82	10.0
15	Hernia, obstrucción intestinal	117	73	8.9
16	Enfermedades del corazón	86 - 89	25	3.0
17	Tuberculosis de las meninges o del sistema nervioso central	33	8	1.0
18	Enteritis coeriforme (colera nostra)	15	5	0.6
19	Cirrosis del hígado	121	5	0.6
20	Apendicitis y tiflitis	116	1	0.1
	Las demás causas		36,742	4,481.7

FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1893 - 1993, Secretaría de Salubridad y Asistencia.

^{1/} Por 100,000 N.V.R.

Principales causas de mortalidad infantil Estados Unidos Mexicanos, 1950

Principales causas de mortalidad infantil. Estados Unidos Mexicanos, 1950

Núm. de orden	Causa	Clave CIE 6a. Rev.	Defunciones	Tasa ^{1/}
Total			113,032	9,620.2
1	Gripe y neumonía	480 - 483, 490 - 493	27,079	2,304.7
2	Ciertas enfermedades de la primera infancia	760 - 776	25,256	2,149.5
3	Gastroenteritis y colitis, excepto diarrea de Recién Nacido	571, 572	24,253	2,064.2
4	Bronquitis	500 - 502	5,148	438.1
5	Tosferina	056	5,140	437.5
6	Paludismo	110 - 117	3,360	286.0
7	Vicios congénitos de conformación	750 - 759	1,507	128.3
8	Sarampión	085	1,344	114.4
9	Sífilis	020 - 029	969	82.5
10	Disentería	045 - 048	763	64.9
11	Meningitis no meningocócica	340	428	36.4
12	Difteria	055	137	11.7
13	Viruela	084	49	4.2
	Las demás causas		17,599	1,497.9

FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1893 - 1993, Secretaría de Salubridad y Asistencia.

^{1/} Por 100,000 N.V.R.

Principales causas de mortalidad infantil Estados Unidos Mexicanos, 1960

Principales causas de mortalidad infantil. Estados Unidos Mexicanos, 1960

Núm. de orden	Causa	Clave CIE 7a. Rev.	Defunciones	Tasa ^{1/}
Total			119,316	7,419.3
1	Enfermedades propias de la primera infancia	760 - 776	47,081	2,927.6
2	Gastroenteritis y colitis, excepto diarrea de Recién Nacido	571, 572	26,359	1,639.1
3	Gripe y neumonía	480 - 483,	23,323	1,450.3
4	Bronquitis	500 - 502	6,181	384.3
5	Malformaciones congénitas	750 - 759	2,833	176.2
6	Tétanos	061	1,723	107.1
7	Tosferina	056	1,684	104.7
8	Sarampión	085	1,094	68.0
9	Disentería	045 - 048	943	58.6
10	Paludismo	110 - 117	879	54.7
11	Meningitis no meningocócica	340	560	34.8
12	Sífilis	020	273	17.0
	Las demás causas		6,383	396.9

FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1893 - 1993, Secretaría de Salubridad y Asistencia.

^{1/} Por 100,000 N.V.R.

Principales causas de mortalidad infantil Estados Unidos Mexicanos, 1970

Principales causas de mortalidad infantil. Estados Unidos Mexicanos, 1970

Núm. de orden	Causa	Clave CIE 8a. Rev.	Defunciones	Tasa ^{1/}
Total			146,028	6,847.3
1	Influenza y neumonía	470 - 474, 480 - 486	41,347	1,938.8
2	Enteritis y otras enfermedades diarreicas (incluye fiebre tifoidea y paratifoidea y otras salmonelosis)	001 - 003, 008, 009	35,520	1,665.5
3	Ciertas causas de la morbilidad y de la mortalidad perinatales	760 - 779	25,222	1,182.7
4	Infecciones respiratorias agudas	460 - 466	6,335	297.1
5	Anomalías congénitas	740 - 759	3,730	174.9
6	Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales	260 - 269	2,667	125.1
7	Sarampión	055	2,373	111.3
8	Bronquitis, enfisema y asma	490 - 493	2,008	94.2
9	Tosferina	033	1,333	62.5
10	Tétanos	037	1,057	49.6
11	Accidentes	E800 - E949	1,041	48.8
12	Enfermedades del corazón	390 - 428	904	42.4
13	Meningitis	320	760	35.6
14	Anemias	280 - 285	495	23.2
15	Obstrucción intestinal y hernia	550 - 553, 560	459	21.5
16	Nefritis aguda y nefrosis	580 - 584	391	18.3
17	Tuberculosis del aparato respiratorio	010 - 012	165	7.7
18	Enfermedades cerebrovasculares	430 - 438	147	6.9
19	Tumores malignos	140 - 209	102	4.8
20	Epilepsia	345	76	3.6
	Las demás causas		19,896	932.9

FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1893 - 1993, Secretaría de Salubridad y Asistencia.

^{1/} Por 100,000 N.V.R.

Principales causas de mortalidad infantil Estados Unidos Mexicanos, 1980

Principales causas de mortalidad infantil. Estados Unidos Mexicanos, 1980

Núm. de orden	Causa	Clave CIE 9a. Rev.	Defunciones	Tasa ^{1/}
Total			96,918	4,005.8
1	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	45	26,399	1,091.1
2	Enfermedades infecciosas intestinales	01	20,877	862.9
3	Neumonía e influenza	321, 322	15,774	652.0
4	Anomalías congénitas	44	5,031	207.9
5	Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma	323	2,644	109.3
6	Septicemia	038	1,318	54.5
7	Infecciones respiratorias agudas	310 - 312, 320	1,133	46.8
8	Accidentes	E47 - E53	1,087	44.9
9	Deficiencias de la nutrición	19	910	37.6
10	Tos ferina	034	719	29.7
11	Enfermedades del corazón	25 - 28	608	25.1
12	Meningitis	220	557	23.0
13	Sarampión	042	407	16.8
14	Obstrucción intestinal sin mención de hernia	344	328	13.6
15	Nefritis, síndrome nefrótico y nefrosis	350	282	11.7
16	Anemias	200	274	11.3
17	Neumoconiosis y otras enfermedades pulmonares debidas a agentes externos	326	157	6.5
18	Enfermedad cerebrovascular	29	114	4.7
19	Tumores malignos	08 - 14	99	4.1
20	Homicidio y lesiones infligidas intencionalmente por otra persona	E55	58	2.4
	Disritmia cardiaca	281	1,145	47.3
	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	46	4,014	165.9
	Las demás causas		12,983	536.6

FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1893 - 1993, Secretaría de Salubridad y Asistencia.

^{1/} Por 100,000 N.V.R.

Principales causas de mortalidad infantil Estados Unidos Mexicanos, 1990

Principales causas de mortalidad infantil. Estados Unidos Mexicanos, 1990

Núm. de orden	Causa	Clave CIE 9a. Rev.	Defunciones	Tasa ^{1/}
Total			65,497	2,704.0
1	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	45	23,063	952.1
2	Enfermedades infecciosas intestinales	01	9,886	408.1
3	Neumonía e influenza	321,322	8,718	359.9
4	Anomalías congénitas	44	7,127	294.2
5	Deficiencias de la nutrición	19	2,626	108.4
6	Sarampión	042	1,598	66.0
7	Infecciones respiratorias agudas	310 - 312, 320	1,404	58.0
8	Accidentes	E47 - E53	1,290	53.3
9	Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma	323	994	41.0
10	Septicemia	038	758	31.3
11	Meningitis	220	437	18.0
12	Enfermedades del corazón	25 - 28	364	15.0
13	Anemias	200	331	13.7
14	Tos ferina	034	270	11.1
15	Nefritis, síndrome nefrótico y nefrosis	350	232	9.6
16	Obstrucción intestinal sin mención de hernia	344	161	6.6
17	Homicidio y lesiones infligidas intencionalmente por otra persona	E55	143	5.9
18	Tumores malignos	08 - 14	128	5.3
19	Neumoconiosis y otras enfermedades pulmonares debidas a agentes externos	325	102	4.2
20	Enfermedad cerebrovascular	29	100	4.1
	Disritmia cardiaca	281	288	11.9
	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	46	1,662	68.6
	Las demás causas		3,815	157.5

FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1893 - 1993, Secretaría de Salubridad y Asistencia.

^{1/} Por 100,000 N.V.R.

Principales causas de mortalidad infantil Estados Unidos Mexicanos, 2000

Principales causas de mortalidad infantil. Estados Unidos Mexicanos, 2000

Núm. de orden	Causa	Clave CIE 10a. Rev.	Defunciones	Tasa ^{1/}
Total			38,621	1,601.7
1	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	A33, P00 - P96	19,394	804.3
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00 - Q99	7,212	299.1
3	Neumonía e influenza	J09 - J18	2,597	107.7
4	Enfermedades infecciosas intestinales	A00 - A09	1,816	75.3
5	Accidentes	V01 - X59, Y40 - Y86	1,575	65.3
6	Infecciones respiratorias agudas excepto neumonía e influenza	J00 - J06, J20 - J22	933	38.7
7	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	E40 - E64	797	33.1
8	Septicemia	A40 - A41	620	25.7
9	Enfermedades del corazón	I00 - I51	229	9.5
10	Bronquitis crónica, enfisema y asma	J40, J43, J45, J46	128	5.3
11	Meningitis	G00, G03	124	5.1
12	Anemias	D50 - D64	112	4.6
13	Enfermedades cerebrovasculares	I60 - I69	104	4.3
14	Enfermedades del esófago	K20 - K22	103	4.3
15	Insuficiencia renal	N17 - N19	101	4.2
16	Tumores malignos	C00 - C97	83	3.4
17	Agresiones (homicidios)	X85 - Y09	79	3.3
18	Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia	K56	71	2.9
19	Depleción de volumen	E86	69	2.9
20	Enfermedades del hígado	K70 - K76	68	2.8
	Mal definidas		477	19.8
	Las demás causas		1,929	80.0

FUENTE: Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos defunciones 1979- 2008. Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), Secretaría de Salud. Proyecciones de la población en México CONTEO2005 1990_2012, CONAPO.

^{1/} Por 100,000 nacimientos

Principales causas de mortalidad infantil Estados Unidos Mexicanos, 2008

Principales causas de mortalidad infantil. Estados Unidos Mexicanos, 2008

Núm. de orden	Causa	Clave CIE 10a. Rev.	Defunciones	Tasa ^{1/}
Total			29,537	1,510.6
1	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	A33, P00 - P96	14,768	755.3
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00 - Q99	6,439	329.3
3	Neumonía e influenza	J09 - J18	1,263	64.6
4	Accidentes	V01 - X59, Y40 - Y86	901	46.1
5	Enfermedades infecciosas intestinales	A00 - A09	725	37.1
6	Infecciones respiratorias agudas, excepto neumonía e influenza	J00 - J06, J20 - J22	647	33.1
7	Septicemia	A40 - A41	538	27.5
8	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	E40 - E64	461	23.6
9	Enfermedades del corazón	I00 - I51	323	16.5
10	Enfermedades del esófago	K20 - K22	163	8.3
11	Insuficiencia renal	N17 - N19	146	7.5
12	Enfermedades cerebrovasculares	I60 - I69	110	5.6
13	Enfermedades del hígado	K70 - K76	79	4.0
14	Tumores malignos	C00 - C97	78	4.0
15	Anemias	D50 - D64	74	3.8
16	Agresiones (homicidios)	X85 - Y09	71	3.6
17	Epilepsia	G40 - G41	71	3.6
18	Bronquitis crónica, enfisema y asma	J40-J43, J45, J46	64	3.3
19	Hernia de la cavidad abdominal	K40 - K46	54	2.8
20	Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia	K56	54	2.8
	Mal definidas		521	26.6
	Las demás causas		1,987	101.6

FUENTE: Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos defunciones 1979- 2008. Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), Secretaría de Salud. Proyecciones de la población en México CONTEO2005 1990_2012, CONAPO.

^{1/} Por 100,000 nacimientos.



IV. Morbilidad

Evolución de la Incidencia de casos de Viruela, Difteria, Tosferina y Tétanos Estados Unidos Mexicanos, 1934 - 2009

**Evolución de la Incidencia de casos de Viruela, Difteria, Tosferina y Tétanos
Estados Unidos Mexicanos, 1934 - 2009**

año	Viruela		Difteria		Tosferina		Tétanos	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
1934	5,103	28.7	3,112	17.5	35,741	200.9	455	2.6
1935	4,820	26.6	3,061	16.9	34,984	193.3	450	2.5
1936	4,536	24.6	3,010	16.4	34,227	185.9	446	2.4
1937	3,085	16.5	2,959	15.8	33,470	178.8	441	2.4
1938	2,802	14.7	2,908	15.3	32,712	171.9	436	2.3
1939	2,519	13.0	2,856	14.8	31,955	165.2	431	2.2
1940	2,235	11.4	2,805	14.3	31,198	158.7	427	2.2
1941	1,952	9.6	2,754	13.6	30,441	150.2	422	2.1
1942	2,977	14.3	2,946	14.1	33,825	162.0	468	2.2
1943	3,784	17.6	2,836	13.2	26,141	121.6	494	2.3
1944	3,504	15.9	2,490	11.3	22,139	100.1	450	2.0
1945	1,680	7.4	2,307	10.2	28,015	123.3	465	2.1
1946	327	1.4	1,977	8.5	31,550	135.2	449	1.9
1947	1,125	4.7	1,707	7.1	27,578	115.2	453	1.9
1948	1,541	6.3	1,489	6.1	26,715	108.8	507	2.1
1949	1,060	4.2	1,514	6.0	31,052	123.3	466	1.9
1950	762	3.0	1,236	4.8	31,654	122.7	492	1.9
1951	27	0.1	977	3.7	23,204	86.9	430	1.6
1952	0	0.0	1,060	3.8	32,734	118.5	475	1.7
1953	0	0.0	1,077	3.8	24,946	87.4	475	1.7
1954	0	0.0	1,065	3.6	36,245	123.1	524	1.8
1955	0	0.0	966	3.2	22,461	74.0	565	1.9
1956	0	0.0	857	2.7	34,023	108.8	610	2.0
1957	0	0.0	700	2.2	27,813	86.4	674	2.1
1958	0	0.0	635	1.9	38,826	117.3	731	2.2
1959	0	0.0	679	2.0	39,168	115.2	933	2.7
1960	0	0.0	767	2.2	24,116	69.1	1,069	3.1
1961	0	0.0	892	2.5	48,089	132.7	1,119	3.1
1962	0	0.0	713	1.9	30,363	80.8	1,049	2.8
1963	0	0.0	488	1.3	42,884	110.2	1,054	2.7
1964	0	0.0	419	1.0	39,119	97.2	824	2.1
1965	0	0.0	348	0.8	22,981	55.3	912	2.2
1966	0	0.0	496	1.2	22,256	51.9	743	1.7
1967	0	0.0	542	1.2	40,697	92.0	1,081	2.4
1968	0	0.0	238	0.5	24,014	52.7	812	1.8
1969	0	0.0	180	0.4	15,444	32.9	721	1.5
1970	0	0.0	158	0.3	17,354	36.0	578	1.2

**Evolución de la Incidencia de casos de Viruela, Difteria, Tosferina y Tétanos
Estados Unidos Mexicanos, 1934 - 2009**

año	Viruela		Difteria		Tosferina		Tétanos	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
1971	0	0.0	130	0.3	29,772	59.1	651	1.3
1972	0	0.0	127	0.2	21,902	41.7	619	1.2
1973	0	0.0	119	0.2	17,212	31.5	595	1.1
1974	0	0.0	64	0.1	9,020	15.9	465	0.8
1975	0	0.0	37	0.1	3,450	5.9	532	0.9
1976	0	0.0	33	0.1	4,580	7.5	391	0.6
1977	0	0.0	20	0.0	7,472	11.8	490	0.8
1978	0	0.0	16	0.0	3,100	4.7	439	0.7
1979	0	0.0	9	0.0	2,625	3.9	383	0.6
1980	0	0.0	3	0.0	3,048	4.4	363	0.5
1981	0	0.0	1	0.0	3,977	5.6	359	0.5
1982	0	0.0	0	0.0	2,000	2.7	307	0.4
1983	0	0.0	0	0.0	1,227	1.6	339	0.5
1984	0	0.0	0	0.0	1,753	2.3	399	0.5
1985	0	0.0	4	0.0	2,231	2.9	327	0.4
1986	0	0.0	28	0.0	1,035	1.3	255	0.3
1987	0	0.0	31	0.0	914	1.1	252	0.3
1988	0	0.0	2	0.0	659	0.8	364	0.4
1989	0	0.0	6	0.0	1,556	1.9	231	0.3
1990	0	0.0	1	0.0	1,078	1.3	236	0.3
1991	0	0.0	0	0.0	163	0.2	194	0.2
1992	0	0.0	0	0.0	136	0.2	202	0.2
1993	0	0.0	0	0.0	149	0.2	148	0.2
1994	0	0.0	0	0.0	599	0.7	177	0.2
1995	0	0.0	0	0.0	15	0.0	128	0.1
1996	0	0.0	0	0.0	32	0.0	165	0.2
1997	0	0.0	0	0.0	593	0.6	169	0.2
1998	0	0.0	0	0.0	188	0.2	148	0.2
1999	0	0.0	0	0.0	92	0.1	119	0.1
2000	0	0.0	0	0.0	29	0.0	93	0.1
2001	0	0.0	0	0.0	4	0.0	110	0.1
2002	0	0.0	0	0.0	134	0.1	100	0.1
2003	0	0.0	0	0.0	41	0.0	98	0.1
2004	0	0.0	0	0.0	74	0.1	62	0.1
2005	0	0.0	0	0.0	118	0.1	59	0.1
2006	0	0.0	0	0.0	70	0.1	46	0.0
2007	0	0.0	2	0.0	55	0.1	41	0.0
2008	0	0.0	0	0.0	87	0.1	38	0.0
2009	0	0.0	2	0.0	429	0.4	39	0.0

Fuente: Dirección General de Epidemiología de la S.S.A.
Nota: Tasa por 100,000 hab.

Evolución de la Incidencia de casos de Poliomieltis, Sarampión y Tuberculosis Estados Unidos Mexicanos, 1934 - 2009

Evolución de la Incidencia de casos de Poliomieltis, Sarampión y Tuberculosis.

Estados Unidos Mexicanos, 1934 - 2009

año	Poliomieltis		Sarampión		Tuberculosis	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
1934	831	4.7	16,872	94.8	13,921	78.2
1935	815	4.5	16,566	91.5	13,875	76.6
1936	880	4.8	16,261	88.3	13,828	75.1
1937	785	4.2	15,956	85.2	13,782	73.6
1938	770	4.1	15,651	82.2	13,735	72.2
1939	755	3.9	15,345	79.3	13,689	70.8
1940	740	3.8	15,040	76.5	13,642	69.4
1941	725	3.6	14,735	72.7	13,596	67.1
1942	702	3.4	21,591	103.4	13,895	66.5
1943	687	3.2	35,935	167.2	12,532	58.3
1944	713	3.2	20,109	91.0	11,235	50.8
1945	645	2.8	18,156	79.9	11,335	49.9
1946	691	3.0	39,383	168.8	10,762	46.1
1947	664	2.8	8,234	34.4	9,706	40.5
1948	653	2.7	24,227	98.6	9,060	36.9
1949	683	2.7	40,186	159.6	8,081	32.1
1950	804	3.1	23,921	92.8	7,354	28.5
1951	735	2.8	32,221	120.7	7,049	26.4
1952	771	2.8	16,788	60.8	7,456	27.0
1953	1,783	6.3	36,515	128.0	6,787	23.8
1954	609	2.1	19,480	66.2	7,863	26.7
1955	1,824	6.0	44,859	147.8	8,245	27.2
1956	594	1.9	12,805	41.0	9,421	30.1
1957	1,562	4.9	48,373	150.3	10,051	31.2
1958	904	2.7	40,524	122.4	10,801	32.6
1959	1,877	5.5	38,019	111.8	10,979	32.3
1960	1,126	3.2	47,367	135.6	12,158	34.8
1961	740	2.0	44,464	122.7	13,501	37.2
1962	483	1.3	54,558	145.2	15,739	41.9
1963	538	1.4	53,864	138.4	17,501	45.0
1964	424	1.1	73,180	181.8	15,834	39.4
1965	637	1.5	43,654	105.0	15,496	37.3
1966	1,024	2.4	53,088	123.7	12,131	28.3
1967	648	1.5	41,691	94.3	14,305	32.3
1968	650	1.4	54,451	119.5	13,800	30.3
1969	679	1.5	34,243	73.0	15,033	32.1
1970	1,662	3.5	49,824	103.3	15,663	32.5

Evolución de la Incidencia de casos de Poliomieltis, Sarampión y Tuberculosis.

Estados Unidos Mexicanos, 1934 - 2009

año	Poliomieltis		Sarampión		Tuberculosis	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
1971	630	1.3	35,400	70.3	18,499	36.7
1972	309	0.6	59,164	112.7	17,766	33.8
1973	221	0.4	17,967	32.9	13,567	24.8
1974	231	0.4	2,325	4.1	11,545	20.3
1975	931	1.7	1,530	2.7	10,964	19.1
1976	292	0.5	23,722	38.8	10,961	17.9
1977	907	1.4	28,046	44.4	10,208	16.2
1978	707	1.1	3,078	4.7	9,644	14.8
1979	827	1.2	10,691	15.8	9,552	14.1
1980	682	1.0	10,546	15.1	11,215	16.1
1981	186	0.3	11,136	15.6	12,651	17.7
1982	98	0.1	6,364	8.7	8,265	11.3
1983	232	0.3	3,368	4.5	11,506	15.4
1984	128	0.2	5,158	6.8	12,609	16.5
1985	148	0.2	19,460	25.0	11,211	14.4
1986	65	0.1	8,883	11.2	11,455	14.4
1987	81	0.1	3,156	3.9	12,906	15.9
1988	21	0.0	3,789	4.6	16,573	20.0
1989	27	0.0	20,076	23.8	9,472	11.2
1990	7	0.0	68,782	81.9	12,242	14.6
1991	0	0.0	5,077	5.9	12,554	14.7
1992	0	0.0	846	1.0	11,855	13.6
1993	0	0.0	172	0.2	12,370	13.9
1994	0	0.0	128	0.1	13,451	14.9
1995	0	0.0	12	0.0	17,157	18.7
1996	0	0.0	2	0.0	16,995	18.2
1997	0	0.0	0	0.0	19,517	20.7
1998	0	0.0	0	0.0	18,032	18.8
1999	0	0.0	0	0.0	16,881	17.4
2000	0	0.0	25	0.0	16,281	16.3
2001	0	0.0	2	0.0	16,323	16.2
2002	0	0.0	45	0.0	15,432	15.1
2003	0	0.0	0	0.0	14,975	14.4
2004	0	0.0	64	0.1	15,215	14.4
2005	0	0.0	5	0.0	15,484	14.5
2006	0	0.0	24	0.0	15,445	14.4
2007	0	0.0	0	0.0	15,386	14.5
2008	0	0.0	2	0.0	15,367	14.4
2009	0	0.0	2	0.0	15,370	14.3

Fuente: Dirección General de Epidemiología de la S.S.A.

Nota: Tasa por 100,000 habbs.

Evolución de la Incidencia de casos de Paludismo y SIDA Estados Unidos Mexicanos, 1934 - 2009

**Evolución de la Incidencia de casos de Paludismo y SIDA
Estados Unidos Mexicanos, 1934 - 2008**

año	Paludismo		SIDA	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa
1934	230,809	1297.2	0	0.0
1935	222,146	1227.1	0	0.0
1936	211,536	1148.8	0	0.0
1937	191,218	1021.3	0	0.0
1938	189,191	994.0	0	0.0
1939	181,600	938.8	0	0.0
1940	163,517	832.0	0	0.0
1941	147,267	726.6	0	0.0
1942	174,954	837.9	0	0.0
1943	144,165	670.7	0	0.0
1944	137,908	623.8	0	0.0
1945	121,658	535.4	0	0.0
1946	103,575	443.8	0	0.0
1947	95,984	400.8	0	0.0
1948	93,957	382.5	0	0.0
1949	73,639	292.5	0	0.0
1950	63,029	244.4	0	0.0
1951	54,366	203.6	0	0.0
1952	55,991	202.7	0	0.0
1953	50,947	178.6	0	0.0
1954	48,521	164.8	0	0.0
1955	41,169	135.6	0	0.0
1956	33,360	106.7	0	0.0
1957	20,333	63.2	0	0.0
1958	7,092	21.4	0	0.0
1959	1,416	4.2	0	0.0
1960	2,709	7.8	0	0.0
1961	9,053	25.0	0	0.0
1962	11,068	29.5	0	0.0
1963	11,276	29.0	0	0.0
1964	7,961	19.8	0	0.0
1965	10,114	24.3	0	0.0
1966	11,307	26.4	0	0.0
1967	15,163	34.3	0	0.0
1968	26,318	57.8	0	0.0
1969	50,386	107.4	0	0.0
1970	62,586	129.8	0	0.0

**Evolución de la Incidencia de casos de Paludismo y SIDA
Estados Unidos Mexicanos, 1934 - 2008**

año	Paludismo		SIDA	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa
1971	47,550	94.4	0	0.0
1972	28,394	54.1	0	0.0
1973	24,095	44.1	0	0.0
1974	27,602	48.6	0	0.0
1975	28,722	49.9	0	0.0
1976	18,568	30.4	0	0.0
1977	19,361	30.6	0	0.0
1978	19,693	30.1	0	0.0
1979	20,983	30.9	0	0.0
1980	25,734	36.9	0	0.0
1981	42,104	59.1	0	0.0
1982	52,094	71.4	0	0.0
1983	75,029	100.5	17	0.0
1984	85,501	112.1	26	0.0
1985	133,698	171.5	69	0.1
1986	130,915	164.6	133	0.2
1987	102,938	126.9	804	1.0
1988	116,230	140.5	964	1.2
1989	101,241	120.1	1,499	1.8
1990	44,536	53.0	2,574	3.1
1991	26,565	31.0	3,166	3.7
1992	16,170	18.5	3,194	3.7
1993	15,793	17.8	5,095	5.7
1994	72,864	80.7	4,049	4.5
1995	7,423	8.1	4,296	4.7
1996	6,380	6.9	4,194	4.5
1997	4,808	5.1	3,652	3.9
1998	15,121	15.8	4,745	5.0
1999	6,418	6.6	1,092	1.1
2000	4,644	4.7	3,418	3.4
2001	4,313	4.3	3,596	3.6
2002	4,094	4.0	3,739	3.7
2003	3,365	3.2	4,573	4.4
2004	3,307	3.1	4,964	4.7
2005	3,004	2.8	4,883	4.6
2006	2,849	2.6	5,675	5.3
2007	2,701	2.6	5,411	5.1
2008	2,524	2.4	6,083	5.7
2009	2,794	2.6	6,245	5.8

Fuente: Dirección General de Epidemiología de la S.S.A.

Nota: Tasa por 100,000 habitantes.

Evolución de las principales causas de muerte

Estados Unidos Mexicanos, 1922 - 2009

Evolución de las principales causas de muerte
Estados Unidos Mexicanos, 1922 - 2009

Año	Total	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	Enfermedades del sistema circulatorio	Enfermedades del sistema respiratorio	Enfermedades del sistema digestivo	Tumores (neoplasias)	Causas externas de morbilidad y mortalidad	Todas las demás enfermedades
1922	364,832	118,135	3,894	56,165	4,171	2,057	9,426	170,984
1923	402,600	123,683	3,419	58,237	4,835	2,499	10,230	199,697
1930	441,717	207,469	8,495	70,415	17,805	3,092	18,284	116,157
1931	437,038	198,985	14,565	76,133	19,230	3,630	18,625	105,870
1934	422,595	191,999	10,557	72,553	17,076	3,898	19,024	107,488
1940	458,906	197,839	17,111	91,952	21,315	5,440	23,520	101,729
1945	433,694	168,783	19,598	79,640	27,789	6,373	22,085	109,426
1950	418,430	144,806	25,938	86,709	21,261	8,355	24,656	106,705
1955	407,522	130,149	28,715	66,793	11,798	10,289	25,456	134,322
1960	402,546	102,823	34,314	77,833	21,286	13,481	26,313	126,496
1965	404,163	75,563	29,906	71,212	27,513	16,557	29,541	153,871
1970	485,656	112,222	51,093	105,762	27,147	19,349	34,784	135,299
1975	435,888	77,104	65,206	72,829	27,492	22,897	54,204	116,156
1976	455,660	83,166	68,031	82,451	26,717	24,120	53,655	117,520
1977	450,454	80,846	67,813	70,249	27,693	25,651	59,715	118,487
1978	418,381	64,068	67,878	62,281	27,543	25,809	60,092	110,710
1979	428,217	61,138	69,327	59,475	29,938	27,865	63,636	116,838
1980	434,465	59,615	71,376	58,558	30,947	28,111	67,373	118,485
1981	424,274	52,035	74,882	55,236	31,206	29,714	70,565	110,636
1982	412,345	50,211	69,717	48,734	32,878	31,295	68,224	111,286
1983	413,403	53,326	71,295	49,139	33,792	32,416	60,604	112,831
1984	410,550	48,672	73,015	50,095	33,047	33,459	60,903	111,359
1985	414,003	47,093	75,081	49,186	33,495	36,299	64,262	108,587
1986	400,079	44,031	73,584	41,994	32,005	37,327	63,044	108,094
1987	406,913	43,991	75,703	40,709	31,670	38,822	61,749	114,269

Evolución de las principales causas de muerte
Estados Unidos Mexicanos, 1922 - 2009

Año	Total	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	Enfermedades del sistema circulatorio	Enfermedades del sistema respiratorio	Enfermedades del sistema digestivo	Tumores (neoplasias)	Causas externas de morbilidad y mortalidad	Todas las demás enfermedades
1988	412,987	39,668	80,019	40,118	32,338	40,826	60,577	119,441
1989	423,304	39,655	82,710	45,064	32,432	42,017	59,837	121,589
1990	422,803	40,996	83,833	44,277	33,238	42,603	58,904	118,952
1991	411,131	30,127	85,786	40,687	34,286	43,439	59,353	117,453
1992	409,814	24,647	87,376	39,611	35,096	45,211	60,136	117,737
1993	416,335	23,798	90,703	40,680	37,255	46,599	58,237	119,063
1994	419,074	20,576	93,840	41,251	37,416	48,244	58,600	119,147
1995	430,278	20,027	97,357	42,950	38,347	50,027	56,919	124,651
1996	436,321	18,748	100,106	44,860	38,672	51,862	55,837	126,236
1997	430,437	17,310	102,114	44,584	40,457	53,370	56,032	116,570
1998	444,665	20,991	99,716	41,527	41,726	55,235	56,022	129,448
1999	443,950	19,386	98,639	41,696	41,692	56,400	54,559	131,578
2000	437,667	18,602	97,655	38,540	42,201	57,784	52,129	130,756
2001	443,127	18,475	99,710	37,379	42,827	59,011	51,972	133,753
2002	459,687	18,576	104,357	39,163	44,316	61,417	52,463	139,395
2003	472,140	18,728	107,909	40,222	45,605	63,067	52,325	144,284
2004	473,417	17,736	107,752	40,936	45,737	64,336	51,323	145,597
2005	495,240	18,233	112,025	43,361	47,691	66,464	53,110	154,356
2006	494,471	18,006	111,999	42,299	47,340	67,274	53,854	153,699
2007	514,420	18,119	119,806	43,688	49,637	68,815	55,029	159,326
2008	539,530	18,342	126,420	45,398	51,536	71,074	60,174	166,586
2009	535,181	16,784	125,486	48,771	51,015	68,610	57,574	166,941

Fuente: INEGI. Estadísticas de mortalidad.

Nota: Hasta 1997, se tomaron como base los capítulos en que se subdivide la Clasificación Internacional de Enfermedades, 9a. Revisión de la OMS. A partir de 1998, corresponde a la 10a. revisión.

Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED) 2009. Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). Secretaría de Salud.

Distribución porcentual de la evolución de las principales causas de muerte Estados Unidos Mexicanos, 1922 - 2009

**Distribución porcentual de la evolución las principales causas de muerte
Estados Unidos Mexicanos, 1922 - 2009**

A ñ o	Total	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	Enfermedades del sistema circulatorio	Enfermedades del sistema respiratorio	Enfermedades del sistema digestivo	Tumores (neoplasias)	Causas externas de morbilidad y mortalidad	Todas las demás enfermedades
1922	100.0	32.4	1.1	15.4	1.1	0.5	2.6	46.9
1923	100.0	30.7	0.8	14.5	1.2	0.6	2.6	49.6
1930	100.0	47.0	1.9	16.0	4.0	0.7	4.1	26.3
1931	100.0	45.5	3.3	17.4	4.4	0.8	4.3	24.3
1934	100.0	45.4	2.5	17.2	4.1	0.9	4.5	25.4
1940	100.0	43.1	3.7	20.0	4.7	1.2	5.1	22.2
1945	100.0	38.9	4.5	18.4	6.4	1.5	5.1	25.2
1950	100.0	34.6	6.2	20.7	5.1	2.0	5.9	25.5
1955	100.0	31.9	7.0	16.4	2.9	2.5	6.3	33.0
1960	100.0	25.6	8.5	19.3	5.3	3.4	6.5	31.4
1965	100.0	18.7	7.4	17.6	6.8	4.1	7.3	38.1
1970	100.0	23.1	10.5	21.8	5.6	4.0	7.2	27.8
1975	100.0	17.7	15.0	16.7	6.3	5.3	12.4	26.6
1976	100.0	18.2	14.9	18.1	5.9	5.3	11.8	25.8
1977	100.0	17.9	15.1	15.6	6.1	5.7	13.3	26.3
1978	100.0	15.3	16.2	14.9	6.6	6.2	14.4	26.4
1979	100.0	14.3	16.2	13.9	7.0	6.5	14.9	27.2
1980	100.0	13.7	16.4	13.5	7.1	6.5	15.5	27.3
1981	100.0	12.3	17.6	13.0	7.4	7.0	16.6	26.1
1982	100.0	12.2	16.9	11.8	8.0	7.6	16.5	27.0
1983	100.0	12.9	17.2	11.9	8.2	7.8	14.7	27.3
1984	100.0	11.9	17.8	12.2	8.1	8.1	14.8	27.1
1985	100.0	11.4	18.1	11.9	8.0	8.8	15.5	26.3
1986	100.0	11.0	18.4	10.5	8.0	9.3	15.7	27.1
1987	100.0	10.8	18.6	10.0	7.8	9.5	15.2	28.1

**Distribución porcentual de la evolución las principales causas de muerte
Estados Unidos Mexicanos, 1922 - 2009**

A ñ o	Total	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	Enfermedades del sistema circulatorio	Enfermedades del sistema respiratorio	Enfermedades del sistema digestivo	Tumores (neoplasias)	Causas externas de morbilidad y mortalidad	Todas las demás enfermedades
1988	100.0	9.6	19.4	9.7	7.8	9.9	14.7	28.9
1989	100.0	9.4	19.5	10.6	7.7	9.9	14.2	28.7
1990	100.0	9.7	19.8	10.5	7.9	10.1	13.9	28.1
1991	100.0	7.3	20.9	9.9	8.4	10.6	14.4	28.5
1992	100.0	6.0	21.3	9.7	8.6	11.0	14.7	28.7
1993	100.0	5.7	21.8	9.8	8.9	11.2	14.0	28.6
1994	100.0	4.9	22.4	9.8	8.9	11.5	14.0	28.5
1995	100.0	4.7	22.6	10.0	8.9	11.6	13.2	29.0
1996	100.0	4.3	22.9	10.3	8.9	11.9	12.8	28.9
1997	100.0	4.0	23.7	10.4	9.4	12.4	13.0	27.1
1998	100.0	4.7	22.4	9.3	9.4	12.4	12.6	29.2
1999	100.0	4.4	22.2	9.4	9.4	12.7	12.3	29.6
2000	100.0	4.3	22.3	8.8	9.6	13.2	11.9	29.9
2001	100.0	4.2	22.5	8.4	9.7	13.3	11.7	30.2
2002	100.0	4.0	22.7	8.5	9.6	13.4	11.4	30.4
2003	100.0	4.0	22.9	8.5	9.7	13.4	11.1	30.4
2004	100.0	3.7	22.8	8.6	9.7	13.6	10.8	30.8
2005	100.0	3.7	22.6	8.8	9.6	13.4	10.7	31.2
2006	100.0	3.6	22.7	8.6	9.6	13.6	10.9	31.0
2007	100.0	3.5	23.3	8.5	9.6	13.4	10.7	31.0
2008	100.0	3.4	23.4	8.4	9.6	13.2	11.2	30.9
2009	100.0	3.1	23.4	9.1	9.5	12.8	10.8	31.2

Fuente: INEGI. Estadísticas de mortalidad.

Nota: Hasta 1997, se tomaron como base los capítulos en que se subdivide la Clasificación Internacional de Enfermedades, 9a. Revisión de la OMS. A partir de 1998, corresponde a la 10a. revisión.

Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED) 2009. Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). Secretaría de Salud.

Inmunizaciones aplicadas según biológico

Sistema Nacional de Salud, 1893 - 2008

Inmunizaciones aplicadas según
Sistema Nacional de Salud, 1893 - 2008

1/2

Año	Total				Viruela			Antipoliomielítica (SABIN)			Toxoide tetánico diftérico			Triple viral SPR/AS ^{af}		
	Total	IMSS	ISSSTE	SSA	IMSS	ISSSTE	SSA	IMSS	ISSSTE	SSA	IMSS	ISSSTE	SSA	IMSS	ISSSTE	SSA
1893	123,741	ND	ND	123,741	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1895	226,420	ND	ND	226,420	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1900	485,131	ND	ND	485,131	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1903	427,810	ND	ND	427,810	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1907	383,154	ND	ND	383,154	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1930	604,882	ND	ND	604,882	ND	ND	600,866	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1935	1,465,963	ND	ND	1,465,963	ND	ND	1,447,547	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1940	4,139,965	ND	ND	4,139,965	ND	ND	4,088,645	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1946	3,676,744	ND	ND	3,676,744	ND	ND	3,629,624	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1950	4,355,733	ND	ND	4,355,733	ND	ND	4,248,312	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1955	3,712,151	ND	ND	3,712,151	ND	ND	3,712,151	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1960	3,017,885	56,885	ND	2,961,000	ND	ND	2,961,000	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1965	4,858,669	1,934,154	ND	2,924,515	ND	0	2,924,515	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1970	19,789,924	3,515,285	416,259	15,858,380	269,749	73,212	2,585,024	962,849	110,291	5,935,239	695,367	52,789	566,374	198,624	23,211	179,584
1975	31,356,550	9,288,339	235,211	21,833,000	ND ^{af}	44,388	ND ^{af}	2,611,801	67,193	6,376,000	2,644,634	12,096	120,000	633,334	21,297	1,657,000
1976	33,748,208	10,500,150	298,058	22,950,000	ND	57,787	ND	3,199,832	76,614	8,557,000	2,811,491	16,560	98,000	934,968	42,184	2,798,000
1977	27,043,628	11,877,221	388,407	14,778,000	ND	14,176	ND	3,530,584	104,057	5,835,000	2,713,323	57,929	140,000	1,110,786	66,365	2,075,000
1978	29,505,018	10,075,488	443,530	18,986,000	ND	1,243	ND	3,187,239	159,096	6,580,000	2,575,368	52,644	212,000	645,480	50,278	2,605,000
1979	30,736,366	12,415,466	785,900	17,535,000	ND	ND ^{af}	ND	3,413,212	188,691	5,199,000	2,929,411	76,717	274,000	1,460,989	196,580	4,197,000
1980	43,977,475	21,025,322	950,153	22,002,000	ND	ND	ND	5,586,120	220,710	10,463,000	5,292,117	95,376	425,000	1,965,048	301,706	2,323,000
1981	46,441,646	31,488,320	820,326	14,133,000	ND	ND	ND	8,948,945	155,349	7,649,000	10,090,579	151,078	482,000	3,788,927	277,315	1,798,000
1982	46,491,920	28,627,237	770,683	17,094,000	ND	ND	ND	13,396,214	301,935	11,048,000	3,918,628	38,543	449,000	3,184,213	171,650	1,693,000
1983	46,057,906	35,358,170	1,222,035	9,477,701	ND	ND	ND	12,639,017	306,001	3,121,523	8,906,231	391,940	1,008,092	3,167,421	183,405	850,188
1984	53,554,378	41,002,540	2,657,166	9,894,672	ND	ND	ND	12,625,388	449,697	3,088,157	11,628,323	1,134,441	1,285,719	2,997,395	526,211	644,848
1985	58,439,545	44,357,622	2,642,302	11,439,621	ND	ND	ND	12,342,271	492,150	3,815,565	10,900,989	1,133,482	1,392,914	3,384,657	479,957	987,473
1986	58,070,814	27,772,121	2,782,436	27,516,257	ND	ND	ND	9,198,109	477,123	18,224,313	5,761,027	1,172,171	1,698,804	3,080,029	460,932	2,353,171
1987	57,546,146	25,923,782	2,825,219	28,797,145	ND	ND	ND	9,004,941	362,547	17,793,936	6,621,381	1,352,464	2,145,303	2,159,804	473,334	1,999,247
1988	58,892,019	23,735,175	3,118,366	32,038,478	ND	ND	ND	9,216,103	600,462	18,752,804	5,819,420	1,333,039	2,883,822	1,377,234	544,284	2,047,594
1989	62,406,773	26,263,911	3,112,431	33,030,431	ND	ND	ND	9,460,864	546,359	19,933,586	6,629,631	1,410,380	3,347,093	2,161,925	517,577	2,283,947
1990	80,381,613	33,015,848	4,171,080	43,194,685	ND	ND	ND	13,179,958	963,400	20,808,929	8,375,805	1,487,001	2,906,582	3,168,888	672,272	7,858,401
1991	89,898,100	43,524,704	3,373,987	42,999,409	ND	ND	ND	15,075,265	1,971,816	20,241,355	9,538,178	421,760	3,321,792	6,445,910	287,175	7,591,181
1992	92,120,832	34,792,051	3,993,947	53,334,834	ND	ND	ND	14,501,876	2,263,761	26,644,844	9,187,029	564,551	3,924,404	3,502,945	263,372	8,296,818
1993	87,727,467	35,076,877	4,978,206	47,672,384	ND	ND	ND	11,862,016	1,977,224	20,407,571	8,327,444	689,251	4,084,527	8,103,632	1,489,223	13,344,435
1994	73,573,648	32,100,561	4,464,809	37,008,278	ND	ND	ND	12,354,335	1,955,648	17,785,248	9,296,565	1,144,806	7,154,980	3,012,073	471,416	4,132,811
1995	77,528,312	32,053,547	4,809,781	40,664,984	ND	ND	ND	12,457,829	2,065,031	19,444,159	9,248,103	985,021	6,860,960	2,664,825	451,836	4,435,138
1996	76,769,197	36,454,521	4,720,385	35,594,291	ND	ND	ND	12,675,093	2,122,079	16,247,246	8,954,372	988,437	6,240,818	3,111,241	615,359	5,295,481
1997	73,736,681	32,920,821	4,299,366	36,516,494	ND	ND	ND	12,003,804	1,928,126	17,234,887	8,597,907	1,033,518	6,826,007	1,279,508	381,341	3,353,714
1998	87,040,627	41,328,188	4,874,364	40,838,075	ND	ND	ND	12,585,161	1,937,756	16,781,063	7,897,763	1,012,624	8,508,737	4,421,707	813,822	7,077,472
1999	81,480,786	40,338,224	4,311,095	36,831,467	ND	ND	ND	12,865,208	1,814,272	16,902,218	12,008,561	1,159,913	9,139,770	2,609,668	362,234	3,008,699
2000	78,149,623	36,986,093	4,359,715	36,803,815	ND	ND	ND	11,177,134	1,910,287	16,703,957	9,045,275 ^{af}	1,177,056 ^{af}	8,707,937	2,532,171	470,256	3,206,010 ^{af}
2001	102,442,310	56,940,200	4,029,879	41,472,231	ND	ND	ND	21,172,851	1,731,134	16,718,148	11,711,565	1,079,446	8,725,853	5,568,776	530,738	5,969,944
2002	95,817,191	49,580,168	3,684,359	42,552,664	ND	ND	ND	19,424,400	1,606,235	16,307,490	9,690,799	776,515	8,210,788	7,767,281	645,090	7,622,938
2003	96,415,046	49,290,454	4,129,293	42,995,299	ND	ND	ND	16,917,228	1,592,247	16,184,375	11,799,191	881,876	8,752,944	5,149,679	515,692	5,446,551
2004	92,248,154	34,092,962	5,051,565	53,103,627	ND	ND	ND	9,613,131	1,446,482	16,013,364	7,972,554	1,076,833	10,687,871	3,186,241	1,060,337	12,785,594
2005	82,048,138	33,190,142	4,027,382	44,830,614	ND	ND	ND	10,539,961	1,334,685	15,627,476	8,808,929	979,130	9,419,302	2,104,057	425,662	4,917,833
2006	92,259,795	36,466,244	4,203,931	51,589,620	ND	ND	ND	14,243,147	1,334,289	15,367,906	9,801,104	1,070,365	10,591,324	5,661,135	525,687	9,903,511
2007	95,982,913	42,290,826	4,056,013	49,636,074	ND	ND	ND	13,213,502	1,196,244	14,535,524	10,573,854	1,079,961	11,158,785	1,838,937	339,056	5,003,923
2008	110,342,715	41,434,030	7,038,762	61,869,923	ND	ND	ND	8,995,131	1,928,751	11,727,996	10,061,273	1,178,804	10,262,092	2,906,330	1,570,074	11,297,378

Inmunizaciones aplicadas según biológico Sistema Nacional de Salud, 1893 - 2008

Inmunizaciones aplicadas según
Sistema Nacional de Salud, 1893 - 2008

2/2

Año	Total				Pentavalente ^{b/}			Tuberculosis Bacilo de Calmet y Guérin (BCG)			Antitifoídica			Antirrábica humana			Otros biológicos		
	Total	IMSS	ISSSTE	SSA	IMSS	ISSSTE	SSA	IMSS	ISSSTE	SSA	IMSS	ISSSTE	SSA	IMSS	ISSSTE	SSA	IMSS	ISSSTE	SSA
1893	123,741	ND	ND	123,741	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1895	226,420	ND	ND	226,420	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1900	485,131	ND	ND	485,131	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1903	427,810	ND	ND	427,810	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1907	383,154	ND	ND	383,154	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1930	604,882	ND	ND	604,882	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1935	1,465,963	ND	ND	1,465,963	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1940	4,139,965	ND	ND	4,139,965	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1946	3,676,744	ND	ND	3,676,744	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1950	4,355,733	ND	ND	4,355,733	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1955	3,712,151	ND	ND	3,712,151	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1960	3,017,885	56,885	ND	2,961,000	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1965	4,858,669	1,934,154	ND	2,924,515	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1970	19,789,924	3,515,285	416,259	15,858,380	1,076,039	115,171	1,088,215	312,657	41,585	4,814,327	ND	ND	ND	ND	ND	689,617	ND	ND	ND
1975	31,356,550	9,288,339	235,211	21,833,000	2,236,633	69,215	5,768,000	1,161,937	20,850	6,897,000	ND	ND	ND	ND	172	1,015,000	ND	ND	ND
1976	33,748,208	10,500,150	298,058	22,950,000	2,891,101	78,632	6,512,000	662,758	25,981	4,443,000	ND	ND	ND	ND	300	542,000	ND	ND	ND
1977	27,043,628	11,777,221	388,407	14,778,000	3,250,242	105,768	5,914,000	1,272,286	39,723	211,000	ND	ND	ND	ND	389	603,000	ND	ND	ND
1978	29,505,018	10,075,488	443,530	18,986,000	2,570,135	114,790	6,205,000	1,097,266	65,045	2,581,000	ND	ND	ND	ND	434	803,000	ND	ND	ND
1979	30,736,366	12,415,466	785,900	17,535,000	3,152,454	169,571	3,719,000	1,459,400	153,828	3,335,000	ND	ND	ND	ND	513	811,000	ND	ND	ND
1980	43,977,475	21,025,322	950,153	22,002,000	3,871,714	175,664	4,098,000	1,640,400	156,299	3,874,000	2,456,230	ND	ND	213,693	398	819,000	ND	ND	ND
1981	46,441,646	31,488,320	820,326	14,133,000	4,820,247	100,234	2,499,000	1,626,943	136,322	1,200,000	2,212,679	ND	ND	ND	28	505,000	ND	ND	ND
1982	46,491,920	28,627,237	770,683	17,094,000	4,122,976	131,352	2,458,000	2,481,020	126,957	1,066,000	1,358,906	ND	ND	165,280	246	380,000	ND	ND	ND
1983	46,057,906	35,358,170	1,222,035	9,477,701	4,725,426	124,952	2,649,038	2,304,018	215,552	1,376,160	3,445,341	ND	423,980	170,716	185	48,720	ND	ND	ND
1984	53,554,378	41,002,540	2,657,166	9,894,672	7,504,358	254,114	2,799,692	3,796,656	165,628	1,153,558	2,240,905	124,023	546,086	209,515	3,052	376,612	ND	ND	ND
1985	58,439,545	44,357,622	2,642,302	11,439,621	5,638,691	169,679	2,880,325	2,140,326	160,212	1,150,688	9,711,422	201,647	666,233	239,266	5,175	546,423	ND	ND	ND
1986	58,070,814	27,772,121	2,782,436	27,516,257	2,909,879	293,565	2,803,874	1,638,420	169,852	1,372,591	5,025,076	200,002	585,924	159,581	8,791	477,580	ND	ND	ND
1987	57,546,146	25,923,782	2,825,219	28,797,145	5,539,050	258,146	3,859,019	2,143,748	178,880	1,645,719	307,427	192,551	569,368	147,431	7,297	464,992	ND	ND	319,561
1988	58,892,019	23,735,175	3,118,366	32,038,478	4,406,096	242,408	5,209,722	1,109,881	168,602	1,431,565	1,654,712	220,531	711,794	151,729	9,040	417,840	ND	ND	583,337
1989	62,406,773	26,263,911	3,112,431	33,030,431	4,012,665	276,610	4,825,744	1,441,383	169,468	1,477,316	2,451,282	183,048	690,710	106,161	8,989	426,249	ND	ND	45,786
1990	80,381,613	33,015,848	4,171,080	43,194,685	6,333,069	599,665	8,636,612	1,125,698	192,758	1,455,956	718,914	247,414	534,297	113,516	8,570	376,227	ND	ND	617,681
1991	89,898,100	43,524,704	3,373,947	42,999,409	7,414,759	451,408	7,998,392	4,614,629	117,833	3,097,898	338,858	118,158	353,721	97,105	5,837	306,010	ND	ND	89,060
1992	92,120,832	34,792,051	3,993,947	53,334,834	5,252,997	540,915	10,422,798	1,990,145	175,876	3,128,071	271,930	180,092	235,791	85,129	5,380	282,081	ND	ND	400,027
1993	87,727,467	35,076,877	4,978,206	47,672,384	4,561,451	495,542	6,999,369	1,697,878	142,315	2,317,189	426,988	178,641	97,161	97,468	6,010	237,395	ND	ND	184,737
1994	73,573,648	32,100,561	4,464,809	37,008,278	4,675,924	577,853	5,614,905	1,871,001	176,739	1,785,838	534,441	74,530	144,899	100,353	7,593	259,886	255,869	56,224	129,711
1995	77,528,312	32,053,547	4,809,781	40,664,984	4,801,406	609,173	6,546,832	1,700,792	390,431	2,818,451	799,296	155,349	181,286	102,243	8,983	247,834	279,053	143,957	130,324
1996	76,769,197	36,454,521	4,720,385	35,594,291	4,336,610	607,873	5,896,806	1,370,883	183,733	1,548,800	95,729	61,073	76,137	782,457	7,540	129,659	5,128,136	134,291	159,344
1997	73,736,681	32,920,821	4,299,366	36,516,494	1,791,371	516,373	5,800,168	1,689,669	170,223	1,554,461	154,056	75,152	71,883	102,109	5,302	123,428	7,302,397	189,331	1,551,946
1998	87,040,627	41,328,188	4,874,364	40,838,075	2,098,809	462,092	5,551,190	1,371,705	151,823	1,366,724	89,362	84,647	104,596	103,246	6,321	120,306	12,760,435	405,279	1,327,987
1999	81,480,786	40,338,224	4,311,095	36,831,467	4,729,775	403,284	5,955,051	1,303,469	133,214	1,341,926	267,642	81,932	68,202	94,291	9,132	136,253	6,459,612	347,114	279,348
2000	78,149,623	36,986,093	4,359,715	36,803,815	5,045,053	505,546	6,090,396	1,470,155	108,638	1,327,854	413,408	42,706	22,651	83,895	6,298	142,751	7,219,002	138,928	602,259
2001	102,442,310	56,940,200	4,029,879	41,472,231	5,557,935	424,136	6,348,428	1,689,352	90,147	1,346,531	305,321	6,851	20,013	89,308	3,505	116,224	10,845,092	163,922	2,227,900
2002	95,817,191	49,580,168	3,684,359	42,552,664	5,360,737	355,345	6,235,591	1,403,515	90,818	1,364,173	0	1,940	44,066	8,080	2,756	144,463	5,925,356	205,660	2,623,155
2003	96,415,046	49,290,454	4,129,293	42,995,299	5,609,671	430,062	6,497,607	2,028,641	84,775	1,358,338	0	3,438	36,024	161,480	2,753	126,834	7,624,564	618,450	4,592,626
2004	92,248,154	34,092,962	5,051,565	53,103,627	3,699,485	678,364	6,747,573	568,539	109,264	1,379,729	0	837	7,150	0	5,340	149,554	9,053,012	674,108	5,332,972
2005	82,048,138	33,190,142	4,027,385	44,830,614	3,837,571	463,533	6,573,440	896,089	79,609	1,176,242	0	2,285	3,383	0	6,289	144,567	7,003,535	736,189	6,968,371
2006	92,259,795	36,466,244	4,203,931	51,589,620	5,416,347	453,384	6,705,917	922,939	70,604	1,536,435	0	0	4,711	0	5,180	118,067	421,572	744,422	7,361,749
2007	95,982,913	42,290,826	4,056,013	49,636,074	3,456,378	365,954	6,489,527	848,604	59,179	1,543,376	0	0	4,742	68,452	3,644	0	12,291,099	1,011,975	10,900,197
2008	110,342,715	41,434,030	7,038,762	61,869,923	1,785,337	849,313	6,109,096	1,102,994	87,837	1,418,213	0	0	3,947	33,356	4,230	ND	16,549,609	1,419,753	21,051,201

Fuente: Estadísticas Históricas de México, 2009 tomo I, colección memoria Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México 2010

Nota: La Secretaría de Salubridad y Asistencia fue creada en el año de 1943; su antecedente inmediato se denominó Beneficencia Pública, y en 1985 cambió su denominación a Secretaría de Salud. Para el periodo 1893 a 1907, son personas vacunadas a a partir de 1930, son dosis aplicadas. a partir de 1980, incluye a IMSS-Oportunidades.

a/ Hasta 1988 se refiere sólo a la antisarampionosa. A partir de 1999 a la antisarampionosa triple viral SRP (sarampión, rubéola y parotiditis).

b/ Hasta 2001 se refiere a la DPT. A partir de 2002 se denomina pentavalente (difteria, tétanos, hepatitis B en infecciones por H influenzae B).

c/ A partir de esta fecha, se suspendió la aplicación de biológico por haberse erradicado el padecimiento.

d/ A partir de esta fecha, incluye toxoide tetánico a mujeres embarazadas.




V. Factores sociales

Evolución de la población alfabeta y analfabeta, según sexo Estados Unidos Mexicanos, 1895 - 2005

**Evolución de la población alfabeta y analfabeta, según sexo.
Estados Unidos Mexicanos, 1895 - 2005**

Población	Total		Alfabeto		Analfabeto	
	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%
1895	10,301,030	100.0	1,843,292	17.9	8,457,738	82.1
Masculino	5,089,465	100.0	1,090,214	21.4	3,999,251	78.6
Femenino	5,211,565	100.0	753,078	14.5	4,458,487	85.5
1900	9,822,220	100.0	2,185,761	22.3	7,636,459	77.7
Masculino	4,819,686	100.0	1,277,203	26.5	3,542,483	73.5
Femenino	5,002,534	100.0	908,558	18.2	4,093,976	81.8
1910	10,809,090	100.0	2,992,026	27.7	7,817,064	72.3
Masculino	5,286,213	100.0	1,680,918	31.8	3,605,295	68.2
Femenino	5,522,877	100.0	1,311,108	23.7	4,211,769	76.3
1921 ^{1/}	10,537,622	100.0	3,563,767	33.8	6,973,855	66.2
Masculino	5,074,276	100.0	1,878,434	37.0	3,195,842	63.0
Femenino	5,463,346	100.0	1,685,333	30.8	3,778,013	69.2
1930	11,748,936	100.0	4,525,035	38.5	7,223,901	61.5
Masculino	5,681,280	100.0	2,460,614	43.3	3,220,666	56.7
Femenino	6,067,656	100.0	2,064,421	34.0	4,003,235	66.0
1940	13,960,140	100.0	6,416,188	46.0	7,543,952	54.0
Masculino	6,806,218	100.0	3,401,089	50.0	3,405,129	50.0
Femenino	7,153,922	100.0	3,015,099	42.1	4,138,823	57.9
1950	20,697,219	100.0	11,758,146	56.8	8,939,073	43.2
Masculino	10,138,069	100.0	6,120,452	60.4	4,017,617	39.6
Femenino	10,559,150	100.0	5,637,694	53.4	4,921,456	46.6
1960	23,829,338	100.0	15,848,653	66.5	7,980,685	33.5
Masculino	11,773,023	100.0	8,294,844	70.5	3,478,179	29.5
Femenino	12,056,315	100.0	7,553,809	62.7	4,502,506	37.3
1970	32,334,732	100.0	24,657,659	76.3	7,677,073	23.7
Masculino	15,979,368	100.0	12,701,534	79.5	3,277,834	20.5
Femenino	16,355,364	100.0	11,956,125	73.1	4,399,239	26.9
1980	37,927,410	100.0	31,475,670	83.0	6,451,740	17.0
Masculino	18,500,443	100.0	15,955,272	86.2	2,545,171	13.8
Femenino	19,426,967	100.0	15,520,398	79.9	3,906,569	20.1
1990	49,514,729	100.0	43,354,067	87.6	6,160,662	12.4
Masculino	23,880,758	100.0	21,575,645	90.3	2,305,113	9.7
Femenino	25,633,971	100.0	21,778,422	85.0	3,855,549	15.0
2000	62,783,764	100.0	56,841,673	90.5	5,942,091	9.5
Masculino	30,014,193	100.0	27,780,949	92.6	2,233,244	7.4
Femenino	32,769,571	100.0	29,060,724	88.7	3,708,847	11.3
2005	87,910,489	100.0	79,885,634	90.9	8,024,855	9.1
Masculino	42,472,074	100.0	39,047,614	91.9	3,424,460	8.1
Femenino	45,438,415	100.0	40,838,020	89.9	4,600,395	10.1

A pesar que no se tiene los resultados óptimos en cuanto a la educación en México, debido principalmente a las características de la población, la población alfabeto y analfabeto ha evolucionado mientras en los años 70's la población alfabeto representaba el 76.3% y la analfabeto el 23.7% en el año de 2005 (último dato) se incrementa al 90% para la alfabeto y la analfabeto disminuye a 9.1%.



FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1893 - 1993, Secretaría de Salubridad y Asistencia. Censos generales de población y vivienda, Conteo 2005, INEGI.

Evolución de la población económicamente activa por grupos de edad Estados Unidos Mexicanos, 1950 - 2008

Evolución de la población económicamente activa por grupos de edad. Estados Unidos Mexicanos, 1950 - 2008

Año	Total	12 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	65 y más	N. E.
1950 ^{1/}	8,272,093	513,204	1,180,531	1,126,683	3,325,113 a/	-	1,673,866 b/	-	438,757	13,939
1960	11,332,020	357,814 c/	1,466,401	1,624,647	2,613,027	2,019,477	1,470,627	1,028,319	735,784	15,924
1970	12,909,540	436,132	1,892,083	2,037,286	3,065,509	2,350,997	1,496,247	945,066	686,220	-
1980	22,066,084	797,983	3,149,261	3,666,296	5,500,648	3,868,463	2,543,258	1,461,054	1,079,121	-
1990	24,063,283	459,445	3,119,778	4,072,548	6,808,413	4,585,044	2,748,844	1,447,056	822,155	-
2000	34,154,854	515,759	3,505,174	5,096,604	9,780,366	7,553,153	4,416,857	2,147,709	1,139,232	-
2008	45,894,469	630,022	3,828,349	5,256,116	12,258,693	10,967,081	7,480,166	3,670,835	1,803,207	-

FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1893 - 1993, Secretaría de Salubridad y Asistencia. Censo General de Población y Vivienda. CONAPO, Proyecciones de la PEA, 2005-2030.


^{1/} Se refiere al concepto de fuerza de trabajo.

a/ Se refiere al grupo de 25 a 44 años.

b/ Se refiere al grupo de 45 a 64 años.

c/ Se refiere al grupo de 8 a 14 años.

Evolución de la población económicamente activa de 12 años y más. Estados Unidos Mexicanos, 1950 - 2008



Evolución de la población económicamente activa, por sector de actividad económica Estados Unidos Mexicanos, 1930 - 2000

**Evolución de la población económicamente activa por sector de actividad económica.
Estados Unidos Mexicanos, 1930 - 2000**

Año	Población económicamente activa por rama								
	Total	Sector Primario		Sector Secundario		Sector Terciario		Sector N.E.	
		Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%
1930 ^{1/}	5,165,803	3,626,278	70.2	743,407	14.4	586,930	11.4	209,188	4.0
1940 ^{2/}	5,677,086	3,830,871	67.5	746,313	13.1	936,244	16.5	163,658	2.9
1950	8,272,093	4,772,881	57.7	1,290,946	15.6	1,755,575	21.2	452,691	5.5
1960	11,332,020	6,144,930	54.2	2,147,963	19.0	2,957,332	26.1	81,795	0.7
1970	12,909,540	5,103,519	39.5	2,973,540	23.0	4,130,473	32.0	702,008	5.5
1980	21,980,739	5,700,860	25.9	4,517,502	20.6	5,297,572	24.1	6,464,805 ^{3/}	29.4
1990 ^{4/}	24,063,283	5,300,114	22.0	6,503,224	27.0	10,796,203	44.9	1,463,742	6.1
2000	34,154,854	5,338,299	15.6	9,384,109	27.5	17,995,223	52.7	1,437,223	4.2

FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1893 - 1993, Secretaría de Salubridad y Asistencia. Censos generales de población y vivienda, INEGI.


^{1/} Para 1930, no se incluye a personas con ocupaciones improductivas, sin ocupación y cuya ocupación se ignora.

^{2/} Para 1940, no se incluye población dedicada a trabajos domésticos y aquella con ocupaciones antisociales, sin ocupación, oficio o profesión, con ocupaciones improductivas o cuya ocupación se ignora.

^{3/} Incluye desocupados que no han trabajado.

^{4/} Para 1990 la información se presenta para la población ocupada.

**Evolución de la población económicamente activa por sector de actividad económica.
Estados Unidos Mexicanos, 1930 - 2000**



Evolución de la población económicamente activa según posición en el trabajo Estados Unidos Mexicanos, 1950 - 2000

Población económicamente activa según posición en el trabajo. Estados Unidos Mexicanos, 1950 - 2000

Concepto	1950		1960		1970 ^{2/}		1980 ^{1/ 2/}		1990		2000	
	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%
Total	8,272,093	100.0	11,332,020	100.0	12,955,057	100.0	21,980,739	100.0	24,063,283	100.0	34,154,854	100.0
Patrón o empresario	68,402	0.8	87,759	0.8	797,452	6.2	959,100	4.4	535,008	2.2	854,166	2.5
Asalariado	3,831,143	46.3	7,268,325	64.1	8,054,822	62.2	9,766,511	44.4	15,936,229	66.2	23,077,407	67.6
Trabajador por su cuenta ^{2/}	3,398,505	41.1	3,854,911	34.0	3,256,616	25.1	4,999,592	22.7	5,465,894	22.7	7,370,245	21.6
Trabajador no remunerado	974,043	11.8	121,021	1.1	846,167	6.5	1,464,996	6.7	587,429	2.4	1,368,018	4.0
N.E.	-	-	4	-	-	-	4,790,540	21.8	1,538,723	6.4	1,485,018	4.3


FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1893 - 1993, Secretaría de Salubridad y Asistencia. Censos generales de población y vivienda, INEGI.

^{1/} Se excluye del total a los "desocupados que no han trabajado".

^{2/} Incluye para 1970, "ejidatarios" y para 1980 "miembros de una cooperativa de producción".

nota: En 1970 el total no coincide debido posiblemente a la inclusión de los "ejidatarios" mencionados en la nota 2

Evolución de la población asalariada. Estados Unidos Mexicanos, 1950 - 2000



Viviendas según disponibilidad de servicios Estados Unidos Mexicanos, 1950 - 2005

Viviendas según disponibilidad de servicios Estados Unidos Mexicanos, 1950 - 2005

1/2

Concepto	1950		1960		1970		1980		1990		2000		2005	
	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%
Total de viviendas	5,259,208	-	6,409,096	-	8,286,369	-	12,074,609	-	16,035,233	-	21,513,235	-	24,006,357	-
Promedio de ocupantes	4.9	-	5.5	-	5.8	-	5.5	-	5.0	-	4.4	-	4.2	-
Agua entubada ^{1/}	5,259,208	100.0	6,409,096	100.0	8,286,369	100.0	12,074,609	100.0	16,035,233	100.0	21,513,235	100.0	24,006,357	100.0
Disponen	2,283,695	43.4	2,069,981	32.3	5,056,167	61.0	8,533,164	70.7	12,729,987	79.4	19,095,456	88.8	21,086,978	87.8
No disponen	2,975,513	56.6	4,339,115	67.7	3,230,202	39.0	3,434,416	28.4	3,173,348	19.8	2,201,383	10.2	2,729,344	11.4
N.E.	0	0.0	0	0.0	0	0.0	107,029	0.9	131,898	0.8	216,396	1.0	190,035	0.8
Drenaje ^{2/}	-	-	6,409,096	100.0	8,286,369	100.0	12,074,609	100.0	16,035,233	100.0	21,513,235	100.0	24,006,357	100.0
Disponen	-	-	1,851,470	28.9	3,440,466	41.5	6,158,095	51.0	10,202,934	63.6	16,800,934	78.1	20,825,049	86.7
No disponen	-	-	4,557,626	71.1	4,845,903	58.5	5,172,232	42.8	5,544,451	34.6	4,592,550	21.3	2,883,591	12.0
N.E.	-	-	0	0.0	0	0.0	744,282	6.2	287,848	1.8	119,751	0.6	297,717	1.2

FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1993 - 1993, Secretaría de Salubridad y Asistencia. Censo General de Población y Vivienda y Censo 2005, INEGI.

^{1/} Incluye la disposición de agua al interior de la vivienda y fuera de ésta pero dentro del predio.

^{2/} Incluye viviendas conectadas a la red pública, fosa séptica y desague al suelo.

Nota: La información de vivienda se capta a partir de 1950

Viviendas según disponibilidad de servicios Estados Unidos Mexicanos, 1950 - 2005


2/2

Concepto	1950		1960		1970		1980		1990		2000		2005	
	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%
Total de viviendas	5,259,208	-	6,409,096	-	8,286,369	-	12,074,609	-	16,035,233	-	21,513,235	-	24,006,357	-
Promedio de ocupantes	4.9	-	5.5	-	5.8	-	5.5	-	5.0	-	4.4	-	4.2	-
Electricidad	-	-	-	-	8,286,369	100.0	12,074,609	100.0	16,035,233	100.0	21,513,235	100.0	24,006,357	100.0
Disponen	-	-	-	-	4,876,745	58.9	9,037,717	74.8	14,033,451	87.5	20,445,525	95.0	23,194,511	96.6
No disponen	-	-	-	-	3,409,624	41.1	2,630,288	21.8	2,001,439	12.5	988,804	4.6	588,864	2.5
N.E.	-	-	-	-	0	0.0	406,604	3.4	343	0.0	78,906	0.4	222,982	0.9
Tipo de piso	-	-	-	-	8,286,369	100.0	12,074,609	100.0	16,035,233	100.0	21,513,235	100.0	24,006,357	100.0
Tierra	-	-	-	-	3,403,066	41.1	3,193,418	26.4	3,119,917	19.5	2,844,601	13.2	2,453,673	10.2
Otros ^{1/}	-	-	-	-	4,883,303	58.9	8,643,153	71.6	12,824,676	80.0	18,543,038	86.2	21,374,219	89.0
N.E.	-	-	-	-	0	0	238,038	2.0	90,640	0.6	125,596	0.6	178,465	0.7

FUENTE: Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1993 - 1993, Secretaría de Salubridad y Asistencia. Censo General de Población y Vivienda y Censo 2005, INEGI.

^{1/} Se refiere a cemento o firme, mosaicos u otros recubrimientos.

Nota: La información de vivienda se capta a partir de 1950





VI. Bibliografía

Bibliografía

- Compendio histórico, Estadísticas Vitales 1893 - 1993, Dirección General de Estadística, Información y Evaluación; Secretaría de Salubridad y Asistencia.
- Censos Generales de Población y Vivienda 1990 - 2000, INEGI. <http://www.inegi.org.mx/>
- Proyecciones de la población en México CONTEO2005, 1990_2012, CONAPO. <http://dgis.salud.gob.mx/cubos/>
- Estadísticas históricas de México 2009 Tomo I, Colección Memoria, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México 2010 (INEGI).
- Estadísticas de nupcialidad, INEGI. (1993 a 2008).
- Base de datos defunciones 1979- 2008. Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED), 2009. [en línea]: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). Secretaría de Salud. <http://dgis.salud.gob.mx/cubos/>
- Anuarios Estadísticos de los Estados Unidos Mexicanos y cintas magnéticas de la estadística de defunciones. INEGI.
- Dirección General de Epidemiología de la S.S.A, citado(hasta el año de 1992) en el libro sesenta años de Salud Pública en México de Mario C. Olivera, Carlos García Álvarez, Emma Olivera y Carlos Campusano. Secretaría de Salud 1993.

Esta edición terminó de imprimirse en el mes de junio de 2011 en IEPSA, Impresora y encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., San Lorenzo #244, Col. Paraje San Juan, Delegación Iztapalapa, C.P. 098830, México, D.F.

El tiraje consta de 500 ejemplares.

