



**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA
 JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
 No. LP-919044992-I35-2019**

“REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO 2ª VUELTA”

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:00 horas del día 16 de Julio del 2019, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er piso del inmueble sito en Matamoros No. 520 Ote, Centro de esta ciudad se reunieron los Servidores Públicos, miembros del comité de Adquisiciones, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presenta Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-I35-2019** referente a la adquisición de **“REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO 2ª VUELTA”**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León en adelante la Ley y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley, en adelante el Reglamento; así como lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la Licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el *C.P. Aarón Serrato Araoz*, Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el Lic. Roberto Carlos Rodríguez Lastra, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo, **Miembros del Comité con Voz: área usuaria**, el Q.C.B. José Guadalupe Garza Garza representante del Laboratorio Estatal; **Invitados Permanentes, todos de este Organismo:** el *Lic. Fidel Moctezuma Carrillo*, Subdirector de Recursos Materiales, la *Lic. Leyla Esthela Montalvan Tueme*, Jefa del Departamento de Control de Insumos y Almacén, y el *C.P. Felipe Manuel Flores Martínez*, representante de la Dirección de Contraloría Interna.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto asiste la *C. Petra Puga Reyes* en calidad de observadora.

En uso de la palabra el *C.P. Aarón Serrato Araoz*, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes no estando presente ninguno.

Acto seguido se procedió a la lectura a las dudas presentadas por los licitantes participantes las cuales son las siguientes:

A *[Handwritten marks]*

[Handwritten marks]

[Handwritten marks]



Nº	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
1	DICIPA S.A. DE C.V.	ANEXO 1, 16	PARTIDA 16 TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA	<p>CON EL OBJETO DE NO LIMITAR LA LIBRE COMPETENCIA TRATÁNDOSE DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR GLUCÓMETRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>PRINCIPIO DEL TEST AMPEROMETRÍA O ELECTROQUÍMICA RANGO DE MEDICIÓN DE 10 A 600 MG/DL TIEMPO DE MEDICIÓN: MÁXIMO 6 SEGUNDOS MUESTRA DE SANGRE MÍNIMO 0.6 UL MÁXIMO 1.2 UL RANGO DE TEMPERATURA: 15°C A 40° C RANGO DE HUMEDAD 10 A 90% RANGO DE HEMATOCRITO 20% A 65% , QUE MIDA Y ELIMINE LAS PRINCIPALES INTERFERENCIAS: HEMATOCRITO, BILIRRUBINA, MALTOSA, GALACTOSA, XILOSA, OXIGENO, PARACETAMOL, ÁCIDO ASCÓRBICO Y ACIDO ÚRICO DETECCIÓN DE MUESTRA INSUFICIENTE DE SANGRE RECONOCIMIENTO DE PRUEBA DE CONTROL PANTALLA LCD DETECCIÓN DE LA TIRA VENCIDA O DAÑADA DETECCIÓN DE HUMEDAD DETECCIÓN DE TEMPERATURA CALIBRACIÓN: SIN NECESIDAD DE CHIP O CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN ENCENDIDO AUTOMÁTICO AL COLOCAR LA TIRA APAGADO AUTOMÁTICO SI EL MEDIDOR NO ESTÁ EN USO BATERÍAS (1) 3 V DEBERÁ ENTREGAR LAS BATERÍAS NECESARIAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: TEMPERATURA AMBIENTE CAPACIDAD DE MEMORIA DE MÁS DE 100 RESULTADOS CON FECHA Y HORA.</p>	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
2	DICIPA S.A. DE C.V.	ANEXO 1, 16	PARTIDA 15-16 TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA	<p>ANEXO 1, "REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO", 15. TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA, , CON EL OBJETO DE NO LIMITAR LA LIBRE COMPETENCIA TRATÁNDOSE DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR:</p> <p>TIRA REACTIVA CON ELECTRODO DE ORO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL Y NEONATAL, CON UN RANGO DE MEDICIÓN DE 10-600 MMOL/L. VOLUMEN DE MUESTRA 1.2 MICROLITROS. MÉTODO DE MEDICIÓN: PRINCIPIO ELECTROQUÍMICO, RANGO DE HEMATOCRITO 20 AL 65 % , LAS TIRAS NO REQUIEREN CODIFICACIÓN LA CADUCIDAD DE LAS</p>	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REQUIERE UN VOLUMEN DE MUESTRA MÁXIMO DE 0.6 MICROLITROS

(Handwritten signatures and marks)



				TIRAS REACTIVAS DEBE SER ESTABLE HASTA LA FECHA IMPRESA EN LA ETIQUETA DEL FRASCO	
3	DICIPA S.A. DE.C.V.	ANEXO 1, 16	PARTIDA 16 TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL NÚMERO DE EQUIPOS QUE SE DEBEN PROPORCIONAR.	LA CANTIDAD DE QUIPOS SE DETERMINA POR CADA UNIDAD APLICATIVA, QUIENES SOLICITARAN LOS EQUIPOS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, SE DEBERÁ CONSIDERAR UN APROXIMADO DE 100 A 120 EQUIPOS.
4	GRUPO TECNOLOGIA Y LABORATORIOS S.A. DE C.V.	ANEXO 1 "REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ANALISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO, 2DA VUELTA PAGINAS 22 Y 23	PARTIDA 16	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TIRA REACTIVA PARA LA MEDICION DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL Y NEONATAL A TRAVÉS D EMETODO DE MEDICION AMPEROMÉTRICO, CON UN RANGO DE MEDICION DE 10 – 600 MG/DL, RANGO DE HEMATOCRITO 10 % - 65%, CON UN RANGO DE OPERACIÓN DE 8-45°C , TAMAÑO DE MUESTRA : 0.5µL, TIEMPO DE MEDICION: 5 SEGUNDOS, PRUEBAS EN SITIOS ALTERNOS: SI, SOLUCIONES CONTROL PARA REPORTE DE CALIDAD SIN NECESIDAD DE CALIBRACION, NO REQUIERE CODIFICACIÓN, CADUCIDAD 24 MESES, ESTABLE HASTA LA FECHA IMPRESA EN LA ETIQUETA DE FRASCO, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.



5	GRUPO TECNOLÓGICO Y LABORATORIOS S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE EQUIPO EN COMODATO PAG 25.	16. GLUCOMETRO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MEDIDOR DE GLUCOSA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: -PRINCIPIO DE TEST DE AMPEROMETRÍA -RANGO DE MEDICION DE:10 A 600 MG/DL -MUESTRA DE SANGRE DE : 0.5 µL RANGO DE TEMPERATURA: 8 A 45 °C -RANGO DE HUMEDAD: 10 % A 90% -RANGO DE HEMATOCRITO: 10% A 65% - DETECCIÓN DE MUESTRA INSUFICIENTE -RECONOCIMIENTO DE PRUEBA CON SUEROS CONTROL -PANTALLA ILUMINADA DE FÁCIL LECTURA -DETECCIÓN DE TEMPERATURA (SIMBOLO DE TERMOMETRO) -DETECCION DE TIRA VENCIDA O DAÑADA -ALERTA DE HIPOGLUCEMIA E HIPERGLUCEMIA -MARCADORES PRE Y POSTPRANDIALES -TRANSMISION DE DATOS A LA PC -CODIFICACIÓN AUTOMÁTICA, NO REQUIERE CHIP -ENCENDIDO AUTOMÁTICO AL INSERTAR LA TIRA -APAGADO AUTOMÁTICO AL RETIRAR LA TIRA REACTIVA -PROMEDIO DE RESULTADOS CONSECUTIVOS DE 7/14/30 DÍAS -BATERÍA DE LITIO DE 3 VOLTIOS (CR-2032) -VIDA DE LA BATERÍA DE 2000 PRUEBAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE 4°C A 30°C CAPACIDAD DE MEMORIA DE 3000 RESULTADOS SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
---	---	--	----------------	---	--

GENERALES

- 1- Para efecto de la agilidad del procedimiento durante el acto de presentación y apertura de propuestas, se precisa que las partes de las propuestas que serán suscritas tanto por los Servidores Públicos que designe la convocante como por los licitantes presentes serán únicamente las que contengan el formato de propuesta técnica, lo anterior en términos de lo previsto en el artículo 35 fracción II de la Ley.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Propositiones se llevará a cabo el día 24 de Julio del 2019 a las 10:00 hrs. en esta misma sala, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de la hora programada.

De esta manera se da por concluida la presente junta de aclaraciones, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal www.saludnl.gob.mx, o en su caso a través del Departamento de Control de Insumos y Almacén de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de este mismo inmueble, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminada esta primera y única junta de aclaraciones a las 10:17 horas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

(Handwritten signatures and initials)



MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ	C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ LASTRA	

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE DEL LABORATORIO ESTATAL (AREA USUARIA)	Q.C.B. JOSÉ GUADALUPE GARZA GARZA	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADOS PERMANENTES		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN	LIC. LEYLA ESTHELA MONTALVAN TUEME	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE LA CONTRALORÍA INTERNA	C.P. FELIPE MANUEL FLORES MARTÍNEZ	



OBSERVADOR		
	NOMBRE	FIRMA
	C. PETRA PUGA REYES	