

Servicios  
de Salud O.P.D.  
Nuevo León | Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL LP-919044992-152-2019**

**“EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE”**

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 11:30 horas del día 22 de Noviembre del 2019, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. Piso, del inmueble sito en la calle Matamoros No. 520 Oriente, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos, miembros del comité de Adquisiciones, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-152-2019** referente a la Adquisición de **“EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE”**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León en adelante la Ley y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley, en adelante el Reglamento; así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el **C.P. Aarón Serrato Araoz**, Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el **Lic. Roberto Carlos Rodríguez Lastra**, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo, **Miembros del Comité con Voz:** como área usuaria: la Directora de la UNEME DEDICAM la Dra. Nydia Paulina Herrera Ríos y como invitados de la UNEME DEDICAM, el Ing. Pedro Fidel Carrasco Reyes, representante de la Dirección de Planeación y la Dra. Fanny Consuelo Cepeda López, representante de la Dirección de Salud Pública; **Invitados Permanentes,** todos de este Organismo: el Lic. Fidel Moctezuma Carrillo, Subdirector de Recursos Materiales, la Lic. Leyla Esthela Montalván Tueme, Jefa del Departamento de Control de Insumos y Almacén y el C.P. Felipe Manuel Flores Martínez, Representante del Titular de la Dirección de Contraloría Interna.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-152-2019


PÁGINA 1 de 8

Matamoros 520 Ote.,  
Zona Centro, Monterrey, N.L.  
C.P. 64000

ni.gob.mx

(81) 8130 7000

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo




Servicios de Salud O.P.D.  
Nuevo León Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

En uso de la palabra el C.P. *Aarón Serrato Araoz*, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes estando presentes **SOMMET MEDICAL, S.A. DE C.V.**, representada por la C. Fátima Susana Pérez Fedi, y la Compañía **MICRORED, S.A. DE C.V.**, representada por el C. Jesús Alberto Guajardo Treviño.

Acto seguido se procedió a la lectura a las dudas presentadas por los licitantes participantes las cuales son las siguientes:

| DUDAS ADMINISTRATIVAS |                              |   |   |
|-----------------------|------------------------------|---|---|
| NO. DE PREGUNTA       | LICITANTE                    | PREGUNTA  | RESPUESTA   |
| 1                     |                              | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA IMPRIMIR SOLO LAS PORTADAS Y HOJAS REFERENCIADA DE LOS MANUALES REFERENCIADOS, ENTREGANDO EN UN MEDIO ÓPTICO EN NUESTRA PROPUESTA LOS MANUALES O DOCUMENTACIÓN COMPLETA ¿SE ACEPTA? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO QUE PRESENTE CONTENGA LOS CATÁLOGOS O MANUALES COMPLETOS, REFERENCIADOS Y CON SU CORRESPONDIENTE TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, SI ESTUVIERAN EN IDIOMA DISTINTO. |
| 2                     | SOMMET MEDICAL, S.A. DE C.V. | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO, SE ACEPTA?  | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, ENTENDIÉNDOSE DISTRIBUIDOR PRIMARIO COMO LA EMPRESA ESTABLECIDA EN EL PAÍS Y QUE REPRESENTA Y TIENE LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE UNA DETERMINADA MARCA QUE SU FABRICACIÓN ES EN EL EXTRANJERO  |
| 3                     |                              | EN CASO DE SER ACEPTADA LA PREGUNTA ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS ACLARE SI PODEMOS UTILIZAR EL ANEXO 16 QUE VIENE EN LAS BASES SE ACEPTA?   | SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD.   |
| 4                     | MICRORED, S.A. DE C.V.       | LA PRESENTE LICITACIÓN ES POR PARTIDA O TOTAL?  | LA ADJUDICACIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN SERÁ POR PAQUETE (PARTIDAS DE LA 1 A LA 15) TAL Y COMO SE SEÑALA EN EL PUNTO 1.1.11 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.   |
| 5                     |                              | ¿ES POSIBLE AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA A 8 SEMANAS POR SER EQUIPOS A FABRICARSE BAJO ESPECIFICACIONES Y LA SATURACIÓN DEL FIN DE AÑO?   | NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO DEBERÁ SUMINISTRAR EL EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE DEL 5 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.  |



**Servicios de Salud O.P.D.**  
Nuevo León | Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

**DUDAS TÉCNICAS**

| NO DE PREGUNTA | PROVEEDOR              | PREGUNTA   | RESPUESTA  |
|----------------|------------------------|--|--|
| 1              |                        | ¿HAY ALGUNA PREFERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE DISCO PARA LOS 96TB?     | SE REQUIEREN 18 DISCOS DUROS DE 12TB 7.2K RPM NLSAS 12GBPS 512E 3.5IN HOT-PLUG   |
| 2              |                        | ¿SI REQUIEREN DISCOS SAS O NL-SAS QUE VELOCIDAD REQUIEREN?         | SE REQUIEREN 18 DISCOS DUROS DE 12TB 7.2K RPM NLSAS 12GBPS 512E 3.5IN HOT-PLUG   |
| 3              |                        | ¿COMO REQUIEREN LA CONEXIÓN ENTRE EL SERVIDOR Y EL ALMACENAMIENTO? | LA CONEXIÓN ENTRE EL SERVIDOR SERÁ MEDIANTE EL SWITCH SOLICITADO EN LA PARTIDA 4.  |
| 4              | MICRORED, S.A. DE C.V. | ¿QUE GARANTÍA Y NIVEL DE SOPORTE REQUIEREN PARA EL HARDWARE?       | SE REQUIERE DE 3 AÑOS DE GARANTÍA EN PIEZAS O DEFECTOS DE FABRICA, CON ATENCIÓN Y SOPORTE 24/7 PARA LAS PARTIDAS 1 A LA 8 Y 11, PARA LAS PARTIDAS 9, 10, 12 Y 13 SE REQUIERE DE 2 AÑOS DE ACTUALIZACIONES GRATUITAS Y 3 AÑOS DE PARCHES CRÍTICOS |
| 5              |                        | ¿REQUIEREN INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y ASESORÍA PARA SU MANEJO?    | SE REQUIERE DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DE TODO EL SISTEMA RIS/PACS EN LA UNEME DE DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA, Y 8 UNIDADES APLICATIVAS DE LA CONVOCANTE                                       |

**GENERALES**

1. Se modifican las especificaciones contenidas en el Anexo 1 de acuerdo a lo siguiente para las partidas 1,5, 6 y 11

| Partida | CLAVE CABMS | Partida Presupuestal | Descripción     | Unidad de Medida | Cantidad | Especificaciones Técnicas  |
|---------|-------------|----------------------|-----------------|------------------|----------|--|
| 1       | I180000116  | 51501                | SERVIDOR DE RED | PIEZA            | 1        | 1. Servidor de PACS y RIS para la UNEME DEDICAM<br>1.1. Memoria:RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank<br>1.2. Memoria interna:128 GB<br>1.3. (2) Procesadores:Intel Xeon Silver 4210 2.2G, 10C/20T, 9.66T/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400<br>1.4. Número de núcleos de procesador:10<br>1.5. Familia de procesador:Xeon®<br>1.6. Ethernet LAN (RJ-45) :Si<br>1.7. Tipo de interfaz ethernet:Gigabit Ethernet<br>1.8. Tecnología de cableado:10/100/1000Base-T(X) |


Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-91904992-152-2019

PÁGINA 3 de 8

Matamoros 520 Ote.,  
Zona Centro, Monterrey, N.L.  
C.P. 64000

ni.gob.mx  
(81) 8130.7000

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo




**Servicios de Salud O.P.D.**  
Nuevo León | Siempre Ascendiendo

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**  
**SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN**  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

|   |            |       |                 |       |   |  |
|---|------------|-------|-----------------|-------|---|--|
|   |            |       |                 |       |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.9. Ethernet:Si</li> <li>1.10. Suministro de energía redundante (RPS), soporte:Si</li> <li>1.11. Fuente de alimentación:750 W</li> <li>1.12. Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas:2</li> <li>1.13. Cables incluidos: Corriente alterna</li> <li>1.14. Compatibilidad con RAID:Si</li> <li>1.15. Controladores RAID compatibles:PERC H740P RAID</li> <li>1.16. Compatibilidad con Hot-Plug:Si</li> <li>1.17. 500 GB SSD SAS Mix Use 12 gbps 512 2.5 in HP AG Drive, 3.5 in HYB CARR, 3 DWPD, 8760 TBW:2</li> <li>1.18. 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive :1</li> <li>1.19. Montaje en rack:Si</li> <li>1.20. Tipo de chasis: Bastidor (2U)</li> <li>1.21. Tipo de unidad óptica:Si</li> <li>1.22. Soporte de ventiladores redundante:Si</li> <li>1.23. Kit Rieles para montaje en Rack 2 U easy install:Si</li> <li>1.24. Configuración de discos duros : Raid 1</li> <li>1.25. Conexión a sistema de almacenamiento externo:Si</li> <li>1.26. Vmware vSphere Essentials plus:Si</li> <li>1.27. licencia de Windows Server Standard por núcleo 2019, Down grade Windows Server Estándar 2016 licencia para cubrir 20 núcleos, Licenciamiento Open Gobierno. :Si</li> <li>1.28. Licencias de usuario para Windows Server CAL 2019, Licenciamiento Open Gobierno:5</li> <li>1.29. Rack 24U, incluye todo lo necesario para la instalación de los equipos incluidos en la solución.</li> </ul> |
| 5 | I180000116 | 51501 | SERVIDOR DE RED | PIEZA | 8 | <ul style="list-style-type: none"> <li>5. Servidor Satélite (8) en torre</li> <li>5.1. Procesador: Intel Xeon E-2124 3.3GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (71W)</li> <li>5.2. Memoria Capacidad: (2) 32GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM</li> <li>5.3. 2 Discos duros:1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5 in Cabled Hard Drive</li> <li>5.4. Arreglo Disco:RAID 1</li> <li>5.5. Velocidad (RPM):7200rpm</li> <li>5.6. Unidad Óptica:DVD-RW</li> <li>5.7. Puertos de Red:2 x RJ45</li> <li>5.8. licencia de Windows Server Standard por núcleo 2019, Down grade Windows Server Estándar 2016 licencia para hasta 16 núcleos, Licenciamiento Open Gobierno.:1</li> <li>5.9. licencias de usuario para Windows Server CAL 2019, Licenciamiento Open Gobierno:1</li> <li>5.10. UPS 1.5 kva 900 Watts , NEMA 5-15:1</li> </ul>   |
| 6 | I180000116 | 51501 | SERVIDOR DE RED | PIEZA | 8 | <ul style="list-style-type: none"> <li>6. Estaciones de RIS(8)</li> <li>6.1. Procesador Intel Core™ i5-9500</li> </ul>   |

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presidencial No. LP-919044992-152-2019

Matamoros 520 Ote.,  
Zona Centro, Monterrey, N.L.  
C.P. 64000



nl.gob.mx

(81) 8130.7000

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo



**Servicios de Salud O.P.D.**  
Nueva León | Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

|    |            |       |           |       |   |   |
|----|------------|-------|-----------|-------|---|---|
| 11 | 1150200222 | 52101 | MICROFONO | PIEZA | 3 | <p>6.2. Memoria de 8GB DDR4,<br/>6.3. Unidad de disco duro SATA de 2.5" de estado sólido de 256 GB<br/>6.4. Unidad Óptica DVD±R/RW<br/>6.5. S.O. Windows 10 Pro (64 Bits)<br/>6.6. Teclado<br/>6.7. Mouse</p> <p>11.1 Microfono con indicador de grabación tipo led con teclas de grabación, fin de dictado, insertar, sobre escribir, reproducir, atrasar, adelantar, derecho e izquierdo del cursor, trackball y al menos 3 teclas programables</p> |
|----|------------|-------|-----------|-------|---|---|

Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas y a los generales, se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formulara las preguntas que estimaran pertinentes en relación con las respuestas recibidas, sin que hubieran formulado ninguna pregunta al respecto.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 2 de Diciembre de 2019, en esta misma Sala, a las 11:00 horas, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de esa hora.

De esta manera se da por concluida la junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Control de Insumos y Almacén de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de la calle Matamoros oriente No 520, Zona Centro, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminada esta primera y única junta de aclaraciones a las 11:44 horas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

Matamoros 520 Ote.,  
Zona Centro, Monterrey, N.L.  
C.P. 64000

nl.gob.mx  
 (81) 8130.7000

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo



Servicios  
de Salud O.P.D.  
Nuevo León Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

| MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO                                    |   |       |
|---|---|-------|
|   | NOMBRE                                  | FIRMA |
| DIRECTOR ADMINISTRATIVO<br>REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL<br>COMITÉ | C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ                |       |
| REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN<br>JURÍDICA                             | LIC. ROBERTO CARLOS<br>RODRÍGUEZ LASTRA |       |

| MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ   |                                     |       |
|---|-------------------------------------|-------|
|   | NOMBRE                              | FIRMA |
| DIRECTORA DE LA UNEME DEDICAM (ÁREA<br>USUARIA)                                   | DRA. NYDIA PAULINA HERRERA<br>RÍOS  |       |
| INVITADO DE LA UNEME DEDICAM<br>REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE<br>PLANEACIÓN    | ING. PEDRO FIDEL CARRAZCO<br>REYES  |       |
| INVITADO DE LA UNEME DEDICAM<br>REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE SALUD<br>PÚBLICA | DRA. FANNY CONSUELO CEPEDA<br>LÓPEZ |       |

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Acto de Junta de Adaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-152-2019


PÁGINA 6 de 8

Matamoros 520 Ote.,  
Zona Centro, Monterrey, N.L.  
C.P. 64000

nl.gob.mx

(81) 8130.7000

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo



**Servicios de Salud O.P.D.**  
 Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

| INVITADOS PERMANENTES  |                                    |       |
|--|------------------------------------|-------|
|  | NOMBRE                             | FIRMA |
| SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES                               | LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO      |       |
| JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN            | LIC. LEYLA ESTHELA MONTALVÁN TUEME |       |
| REPRESENTANTE DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA | C.P. FELIPE MANUEL FLORES MARTÍNEZ |       |

| LICITANTES   |       |
|--|-------|
| NOMBRE   | FIRMA |
| SOMMET MEDICAL, S.A. DE C.V.,<br>C. FÁTIMA SUSANA PÉREZ FEDI |       |

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-152-2019


PÁGINA 7 de 8

Matamoros 520 Ote.,  
 Zona Centro, Monterrey, N.L.  
 C.P. 64000

nl.gob.mx

(81) 8130.7000

**Nuevo León**  
 Siempre Ascendiendo



Servicios de Salud O.P.D.  
Nuevo León Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

|                        |                                      |  |
|------------------------|--------------------------------------|--|
| MICRORED, S.A. DE C.V. | C. JESÚS ALBERTO GUAJARDO<br>TREVÍÑO |  |
|------------------------|--------------------------------------|--|

*[Handwritten marks and signatures]*

*[Handwritten marks]*

Matamoros 520 Ote.,  
Zona Centro, Monterrey, N.L.  
C.P. 64000

ni.gob.mx

(81) 8130.7000

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

*[Firma manuscrita]*