

**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
No. LP-919044992-164-2018
MATERIAL DE CURACIÓN PARA DIVERSAS UNIDADES**

En la Ciudad de Monterrey, N. L., siendo las 12:00 horas del día 08 de enero del 2019, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. piso del inmueble sito en la calle Matamoros oriente No. 520, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos, miembros del Comité de Adquisiciones, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-164-2018** referente a la adquisición de **Material de Curación para Diversas Unidades**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León (en adelante la Ley) y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley (en adelante el reglamento); así como a lo señalado en el punto 11.1.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el **C.P. Aarón Serrato Araoz**, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el **Lic. Roberto Carlos Rodríguez Lastra**, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo, **Miembros del Comité con Voz:** como área usuaria: el **Q.F.B. Eduardo Rafael Zamora Morales**, representante de la Dirección de Hospitales y la **Q.F.B. Adriana Leticia Vázquez Castillo**, representante de la Dirección de Jurisdicciones Sanitarias, **Invitados Permanentes:** todos de este Organismo, el **Lic. Fidel Moctezuma Carrillo**, Subdirector de Recursos Materiales, la **Lic. Leyla Esthela Montalván Tueme**, Jefa del Departamento de Control de Insumos y Almacén y el **C.P. Felipe Manuel Flores Martínez**, representante de la Dirección de Contraloría Interna.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto asiste el C. Ricardo Javier Espinoza Ibarra en calidad de observador.

En uso de la palabra el **C.P. Aarón Serrato Araoz**, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes, estando presentes: **Artimédica, S.A. de C.V.** representada por la **C. María de la Luz López Hernández**.

Acto seguido se procedió a la lectura a las dudas presentadas por los licitantes participantes las cuales son las siguientes:

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-164-2018 PÁGINA 1 de 16



(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



DUDAS ADMINISTRATIVAS:

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ARTIMÉDICA, S.A. DE C.V.	PUNTO 1 INCISO 1.1.7 DE LAS BASES.		LAS MUESTRAS DEBERAN PRESENTARSE EL DIA 11 DE ENERO Y PODRAN PRESENTARSE UN DIA ANTES DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUUESTAS TECNICAS, ES DECIR EL DIA 14 DE ENERO, FAVOR DE ACLARAR SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION.	LAS MUESTRAS SE PODRÁN PRESENTAR LOS DIAS 11 O 14 DE ENERO DEL 2019 EN EL ALMACÉN CENTRAL UBICADO EN PROLONGACIÓN DÍAZ ORDAZ NO. 204, COL. DÍAZ ORDAZ, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N. L., EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS
2	ARTIMÉDICA, S.A. DE C.V.	PUNTO 3 DE LAS BASES, INCISO C, NO. 11		SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR MINIMO CUATRO CARTAS QUE DEMUESTREN QUE SE HA PRESTADO BUEN SERVICIO, EMITIDAS POR OTROS CLIENTES DEL AREA DE SALUD Y/O UNIDADES DE LA MISMA SECRETARIA DE SALUD DE NUEVO LEON.	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, EN EL ENTENDIDO QUE SERÁ SUFICIENTE PRESENTAR 3 CARTAS
3	ARTIMÉDICA, S.A. DE C.V.	PUNTO 3 DE LAS BASES, INCISO C, NO. 17		SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE SOLICITE ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ISO 9001-2015, PARA GARANTIZAR QUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO CUMPLE CON LOS MAS ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD.	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD.
4	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	1.1.7	TODAS	ENTENDEMOS QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PUNTO QUE REFIERE A EL PORCENTAJE DE LAS MUESTRAS SERÁ NECESARIO ENTREGAR LA CANTIDAD DE 472 MUESTRAS. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE DEBERÁN PRESENTAR CUANDO MENOS EL 80% DE MUESTRAS DE MATERIAL DE CURACIÓN SOLICITADOS EN EL ANEXO 1A, ES DECIR, 480 MUESTRAS.
5	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	1.1.7	TODAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER ENTREGAR MUESTRA REPRESENTATIVA DE LAS PARTIDAS QUE SE REFIEREN AL PRESENTE CONCURSO YA QUE EXISTEN PRESENTACIONES DE 100 O 1000 PIEZAS. SE ACEPTA?	PARA LOS RENGLONES CON PRESENTACIÓN DE MÁS DE UNA PIEZA, SE PODRÁ PRESENTAR UNA PIEZA, SIEMPRE Y CUANDO, SE VISUALICE CLARAMENTE LA IMPRESIÓN DEL CONTENIDO, CÓDIGO DE BARRAS Y EL REGISTRO SANITARIO DE LA CLAVE, Y DEBERÁN PRESENTARSE ETIQUETADAS INDIVIDUALMENTE, IDENTIFICANDO MEDIANTE EL NÚMERO DE RENGLOÓN, CLAVE, NOMBRE DEL LICITANTE Y NÚMERO DE LICITACIÓN

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LP-919044992-164-2018 PÁGINA 2 de 16

[Handwritten signatures and initials]





6	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	1.1.8	TODAS	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE PARA EL CASO DE QUE EL REGISTRO SANITARIO SE ENCUENTRE VENCIDO, PODER PRESENTAR PRORROGA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PUNTO. SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD.
7	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	1.1.8	TODAS	ENTENDEMOS QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PUNTO BASTARÁ CON ENTREGAR 382 REGISTROS SANITARIOS. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE DEBERÁN PRESENTAR COPIAS DE REGISTROS SANITARIOS LEGIBLES Y POR AMBOS LADOS DE CUANDO MENOS 65% DE LOS INSUMOS OFERTADOS, ES DECIR 390 REGISTROS.
8	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	1.2.3. INCISO j)	TODAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR MÁS DE TRES LOTES AL REALIZAR LA ENTREGA DEL PRODUCTO SIN QUE ESTO DEMERITE LA CALIDAD DE LOS BIENES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, NO SE ACEPTARÁN ENTREGAS DE MÁS DE TRES LOTES EN CADA PRODUCTO.
9	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE TÉCNICO INCISO C) NUMERAL 11	TODAS	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR COMO MÍNIMO TRES CARTAS MEDIANTE LAS CUALES ESTIPULEN QUE MI REPRESENTADA HA OTORGADO BUEN SERVICIO ANTE CLIENTES DEL ÁREA DE SALUD. SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD.
10	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE TÉCNICO INCISO C) NUMERAL 13	TODAS	ENTENDEMOS QUE PARA EL CASO DE IDENTIFICACION DE LOS REGITROS SANITARIOS BASTARA CON MARCAR CON NUMERO DE RENGLÓN LA PARTIDA A LA QUE PERTENECE EL REGISTRO ASI COMO SELLO DEL LICITANTE. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE SOLICITA SE IDENTIFIQUEN LOS REGISTROS SANITARIOS CON EL NÚMERO DE RENGLÓN, CLAVE Y NOMBRE DEL LICITANTE (MEDIANTE SELLO U OTRO MEDIO)
11	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE TÉCNICO INCISO C) NUMERAL 13	TODAS	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA IDENTIFICAR EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE MATERIAL DE CURACIÓN LAS PARTIDAS QUE EN SU CASO NO REQUIERA DE REGISTRO SANITARIO IDENTIFICANDO ASI CON SU NUMERO DE RENGLÓN. ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD.
12	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C) NUMERAL 24. (ANEXO 12)	TODAS	EN EL CASO DE QUE MI REPRESENTADA NO SE ENCUENTRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LA ESTRATIFICACION DE EMPRESAS BASTARÁ CON PRESENTAR EL DOCUMENTO MENCIONANDO DONDE SE ESCRIBA LA LEYENDA DE QUE NO APLICA PARA MI REPRESENTADA. SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD.
13	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE	TODAS	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE EN EL CASO DE QUE LA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL S.A.T. NO SEA POSITIVO, LA CONVOCANTE NOS PERMITA PODER REALIZAR EL TRÁMITE PARA	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ PRESENTAR, ADEMÁS DEL DOCUMENTO DE OPINIÓN POSITIVA EMITIDO POR EL SAT, LOS COMPROBANTES DEL ÚLTIMO PAGO

[Handwritten signatures and initials]





14	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C) NUMERAL 27.	TODAS	REGULARIZAR LA SITUACIÓN FISCAL DE NUESTRA REPRESENTADA EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA A LA FIRMA DEL CONTRATO. SE ACEPTA?	DE: IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, REFRENDO Y/O TENENCIA DE LOS VEHÍCULOS DE SU PROPIEDAD E IMPUESTO PREDIAL DEL DOMICILIO FISCAL DEL LICITANTE. ESTE ÚLTIMO (IMPUESTO PREDIAL) EN CASO DE SER PROPIETARIO.
15	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C) NUMERAL 27.	TODAS	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE PARA PODER CUMPLIR CON EL REQUISITO SEÑALADO EN EL PUNTO PARA EL CASO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, NOS PERMITA ADJUNTAR EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA EMPRESA QUE NOS MANEJA EL CAPITAL HUMANO Y SEA ÉSTA LA QUE PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN SOBRE EL IMPUESTO DE NOMINAS. SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
16	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO D) NUMERAL 1 (ANEXO 3)	TODAS	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE PARA PODER CUMPLIR CON EL REQUISITO SEÑALADO EN EL PUNTO PARA EL CASO DE PAGO DE REFRENDO Y/O TENENCIA DE VEHÍCULOS NOS PERMITA ENTREGAR EL PAGO DEL DERECHO EN EL ESTADO DONDE SE TIENEN LOS VEHÍCULOS DE MI REPRESENTADA DADOS DE ALTA CUMPLIENDO ASÍ CON EL REQUISITO. SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
17	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO D) NUMERAL 1 (ANEXO 4)	TODAS	ENTENDEMOS QUE EN EL FORMATO DEL ANEXO 3 SE DEBERÁ COLOCAR LA OFERTA POR PARTIDA ÚNICA DEL ANEXO 1 EL CUAL REPRESENTA LA OFERTA DE TODOS LOS RENGLONES DEL ANEXO 1-A. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
18	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C) NUMERAL 17	TODAS	SE SOLICITA DE LA MANERA MAS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PODER PRESENTAR NUESTRA OFERTA ECONÓMICA EN EL FORMATO DEL ANEXO 4 A RENGLÓN CONTINUO. SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD
19	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	TODAS	SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR CERTIFICADO VERSIÓN ISO 9001-2015 CUMPLIENDO ASÍ CON EL REQUISITO SOLICITADO EN EL PUNTO. SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO DEL CERTIFICADO ISO 9001-2015.
				SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR BIENES EQUIVALENTES O SUPERIORES SIN QUE ELLO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR BIENES CON CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES O SUPERIORES, SU ACEPTACIÓN QUEDARÁ A

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-164-2018 PÁGINA 4 de 16



[Handwritten signatures and initials]



					CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR.
20	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	TODAS	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE EN PODER CONTAR CON UNA TOLERANCIA EN MEDIDAS DE UN \pm 20% PARA PODER OFERTAR TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LAS UNIDADES MÉDICAS DE LA CONVOCANTE REQUIEREN LOS BIENES EN LAS MEDIDAS SOLICITADAS.
21	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	1. DATOS GENERALES Y DE IDENTIFICACION. 1.1.6	TODAS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE CUANDO SE DETECTE QUE UNA CANTIDAD DE LOS BIENES SOLICITADOS YA SE AGOTO DE ACUERDO A LAS CANTIDADES SOLICITADA EN BASES, SE NOS DEN 7 DIAS HÁBILES MAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN YA QUE EN ALGUNOS CASOS LOS FABRICANTES NECESITAN SOLICITAR AUTORIZACIONES PUES EL APOYO SE NOS DA POR UNA CANTIDAD FINITA Y ES LO QUE ELLOS CONSIDERAN PARA SUS FABRICACIONES O IMPORTACIONES Y EN ALGUNOS CASOS NECESITAN MAS TIEMPO PARA EL SURTIMIENTO O AMPLIACION DE LAS CANTIDADES DE PRODUCTO SOLICITADO POR LAS UNIDADES. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL MATERIAL DE CURACIÓN SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 14 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE ENVÍO POR PARTE DEL LICITANTE QUE RESULTE CON ADJUDICACIÓN.
22	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	1. DATOS GENERALES Y DE IDENTIFICACION. 1.1.7	TODAS	ENTENDEMOS QUE CONFORME A ESTE PUNTO SE DEBERÁN ENTREGAR LAS MUESTRAS UN DIA ANTES DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS, SIENDO ESTE EL DIA EL LUNES 14 DE ENERO 2019, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LAS MUESTRAS SE PODRÁN PRESENTAR LOS DÍAS 11 O 14 DE ENERO DEL 2019 EN EL ALMACÉN CENTRAL UBICADO EN PROLONGACIÓN DÍAZ ORDAZ NO. 204, COL. DIAZ ORDAZ, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N. L., EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS
23	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	1.2.1 INCISO C	TODAS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LA ENTREGA DEL MATERIAL DE CURACIÓN SEA DENTRO DE LOS PRIMEROS 14 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE ENVÍO. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL MATERIAL DE CURACIÓN SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 14 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE ENVÍO POR PARTE DEL LICITANTE QUE RESULTE CON ADJUDICACIÓN.
24	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	3.2 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. NUMERAL III.	TODAS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE LOS REGISTROS SANITARIOS LLEVEN RUBRICA DEL REPRESENTANTE LEGAL EN LUGAR DE FIRMA AUTÓGRAFA. SE ACEPTA?	TODOS LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEBERÁN CONTENER FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL, A EXCEPCIÓN DE LOS REGISTROS SANITARIOS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ORIGINALES Y/O COPIAS CERTIFICADAS.
25	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO	8.1 FORMA DE PAGO	TODAS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE POR CADA DIA DE RETRASO EN EL PAGO ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN (20	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-164-2018 PÁGINA 5 de 16

LA NUEVA LEÓN DE FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES



[Handwritten signatures and initials]



26	EQUIPEM, S.A. DE C.V. EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIPEM, S.A. DE C.V.	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C) NUMERAL 27	TODAS	DIAS) SE CONSIDERE UNA PENA CONVENCIONAL DEL 2% POR CADA DIA DE RETRASO LA CUAL NO EXCEDERÁ EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE EN SU CASO TUVIERA EL PROVEEDOR. ES DECIR QUE SI HAY PENALIZACIONES APLICABLES AL PROVEEDOR ESTAS SE CANCELEN EN LOS MONTO DERIVADOS DEL ATRASO EN PAGO POR PARTE DE LA CONVOCANTE. SE ACEPTA? NUESTRA REPRESENTADA ACTUALMENTE CONTRATA EL SERVICIO DE OFICINAS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, POR ELLO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR EL COMPROBANTE DE PAGO DE PREDIAL A NOMBRE DEL ARRENDATARIO DEL INMUEBLE Y ADICIONAL A ELLO PRESENTAR CONTRATO ACTUAL QUE SE CELEBRA ENTRE AMBAS PARTES, PARA ASI CUMPLIR CON EL PUNTO REQUERIDO EN EL PAGO DE PREDIAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
27	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIPEM, S.A. DE C.V.	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C) NUMERAL 17	TODAS	ENTENDEMOS QUE LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN DEBERÁN CUMPLIR CON EL ISO 9001-2008 O ISO 9001-2015 CON ALCANCE A DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE CURACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁN CUMPLIR CON EL CERTIFICADO ISO 9001:2015.
28	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIPEM, S.A. DE C.V.	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C) NUMERAL 17	TODAS	ENTENDEMOS QUE EL ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DEL ISO 9001 PARA COTEJO DEBE IR DENTRO DE LA PROPUESTA ACOMPAÑADO DE SU COPIA SIMPLE Y POSTERIOR A LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LOS DOCUMENTOS ESTE SERÁ REGRESADO AL PROVEEDOR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
29	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIPEM, S.A. DE C.V.	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C) NUMERAL 27	TODAS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SE PUEDA PRESENTAR EL PAGO DEL PREDIAL 2018 ASI COMO TENENCIAS DE LOS VEHICULOS 2018, YA QUE SE ESTÁN REGULARIZANDO LOS PAGOS 2019 POR LAS FECHAS. CON EL COMPROMISO DE ENTREGAR EL ACTUALIZADO 2019 ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS. SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD EN VIRTUD DE QUE LA OBLIGACIÓN LEGAL DE REGULARIZAR EL PAGO DE DICHO IMPUESTOS VENGE EN EL MES DE MARZO DEL 2019
30	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIPEM, S.A. DE C.V.	1. DATOS GENERALES Y DE IDENTIFICACIÓN. INCISO A)	TODAS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SE PUEDA PRESENTAR PRODUCTOS ELABORADOS EN MALASIA ESTO BAJO EL TRATADO ASOCIACIÓN TRASPACÍFICO (TTP, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS), ESTO PARA NO DERIVITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD
31	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO	1.2.3. CONDICIONES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO MATERIAL DE CURACIÓN L)	TODAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL INCISO L) NO APLIQUE SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON EL INCISO ANTERIOR K) DE CADUCIDAD DE 1 AÑO. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.2.3 INCISO L) LICITANTE

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-164-2018 PÁGINA 6 de 16



LA NUEVA LEON DEPENDENCIA

Máximos 520 Cte., Zona Centro, Monterrey, N.L., CP. 64000 Tel: (81) 8130-7000
 www.nl.gob.mx

[Handwritten signatures and initials]



Servicios de Salud O.P.D.
Nuevo León
 GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN


EQUIEM, S.A. DE C.V.				ADJUDICADO DEBERÁ CAMBIAR LOS INSUMOS QUE POR ALGÚN MOTIVO NO FUEREN CONSUMIDOS, TRES MESES ANTES DE SU CADUCIDAD DE ACUERDO A LOS LOTES ENTREGADOS EN SUS FACTURAS
EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIEM, S.A. DE C.V.	1.2.3. CONDICIONES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO MATERIAL DE CURACIÓN L)	TODAS	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL CAMBIO POR TEMA DE CADUCIDAD SE REALICE LA DEVOLUCIÓN EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO, NO TRES MESES ANTES DE QUE CADUQUE EN CASO DE OBSERVAR QUE NO CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LA ORDEN DE ENVÍO Y QUE NO CUMPLE CON LA CADUCIDAD MÍNIMA. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.2.3 INCISO L) EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ CAMBIAR LOS INSUMOS QUE POR ALGÚN MOTIVO NO FUEREN CONSUMIDOS, TRES MESES ANTES DE SU CADUCIDAD DE ACUERDO A LOS LOTES ENTREGADOS EN SUS FACTURAS

DUDAS TÉCNICAS:

NO. DE PREGUNTA	ELICITANTE	NÚMERO DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ARTIMÉDICA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A, PARTIDA 1	RENGLON 69, CLAVE 601100067.- BALON.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR LA DESCRIPCIÓN DEL BALON SOLICITADO EN ESTE RENGLO.	BALÓN POST PARTO DE BAKRI 100% SILICON, DESECHABLE.
2	ARTIMÉDICA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A, PARTIDA 1	RENGLON 239, CLAVE 602070015.- CIRCUITOS DE VENTILACION DESECHABLES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI PARA ESTA CLAVE NOS PERMITE OFERTAR EN TAMAÑO ADULTO.	SE ACEPTA SU SOLICITUD SE PODRÁ OFERTAR TAMAÑO ADULTO.
3	ARTIMÉDICA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A, PARTIDA 1	RENGLON 499, CLAVE 4049500334.- GRAPA NO. 9	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EN QUE EQUIPO SERA UTILIZADA ESTA GRAPA.	SE ELIMINA EL RENGLO 499
4	ARTIMÉDICA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A, PARTIDA 1	RENGLON 500, CLAVE 4049500335.- GRAPA NO. 2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EN QUE EQUIPO SERA UTILIZADA ESTA GRAPA.	SE ELIMINA EL RENGLO 500

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-164-2018 PÁGINA 7 de 16

LA NUEVA ADMINISTRACIÓN




Matamoros 520 Ote., Zone Centro, Monterrey, N.L., CP. 64000 Tel: (81) 8130-7000
 www.nl.gob.mx



5	ARTIMÉDICA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A, PARTIDA 1	RENGLON 506, CLAVE 5040660065.- ALCOHOL EN GEL.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA CANTIDAD DE CONTENIDO DE ESTE PRODUCTO.	SE REQUIERE PRESENTACIÓN DE 1 LITRO
6	ARTIMÉDICA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A, PARTIDA 1	RENGLON 536, CLAVE 5044560002.- GUANTES DE LATEX	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ESTE GUANTE DEBE SER ESTERIL O NO ESTERIL Y DE QUE TALLA.	NO ESTERIL MEDIANO
7	ARTIMÉDICA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A, PARTIDA 1	RENGLON 567, CLAVE 5049500286.- TIJERAS RECTAS.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE PARA QUE USO SE REQUIEREN LAS TIJERAS.	CORTAR TELA, GASA, TELA ADHESIVA, MICROPORE ENTRE OTROS MATERIALES DE CURACIÓN
8	ARTIMÉDICA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A, PARTIDA 1	RENGLON 594, CLAVE 5049950501.- ESTUCHE DE GRAPAS PARA ENGRAPADORA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL MODELO Y MARCA DE LA ENGRAPADORA EN QUE SE UTILIZARAN ESTAS GRAPAS.	REFERENCIA DE GRAPAS 003200 MARCA WECK HORIZON
9	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	RENGLON 16	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR LONGITUD DE 10CMS X 14 GA, ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
10	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	RENGLÓN 26	SOLICITIO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA PRESENTACIÓN DE 480 ML, ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
11	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	RENGLON 38	SOLICITIO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA PRESENTACIÓN DE 60 ML, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ OFERTAR PRESENTACIÓN CON 30ML, SIN EMBARGO, SE PODRÁ SOLICITAR Y ENTREGAR EN MÚLTIPLOS DE 60
12	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	RENGLON 39	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA TINTA YA SEA NARANJA O ROSA, ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
13	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	RENGLON 45	PREGUNTA: LA CLAVE DE CUADRO BÁSICO CORRESPONDE A "APOSITO COMBINADO DE CELULOSA, CON TELA NO TEJIDA. MEDIDA 20 X 8 ENVASE CON 150 PIEZAS". SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE LA DESCRIPCIÓN Y CLAVE CORRECTA DE LA PARTIDA A OFERTAR. NOS ACLARA?	APOSITOS COMBINADOS. DE CELULOSA CON TELA NO TEJIDA. MEDIDAS: 20 X 8 CM. ENVASE CON 200 PIEZAS. CLAVE 060.088.0058.00

[Handwritten signatures and initials]





GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

Servicios de Salud O.P.D.
Nuevo León
 GOBIERNO DEL ESTADO


14	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLON 47	PREGUNTA: LA CLAVE DE CUADRO BÁSICO CORRESPONDE A "APOSITO COMBINADO DE CELULOSA, CON TELA NO TEJIDA. MEDIDA 20 X 13 ENVASE CON 150 PIEZAS". SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE LA DESCRIPCIÓN Y CLAVE CORRECTA DE LA PARTIDA A OFERTAR. NOS ACLARA?	APOSITOS COMBINADOS. DE CELULOSA, CON TELA NO TEJIDA. MEDIDAS: 20 X 13 CM. ENVASE CON 150 PIEZAS. CLAVE: 060.088.0108.00
15	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLON 60	PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR PRESENTACION CAJA CON 10 PIEZAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ COTIZAR PRESENTACIÓN CON 12 DE ACUERDO A CUADRO BÁSICO
16	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLON 61	PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR PRESENTACION CAJA CON 5 PIEZAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ COTIZAR PRESENTACIÓN CON 6 DE ACUERDO A CUADRO BÁSICO
17	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLON 101	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI NOS PERMITE OFERTAR UN CATÉTER PERIFÉRICO CENTRAL DE 2FR, DE SILICÓN DE UNA VÍA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1-A
18	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLON 105	SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS ACLARE LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA YA QUE ES IGUAL A LA DEL REGLÓN 107 DEL ANEXO 1-A.	SE ELIMINA EL REGLÓN 105 Y SE MODIFICA LA CANTIDAD SOLICITADA DEL REGLÓN 107 A 44 PIEZAS
19	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLON 107	SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS ACLARE LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA YA QUE ES IGUAL A LA DEL REGLÓN 105 DEL ANEXO 1-A.	SE ELIMINA EL REGLÓN 105 Y SE MODIFICA LA CANTIDAD SOLICITADA DEL REGLÓN 107 A 44 PIEZAS
20	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLON 119	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR UN DRENAJE DE 7MM, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1-A
21	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLON 160	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ACLARAR LA SIGUIENTE PARTIDA EN CUANTO A DESCRIPCIÓN.	CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, RADIOPACO, ESTÉRIL Y DESECHABLE DE POLIURETANO, QUE PERMITA RETIRAR LA AGUJA Y EL MANDRIL UNA VEZ INSTALADO, LONGITUD 30.5 CM CALIBRE L6 G CON AGUJA DE 5.2 A 6.5 CM DE LARGO, DE PARED DELGADA CALIBRE L4 G, CON MANDRIL Y ADAPTADOR PARA VENOCULIS LUER LOCK. PIEZA.

[Handwritten signatures and initials]










LA NUEVA INDEPENDENCIA

Maamoras 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L., CP. 64000 Tel: (81) 8130-7000
 www.nl.gob.mx



22	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLON 208	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML. CON VALVULA PARA JERINGA. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VIAS. CAL. 10 FR, ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
23	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLON 209	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE LATEX, ESTERIL, DESECHABLE, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 3 ML, CON VALVULA PARA JERINGA, TIPO FOLEY (DE DOS VIAS), CALIBRE 8 FR, ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
24	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLON 264	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO PARA DRENAJE POR ASPIRACION PARA USO POSTQUIRURGICO. CONSTA DE: FUELLE SUCCIONADOR, SONDA CONECTORA, CINTA DE FIJACION, SONDA DE SUCCION MULTIPERFORADA, CON DIAMETRO EXTERNO DE 7 MM CON VALVULA DE REFLEJO Y VALVULA DE ACTIVACION. ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
25	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLON 350	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PAPEL GRAFICADOR CON REACTIVO QUIMICO, PARA ESTERILIZACION A VAPOR TIPO BOWIE DICK CON UN CAMPO ADICIONAL EN PAQUETE CON 30 HOJAS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ COTIZAR PRESENTACION CON 50, DE ACUERDO A CUADRO BÁSICO
26	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLON 441	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PRODUCTO CON 4.5 M DE LONGITUD, ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
27	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLON 442	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PRODUCTO CON 4.5 M DE LONGITUD, ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
28	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLON 476	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA MEDIDA DE 38.0 X 12.5 X 61.0 CM, ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
29	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLON 477	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA MEDIDA DE 11.0 X 18.0 X 4.0 CM, ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.












30	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLON 536	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE ESTA PARTIDA	GUANTE DE LATEX NO ESTERIL MEDIANO
31	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLON 545	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ESTE PRODUCTO LO REQUIERE SIN EXTENCIÓN?	EL PRODUCTO SE REQUIERE CON EXTENSIÓN
32	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLON 553	ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRA DESCONTINUADO EN EL MERCADO POR LO QUE SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE EN EL CASO DE NO CONTAR CON ESTA MEDIDA DEL PRODUCTO EN EL MERCADO APLICA LA CANCELACIÓN DE LA PARTIDA O QUE OTRA OPCIÓN PODEMOS ENTREGAR.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1-A
33	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLON 554	ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRA DESCONTINUADO EN EL MERCADO POR LO QUE SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE EN EL CASO DE NO CONTAR CON ESTA MEDIDA DEL PRODUCTO EN EL MERCADO APLICA LA CANCELACIÓN DE LA PARTIDA O QUE OTRA OPCIÓN PODEMOS ENTREGAR.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1-A
34	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLON 584	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ESTE PRODUCTO CORRESPONDE A UN CATETER DE SUMINISTRO DE OXIGENO.	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
35	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLON 54	PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR APOSITO HIDROCELULAR PARA MANEJO DE EXUDADO EN FORMA DE TALON CON ADHESIVO MEDIDA 19.8X14 CMS. CAJA CON 5 PIEZAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1-A
36	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLON 80	DICE: BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS 12.0 X 26.0 X 4.0 CM. DEBE DECIR: BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA LATERAL POR HILO. MEDIDAS 12.0 X 26.0 X 4.0 CM. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, PODRÁ OFERTARLO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

[Handwritten signatures and initials]





37	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLON 81	DICE: BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA MEDIDAS: 7.5 X 48.0 X 4.0 CM. DEBE DECIR: BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA LATERAL POR HILO, MEDIDAS: 7.5 X 48.0 X 4.0 CM. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, PODRÁ OFERTARLO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
38	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLON 82	DICE: BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA MEDIDAS: 6.0 X 18.0 X 3.0 CM. DEBE DECIR: BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA LATERAL POR HILO, MEDIDAS: 6.0 X 18.0 X 3.0 CM. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, PODRÁ OFERTARLO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
39	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLON 84	DICE: BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA MEDIDAS: 25 X 38 X 8 CM. DEBE DECIR: BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA LATERAL POR HILO, MEDIDAS: 25 X 38 X 8 CM CM. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, PODRÁ OFERTARLO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
40	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLON 85	DICE: BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA MEDIDAS: 32.0 X 62.0 X 12.0 CM. DEBE DECIR: BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA LATERAL POR HILO, MEDIDAS: 32.0 X 62.0 X 12.0 CM. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, PODRÁ OFERTARLO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

[Handwritten signatures and initials]



41	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLÓN 86	DICE: BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA MEDIDAS: 18.0 X 33.0 X 6.0 CM. DEBE DECIR: BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA LATERAL POR HILO, MEDIDAS: 18.0 X 33.0 X 6.0 CM. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, PODRÁ OFERTARLO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
42	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLÓN 307	PREGUNTA: INTRODUCIDOR DE CATETER ARTERIAL. CONSTA DE: UNA GUJA METALICA DE 0.035" CON DILATADOR DE VASO, UNA FUNDA O CAMISA CON VALVULA HEMOSTATICA Y PUERTO LATERAL. CALIBRE 5 FR. CONSIDERANDO QUE ESTO NO DEMERITA LA CALIDAD Y EFECTIVIDAD EN EL MISMO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1-A
43	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLÓN 346	PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR POR PIEZA COMO LO REQUIERE EN EL ANEXO 1-A SIN EMBARGO EN EL MERCADO LA PRESENTACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO ES DE 20 PIEZAS, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO PODER HACER LA EQUIVALENCIA DE LAS PIEZAS SOLICITADAS. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ OFERTAR PRESENTACIÓN CON UNO, DE ACUERDO A CUADRO BÁSICO.
44	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLÓN 347	PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR POR PIEZA COMO LO REQUIERE EN EL ANEXO 1-A SIN EMBARGO EN EL MERCADO LA PRESENTACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO ES DE 20 PIEZAS, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO PODER HACER LA EQUIVALENCIA DE LAS PIEZAS SOLICITADAS. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ OFERTAR PRESENTACIÓN CON UNO, DE ACUERDO A CUADRO BÁSICO.
45	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLÓN 348	PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR POR PIEZA COMO LO REQUIERE EN EL ANEXO 1-A SIN EMBARGO EN EL MERCADO LA PRESENTACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO ES DE 20 PIEZAS, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO PODER HACER LA EQUIVALENCIA DE LAS PIEZAS SOLICITADAS. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ OFERTAR PRESENTACIÓN CON UNO, DE ACUERDO A CUADRO BÁSICO.
46	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLÓN 358	PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR RASTRILLO DE 1 HOJA Y BORDES ROMOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1-A

[Handwritten signatures and initials]





47	EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIPIM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	RENGLÓN 522	PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS DE UNA DESCRIPCIÓN MÁS DETALLADA DE LA PARTIDA MENCIONADA DONDE SE INDIQUE EL TAMAÑO DEL BRAZALETE (NEONATO, PEDIATRICO, ADULTO, EXTRAGRANDE).	EL CIRCUITO NO CONTIENE NINGÚN BRAZALETE, LA DESCRIPCIÓN CORRECTA ES LA CIRCUITOS CORRUGADOS NEONATALES DESECHABLES CON CAMARA AUTORELLENABLE COMO CONSUMIBLE DE LA 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. PIEZA.
----	---	-----------	-------------	--	--


Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas, se dio oportunidad al licitante presente para que formularán las preguntas que estimaran pertinentes en relación con las respuestas recibidas, sin que hubieran formulado ninguna pregunta al respecto.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 15 de enero del 2019, a las 14:00 horas, en esta misma sala, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de esa hora.

De esta manera se da por concluido la presente junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Control de Insumos y Almacén de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de este mismo inmueble, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado esta primera y única junta de aclaraciones, siendo las 12:35 horas de la fecha indicada al inicio de esta acta, firmando de conformidad y para constancia legal los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
NOMBRE	FIRMA	
C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ		
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES		





REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ LASTRA	
--	---	--

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES (COMO ÁREA USUARIA)	Q.F.B. EDUARDO RAFAEL ZAMORA MOROLES	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE JURISDICCIONES SANITARIAS (COMO ÁREA USUARIA)	Q.B.B. ADRIANA LETICIA VÁZQUEZ CASTILLO	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADOS PERMANENTES		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	



JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN	LIC. LEYLA ESTHELA MONTALVÁN TUEME	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA	C.P. FELIPE MANUEL FLORES MARTÍNEZ	

LICITANTES		
	NOMBRE	FIRMA
ARTIMÉDICA, S.A. DE C.V.	C. MARÍA DE LA LUZ LÓPEZ HERNÁNDEZ	

OBSERVADOR		
	NOMBRE	FIRMA
	C. RICARDO JAVIER ESPINOZA IBARRA	